

Preisliste

2019

Lüftungsventilatoren

Entrauchungsventilatoren

Luftdichte Stahltüren

TROX[®] TECHNİK

The art of handling air

TROX X-FANS GmbH Tel.: +49 6621 950-0
Heinz Trox Straße 1 Fax: +49 6621 950-100
D - 36251 Bad Hersfeld info-xfans@trox.de
www.trox-xfans.de

Inhaltsverzeichnis

- Lüftungs-Ventilatoren -

Dachventilatoren

- Baureihe DRVF, DRVF-H Seite 03
- Zusatzausrüstung..... Seite 04

Dachventilatoren EC/AC

- Baureihe DRV EC/AC Seite 06
- Zusatzausrüstung..... Seite 09

Axialventilatoren

- Baureihe AXO Seite 10
- Baureihe AXN Seite 12
- Zusatzausrüstung..... Seite 16

- Entrauchungs-Ventilatoren -

Entrauchungs-Dachventilatoren

- Baureihe BVD Seite 21
- Zusatzausrüstung..... Seite 22

Entrauchungs-Axialventilatoren

- Baureihe BVAXO Seite 23
- Baureihe BVAXN 12/56 Seite 25
- Baureihe BVAXN 12/56 Seite 28
- Zusatzausrüstung..... Seite 30


- Luftdichte Stahltüren -

Luftdichte Stahltüren

- Serie ST Seite 34
- Serie BS..... Seite 38

Dachventilatoren

Baureihen DRVF DRVF-H



Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

Baugröße	Typ	DRVF		Lieferzeit [AT]	DRVF-H		Lieferzeit [AT]	Leergehäuse	
		mit IEC Norm- motor			IEC-Motor fremd- belüftet			DRH	DRV
		PG L1	Mehrpreis IE3		PG L1	Mehrpreis IE3		Dachhaube mit Grundplatte Lieferzeit 10 AT	
		€	€		€	€		PG L1	PG L1
315/30	-8	1.311,-						351,-	393,-
315/30	-6	1.334,-			1.541,-			351,-	393,-
315/30	-4	1.384,-			1.635,-			351,-	393,-
315/30	-2	2.626,-			2.792,-				
355/30	-8	1.556,-						474,-	521,-
355/30	-6	1.586,-			1.878,-			474,-	521,-
355/30	-4	1.731,-			2.038,-			474,-	521,-
400/30	-8	1.642,-						474,-	521,-
400/30	-6	1.676,-			2.043,-			474,-	521,-
400/30	-4	1.973,-			2.349,-			474,-	521,-
500/30	-8	2.711,-			3.078,-			1.050,-	1.147,-
500/30	-6	2.833,-			3.225,-			1.050,-	1.147,-
500/30	-4	4.934,-			5.381,-				
630/25	-8	3.306,-						1.127,-	1.333,-
630/25	-6	3.633,-						1.127,-	1.333,-
630/25	-4	6.285,-	239,-						
630/30	-8	3.900,-			4.461,-			1.127,-	1.333,-
630/30	-6	4.376,-			4.922,-			1.127,-	1.333,-
630/30	-4	7.844,-	303,-		8.258,-	303,-			
630/40	-4	13.544,-	584,-						
710/30	-8	4.837,-						1.471,-	1.513,-
710/30	-6	5.514,-						1.471,-	1.513,-
710/30	-4	8.094,-	397,-						

Dachventilatoren Zusatzrüstung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück

keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der

Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

¹⁾beinhaltet: 2 Ringmessleitungen

(1x in der Einströmdüse der Ventilatorgrundplatte /

1x im Ansaugrohr)

Baugröße	Lieferzeit [AT]	Minivent	224/35	250/28	315/30	355/30	
		PG L1	PG L1	PG L1	PG L1	PG L1	
		€	€	€	€	€	
Mehrpreis für Ventilator mit Pulverbeschichtung RAL 7030	10	124,-	154,-	221,-	221,-	300,-	
Vergrößerte Grundplatte (lackiert)	20	615,-	615,-	664,-	664,-	770,-	
Selbsttätige Verschlussklappe frei ansaugend	1		83,-	163,-	176,-	193,-	
Selbsttätige Verschlussklappe für Rohranschluß	1	62,-	94,-	163,-	176,-	193,-	
Motorbetätigte Verschlussklappe für freien Ansaug	10		456,-	510,-	523,-	548,-	
Motorbetätigte Verschlussklappe für Rohranschluß	1		406,-	460,-	476,-	496,-	
Elastische Verbindung	1	66,-	73,-	83,-	95,-	101,-	
Elastische Verbindung EX	1			105,-	114,-	118,-	
Potentialausgleich		21,-	21,-	21,-	21,-	21,-	
Flansch (auch als Gegenflansch verwendbar)	1	24,-	25,-	25,-	29,-	31,-	
Volumenstrommeßeinrichtung mit Ansaugrohr und beids. Flanchen ¹⁾	20				257,-	277,-	
Volumenstrommeßeinrichtung mit Ansaugrohr und Düse	20				258,-	298,-	
Berührungsschutzgitter / Ansaug	10	24,-	31,-	32,-	35,-	39,-	
Berührungsschutzgitter / Ausblas	10	110,-	110,-	166,-	166,-	212,-	
Kipprahmen	10	312,-	312,-	383,-	383,-	418,-	
Anschlussblech	10	54,-	54,-	68,-	68,-	94,-	
Anschlussblech (gekröpft)	10	177,-	177,-	199,-	199,-	238,-	
Stahl-Glattdach-Sockel mit Isolierung für Schrägdach	500 mm	20	886,-	886,-	1.006,-	1.006,-	1.580,-
Stahl-Glattdach-Sockel mit Isolierung, für Flachdach	500 mm	10	335,-	335,-	409,-	409,-	472,-
Dachsockel für Welldächer aus Aluminium		20	726,-	726,-	1.014,-	1.014,-	1.193,-
Ausblasschalldämpfer SDI		10			999,-	999,-	1.269,-
Schalldämpfsockel SDS für Schrägdach		20	909,-	909,-	997,-	997,-	1.640,-
Schalldämpfsockel SDS für Flachdach		1	596,-	596,-	747,-	747,-	1.233,-
Schalldämpfhaube SDH (horizontal)		10	1.101,-	1.153,-	1.309,-	1.309,-	1.722,-
Schalldämpfhaube SDV (vertikal)		10	1.101,-	1.153,-	1.632,-	1.632,-	1.981,-
Schalldämpfhaube SDV (vertikal) mit Fremdbelüftung		30			1.846,-	1.846,-	2.297,-
Mehrpreis für Kunststoffoberflächenschutz, RAL 7030 für SDS/SDH/SDV		10	256,-	276,-	314,-	314,-	363,-
Deflektorhauben SL 1000		20				326,-	376,-

Dachventilatoren Zusatzrüstung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück

keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der

Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

¹⁾beinhaltet: 2 Ringmessleitungen

(1x in der Einströmdüse der Ventilatorgrundplatte /

1x im Ansaugrohr)

Baugröße	Lieferzeit [AT]	400/30	500/30	630/25 630/30	710/30	710/30XL	
		PG L1	PG L1	PG L1	PG L1	PG L1	
		€	€	€	€	€	
Mehrpriest für Ventilator mit Pulverbeschichtung RAL 7030	10	300,-	423,-	554,-	585,-	585,-	
Vergrößerte Grundplatte (lackiert)	20	770,-	927,-	927,-	977,-	977,-	
Selbsttätige Verschlussklappe frei ansaugend	1	217,-	270,-	337,-	413,-	413,-	
Selbsttätige Verschlussklappe für Rohranschluß	1	217,-	270,-	337,-	413,-	413,-	
Motorbetätigte Verschlussklappe für freien Ansaug	10	559,-	602,-	645,-	772,-	772,-	
Motorbetätigte Verschlussklappe für Rohranschluß	1	511,-	547,-	584,-	709,-	709,-	
Elastische Verbindung	1	111,-	133,-	162,-	191,-	191,-	
Elastische Verbindung EX	1	139,-	169,-	203,-	239,-	239,-	
Potentialausgleich		21,-	21,-	21,-	21,-	21,-	
Flansch (auch als Gegenflansch verwendbar)	1	35,-	38,-	49,-	61,-	61,-	
Volumenstrommeßeinrichtung mit Ansaugrohr und beids. Flanchen ¹⁾	20	300,-	351,-	434,-	475,-	475,-	
Volumenstrommeßeinrichtung mit Ansaugrohr und Düse	20	325,-	399,-	501,-	477,-	572,-	
Berührungsschutzgitter / Ansaug	10	41,-	54,-	67,-	80,-	80,-	
Berührungsschutzgitter / Ausblas	10	212,-	250,-	333,-	333,-	387,-	
Kipprahmen	10	418,-	532,-	532,-	625,-	625,-	
Anschlussblech	10	94,-	146,-	146,-	225,-	225,-	
Anschlussblech (gekröpft)	10	238,-	300,-	300,-	337,-	337,-	
Stahl-Glattdach-Sockel mit Isolierung für Schrägdach	500 mm	20	1.580,-	1.997,-	1.997,-	3.057,-	3.057,-
Stahl-Glattdach-Sockel mit Isolierung, für Flachdach	500 mm	10	472,-	728,-	728,-	954,-	954,-
Dachsockel für Welldächer aus Aluminium		20	1.193,-	1.454,-	1.454,-	1.681,-	1.681,-
Ausblasschalldämpfer SDI		10	1.269,-	1.660,-	1.919,-	2.145,-	3.694,-
Schalldämpfsockel SDS für Schrägdach		20	1.640,-	2.499,-	3.147,-	3.933,-	3.933,-
Schalldämpfsockel SDS für Flachdach		1	1.233,-	1.881,-	2.367,-	3.026,-	3.026,-
Schalldämpfhaube SDH (horizontal)			1.722,-	2.604,-	3.257,-	4.114,-	4.114,-
Schalldämpfhaube SDV (vertikal)			1.981,-	2.692,-	3.257,-	4.114,-	5.546,-
Schalldämpfhaube SDV (vertikal) mit Fremdbelüftung			2.297,-	3.077,-	3.643,-	4.717,-	6.149,-
Mehrpriest für Kunststoffoberflächenschutz, RAL 7030 für SDS/SDH/SDV		10	363,-	474,-	474,-	566,-	566,-
Deflektorhauben SL 1000		20	376,-	629,-	715,-	715,-	818,-

Dachventilatoren Baureihen DRV-EC

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

Beschreibung

Betriebseingangsspannung 1~200-277 VAC/ 50-60Hz oder 3~400V AC/ 50-60Hz

Motor in EC-Außenläuferbauart,

Motorschutzeinrichtungen:

o Fehlermelderelais mit potentialfreien Kontakt

Stufenlos steuerbar über 0-10V Signal

Auslegung mit dem Produktkonfigurator

Baureihe	Nenngröße	Motorleistung [kW]	DRV mit EC-Motor			Lieferzeit [AT]
ECS externe Steuerung						
DRV-ECS	180	0,170	PG L1	€	952,-	10
DRV-ECS	250	0,290	PG L1	€	1.257,-	10
DRV-ECS-L	315	0,560	PG L1	€	1.410,-	10
DRV-ECS-H1	315	0,330	PG L1	€	1.480,-	10
DRV-ECS-H2	315	1,300	PG L1	€	1.873,-	10
DRV-ECS	355	0,640	PG L1	€	2.123,-	10
DRV-ECS	400	0,250	PG L1	€	1.814,-	10
DRV-ECS-L	500	1,250	PG L1	€	2.416,-	10
DRV-ECS-H	500	2,800	PG L1	€	2.872,-	10
ECP externe Druckregelung						
DRV-ECP	180	0,170	PG L1	€	1.248,-	10
DRV-ECP	250	0,290	PG L1	€	1.546,-	10
DRV-ECP-L	315	0,560	PG L1	€	1.724,-	10
DRV-ECP-H1	315	0,330	PG L1	€	1.765,-	10
DRV-ECP-H2	315	1,300	PG L1	€	2.150,-	10
DRV-ECP	355	0,640	PG L1	€	2.396,-	10
DRV-ECP	400	0,250	PG L1	€	2.093,-	10
DRV-ECP-L	500	1,250	PG L1	€	2.683,-	10
DRV-ECP-H	500	2,800	PG L1	€	3.129,-	10

Dachventilatoren Baureihen DRV-EC

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

Auslegung mit dem Produktkonfigurator

Baureihe	Nenngröße	Motorleistung [kW]	DRV mit EC-Motor			Lieferzeit [AT]
ECF externe Volumenstromregelung						
DRV-ECF	180	0,170	PG L1	€	nicht lieferbar	10
DRV-ECF	250	0,290	PG L1	€	nicht lieferbar	10
DRV-ECF-L	315	0,560	PG L1	€	1.980,-	10
DRV-ECF-H1	315	0,330	PG L1	€	2.021,-	10
DRV-ECF-H2	315	1,300	PG L1	€	2.406,-	10
DRV-ECF	355	0,640	PG L1	€	2.670,-	10
DRV-ECF	400	0,250	PG L1	€	2.395,-	10
DRV-ECF-L	500	1,250	PG L1	€	3.033,-	10
DRV-ECF-H	500	2,800	PG L1	€	3.480,-	10
ECPC interne Druckkonstantregelung						
DRV-ECPC	180	0,170	PG L1	€	1.319,-	10
DRV-ECPC	250	0,290	PG L1	€	1.617,-	10
DRV-ECPC-L	315	0,560	PG L1	€	1.795,-	10
DRV-ECPC-H1	315	0,330	PG L1	€	1.836,-	10
DRV-ECPC-H2	315	1,300	PG L1	€	2.222,-	10
DRV-ECPC	355	0,640	PG L1	€	2.467,-	10
DRV-ECPC	400	0,250	PG L1	€	2.164,-	10
DRV-ECPC-L	500	1,250	PG L1	€	2.754,-	10
DRV-ECPC-H	500	2,800	PG L1	€	3.201,-	10
ECFC interne Volumenstromkontantregelung						
DRV-ECFC	180	0,170	PG L1	€	nicht lieferbar	10
DRV-ECFC	250	0,290	PG L1	€	nicht lieferbar	10
DRV-ECFC-L	315	0,560	PG L1	€	2.051,-	10
DRV-ECFC-H1	315	0,330	PG L1	€	2.092,-	10
DRV-ECFC-H2	315	1,300	PG L1	€	2.477,-	10
DRV-ECFC	355	0,640	PG L1	€	2.743,-	10
DRV-ECFC	400	0,250	PG L1	€	2.466,-	10
DRV-ECFC-L	500	1,250	PG L1	€	3.104,-	10
DRV-ECFC-H	500	2,800	PG L1	€	3.552,-	10

Dachventilatoren Baureihen DRV-AC

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

Beschreibung

Betriebseingangsspannung 1~200-277 VAC/ 50-60Hz oder 3~400V AC/ 50-60Hz

Motor in AC-Außenläuferbauart

Motorschutzeinrichtung:

o Thermokontakt

Auslegung mit dem Produktkonfigurator

Baureihe	Nenngröße	Motorleistung [kW]	DRV mit AC-Motor			Lieferzeit [AT]
DRV-AC	250-4	0,13	PG L1	€	891,-	10
DRV-AC	315-4	0,54	PG L1	€	1.108,-	10
DRV-AC	315-6	0,22	PG L1	€	1.127,-	10
DRV-AC	355-4	1,00	PG L1	€	1.582,-	10
DRV-AC	400-4	1,45	PG L1	€	1.803,-	10
DRV-AC	400-6	0,48	PG L1	€	1.549,-	10
DRV-AC	500-6	1,45	PG L1	€	2.264,-	10

Dachventilatoren EC / AC

Zusatzrüstung

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

¹⁾beinhaltet: 2 Ringmessleitungen

(1x in der Einströmdüse der Ventilatorgrundplatte /
1x im Ansaugrohr)


Baugröße	Lieferzeit [AT]	180	250	315 / 6	315 / 4	355 / 6	355 / 4	400 / 6	400 / 4	500	
		PG L1	PG L1	PG L1	PG L1	PG L1	PG L1	PG L1	PG L1	PG L1	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Selbsttätige Verschußklappe frei ansaugend	1		163,-		176,-		193,-		217,-	270,-	
Selbsttätige Verschußklappe für Rohranschluß	1	62,-	163,-		176,-		193,-		217,-	270,-	
Motorbetätigte Verschußklappe für freien Ansaug	10		510,-		523,-		548,-		559,-	602,-	
Motorbetätigte Verschußklappe für Rohranschluß	1		460,-		476,-		496,-		511,-	547,-	
Elastische Verbindung	1	66,-	83,-		95,-		101,-		111,-	133,-	
Potentialausgleich		21,-	21,-		21,-		21,-		21,-	21,-	
Flansch (auch als Gegenflansch verwendbar)	1	23,-	25,-		29,-		31,-		35,-	38,-	
Kipprahmen	10	303,-	383,-		383,-		418,-		418,-	532,-	
Anschlussblech	10	53,-	68,-		68,-		94,-		94,-	146,-	
Anschlussblech (gekröpft)	10	177,-	199,-		199,-		238,-		238,-	300,-	
Stahl-Glattdach-Sockel mit Isolierung für Schrägdach	500 mm	20	886,-	1.006,-		1.006,-		1.580,-		1.580,-	1.997,-
Stahl-Glattdach-Sockel mit Isolierung, für Flachdach	500 mm	10	335,-	409,-		409,-		472,-		472,-	728,-
Dachsockel für Welldächer aus Aluminium		20	726,-	1.014,-		1.014,-		1.193,-		1.193,-	1.454,-
Pulverbeschichtung in RAL 7030		10	122,-	215,-		215,-		291,-		291,-	412,-
Ausblasschalldämpfer SDI		10		969,-	969,-	969,-	1.232,-	1.232,-	1.232,-	1.232,-	1.612,-
Schalldämpfsockel SDS für Schrägdach		20	909,-	997,-		997,-		1.640,-		1.640,-	2.499,-
Schalldämpfsockel SDS für Flachdach		10	596,-	747,-		747,-		1.233,-		1.233,-	1.881,-
Weiteres Zubehör finden Sie bei der Auslegung mit dem Produktkonfigurator											
Zubehör elektrisch für DRV-EC / AC											
Potentiometer stufenlos		10	50,-	50,-		50,-		50,-		50,-	50,-
Potentiometer stufenlos inkl. min/max Grenze		10	52,-	52,-		52,-		52,-		52,-	52,-
Potentiometer 3-stufig		10	131,-	131,-		131,-		131,-		131,-	131,-
Zubehör elektrisch für DRV-AC											
Transformatorisches Steuergerät		10		348,-	348,-	379,-	348,-	379,-	348,-	449,-	589,-
Frequenzumrichter Fcontrol Basic		10		1.165,-	1.165,-	1.165,-	1.165,-	1.165,-	1.165,-	1.614,-	1.614,-
Frequenzumrichter Fcontrol Basic mit Display		10		1.267,-	1.267,-	1.267,-	1.267,-	1.267,-	1.267,-	1.713,-	1.713,-

Axialventilatoren Baureihe AXO

Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,

ab BG 1400 Lackierung RAL 7030

Motor in ISO F, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz



Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit


Baugröße	Motor-Nenn-Drehzahl [min ⁻¹]		Motorleistung [kW]	Schaufelanz.	Ventilator inkl. Motor (mit direktem Antrieb; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse; Schaufeln nicht verstellbar)			Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
					PG L2	€			
315	1500		0,25	8	PG L2	€	648,-		
315	3000		0,37	8	PG L2	€	648,-		
315	3000		0,55	8	PG L2	€	670,-		
315	3000		0,75	8	PG L2	€	728,-	36,-	
315	3000		1,10	8	PG L2	€	755,-	46,-	
400	1000		0,18	8	PG L2	€	715,-		
400	1500		0,25	8	PG L2	€	679,-		
400	1500		0,37	8	PG L2	€	693,-		
400	3000		1,10	8	PG L2	€	786,-	46,-	
400	3000		1,50	8	PG L2	€	845,-	51,-	
400	3000		2,20	8	PG L2	€	913,-	65,-	
400	3000		3,00	8	PG L2	€	1.046,-	75,-	
500	1000		0,37	5	PG L2	€	892,-		
500	1000		0,55	5	PG L2	€	923,-		
500	1500		0,55	5	PG L2	€	849,-		
500	1500		0,75	5	PG L2	€	907,-	36,-	
500	1500		1,10	5	PG L2	€	951,-	60,-	
500	1500		1,50	5	PG L2	€	998,-	65,-	
500	3000		3,00	5	PG L2	€	1.107,-	75,-	
500	3000		4,00	5	PG L2	€	1.276,-	82,-	
500	3000		5,50	9	PG L2	€	1.641,-	146,-	
500	3000		7,50	9	PG L2	€	1.711,-	176,-	
500	3000		11,00	9	PG L2	€	2.382,-	257,-	
630	1000		0,75	9	PG L2	€	1.188,-	65,-	
630	1000		1,10	9	PG L2	€	1.252,-	70,-	
630	1500		1,10	9	PG L2	€	1.121,-	60,-	
630	1500		1,50	9	PG L2	€	1.163,-	65,-	
630	1500		2,20	9	PG L2	€	1.229,-	75,-	
630	1500		3,00	9	PG L2	€	1.285,-	82,-	
630	1500		4,00	9	PG L2	€	1.392,-	111,-	
630	3000		5,50	5	PG L2	€	1.543,-	146,-	
630	3000		7,50	5	PG L2	€	2.304,-	176,-	
630	3000		11,00	9	PG L2	€	2.513,-	257,-	
630	3000		15,00	9	PG L2	€	2.864,-	281,-	
800	1000		1,50	9	PG L2	€	1.468,-	94,-	
800	1000		2,20	9	PG L2	€	1.570,-	116,-	
800	1000		3,00	9	PG L2	€	1.767,-	163,-	
800	1000		4,00	9	PG L2	€	1.936,-	192,-	
800	1500		2,20	9	PG L2	€	1.375,-	75,-	
800	1500		3,00	9	PG L2	€	1.431,-	82,-	
800	1500		4,00	9	PG L2	€	1.535,-	111,-	

Axialventilatoren Baureihe AXO

Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,

ab BG 1400 Lackierung RAL 7030

Motor in ISO F, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz



Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit


Baugröße	Motor-Nenn-Drehzahl [min ⁻¹]	Motorleistung [kW]	Schaufelanz.	Ventilator inkl. Motor (mit direktem Antrieb; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse; Schaufeln nicht verstellbar)			Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
800	1500	5,50	9	PG L2	€	1.696,-	157,-	
800	1500	7,50	9	PG L2	€	1.874,-	192,-	
800	1500	9,20	9	PG L2	€	1.874,-	215,-	
800	1500	11,00	9	PG L2	€	2.561,-	239,-	
1000	1000	3,00	9	PG L2	€	1.946,-	163,-	
1000	1000	4,00	9	PG L2	€	2.114,-	192,-	
1000	1000	5,50	9	PG L2	€	2.331,-	211,-	
1000	1000	7,50	9	PG L2	€	2.594,-	303,-	
1000	1000	11,00	12	PG L2	€	3.357,-	379,-	
1000	1500	7,50	9	PG L2	€	2.052,-	192,-	
1000	1500	9,20	9	PG L2	€	2.052,-	215,-	
1000	1500	11,00	12	PG L2	€	2.691,-	239,-	
1000	1500	15,00	12	PG L2	€	3.000,-	303,-	
1000	1500	18,50	12	PG L2	€	3.323,-	397,-	
1000	1500	22,00	12	PG L2	€	3.654,-	443,-	
1000	1500	30,00	12	PG L2	€	4.635,-	584,-	
1120	1000	5,50	12	PG L2	€	2.957,-	211,-	
1120	1000	7,50	12	PG L2	€	3.225,-	303,-	
1120	1000	11,00	12	PG L2	€	3.841,-	379,-	
1120	1000	15,00	12	PG L2	€	4.447,-	402,-	
1120	1500	11,00	12	PG L2	€	3.171,-	239,-	
1120	1500	15,00	12	PG L2	€	3.486,-	303,-	
1120	1500	18,50	12	PG L2	€	3.805,-	397,-	
1120	1500	22,00	12	PG L2	€	4.139,-	443,-	
1120	1500	30,00	12	PG L2	€	5.113,-	584,-	
1120	1500	37,00	12	PG L2	€	7.534,-	759,-	
1250	1000	11,00	6	PG L2	€	7.507,-	379,-	
1250	1000	15,00	6	PG L2	€	8.121,-	402,-	
1250	1000	18,50	6	PG L2	€	8.430,-	631,-	
1250	1000	22,00	6	PG L2	€	8.811,-	747,-	
1250	1000	30,00	6	PG L2	€	10.892,-	853,-	
1250	1500	15,00	6	PG L2	€	7.314,-	303,-	
1250	1500	18,50	6	PG L2	€	7.398,-	397,-	
1250	1500	22,00	6	PG L2	€	7.867,-	443,-	
1250	1500	30,00	6	PG L2	€	8.221,-	584,-	
1250	1500	37,00	6	PG L2	€	8.641,-	759,-	
1250	1500	45,00	6	PG L2	€	10.808,-	876,-	
1250	1500	55,00	8	PG L2	€	13.472,-	1.110,-	
1400	auf Anfrage							
1600	auf Anfrage							
Andere Leistungen und Drehzahlen auf Anfrage oder im Produktkonfigurator								

Axialventilatoren Baureihe AXN 12/56

Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,

ab BG 1400 Lackierung RAL 7030

Motor in ISO F, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz



Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

¹⁾bei dieser Baugrößen-Motor Kombination sind die Schaufeln nicht verstellbar


Baugröße	Motor-Nenn-Drehzahl [min ⁻¹]		Motorleistung [kW]	Ventilator inkl. Motor (mit direktem Antrieb; mit Nachleitwerk; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse) Schaufeln verstellbar		Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
				PG L2	€		
250	3000		0,25	PG L2	€ 1.000,-		
250	3000		0,37	PG L2	€ 1.024,-		
250	3000		0,55	PG L2	€ 1.060,-		
280	3000		0,25	PG L2	€ 1.001,-		
280	3000		0,37	PG L2	€ 1.026,-		
280	3000		0,55	PG L2	€ 1.061,-		
280	3000		0,75	PG L2	€ 1.220,-	36,-	
315	1500		0,25	PG L2	€ 1.066,-		
315	3000		0,55	PG L2	€ 1.107,-		
315	3000		0,75	PG L2	€ 1.270,-	36,-	
315	3000		1,10	PG L2	€ 1.311,-	46,-	
355	1500		0,25	PG L2	€ 1.096,-		
355	3000		0,75	PG L2	€ 1.307,-	36,-	
355	3000		1,10	PG L2	€ 1.348,-	46,-	
355	3000		1,50	PG L2	€ 1.426,-	51,-	
355	3000		2,20	PG L2	€ 1.563,-	65,-	
400	1500		0,25	PG L2	€ 1.156,-		
400	1500		0,37	PG L2	€ 1.192,-		
400	1500		0,55	PG L2	€ 1.235,-		
400	3000		1,50	PG L2	€ 1.490,-	51,-	
400	3000		2,20	PG L2	€ 1.629,-	65,-	
400	3000		3,00	PG L2	€ 1.750,-	75,-	
400	3000		4,00	PG L2	€ 1.915,-	81,-	
450	1500		0,55	PG L2	€ 1.387,-		
450	1500		0,75	PG L2	€ 1.555,-	36,-	
450	1500		1,10	PG L2	€ 1.642,-	60,-	
450	3000		3,00	PG L2	€ 1.917,-	75,-	
450	3000		4,00	PG L2	€ 2.082,-	81,-	
450	3000		5,50	PG L2	€ 2.410,-	147,-	
500	1000		0,55	PG L2	€ 1.518,-		
500	1500		0,75	PG L2	€ 1.638,-	36,-	
500	1500		1,10	PG L2	€ 1.724,-	60,-	
500	1500		1,50	PG L2	€ 1.799,-	65,-	
500	3000		4,00	PG L2	€ 2.165,-	81,-	
500	3000		5,50	PG L2	€ 2.485,-	147,-	
500	3000		7,50	PG L2	€ 3.210,-	176,-	
500	3000		11,00	PG L2	€ 3.639,-	258,-	
560	1000		0,55	PG L2	€ 1.626,-		
560	1000		0,75	PG L2	€ 1.682,-	65,-	

Axialventilatoren Baureihe AXN 12/56

Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,

ab BG 1400 Lackierung RAL 7030

Motor in ISO F, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz



Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

¹⁾bei dieser Baugrößen-Motor Kombination sind die Schaufeln nicht verstellbar


Baugröße	Motor-Nenn-Drehzahl [min ⁻¹]		Motorleistung [kW]	Ventilator inkl. Motor (mit direktem Antrieb; mit Nachleitwerk; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse) Schaufeln verstellbar		Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
				PG L2	€		
560	1500		1,10	PG L2	€ 1.843,-	60,-	
560	1500		1,50	PG L2	€ 1.918,-	65,-	
560	1500		2,20	PG L2	€ 2.025,-	75,-	
560	1500		3,00	PG L2	€ 2.127,-	81,-	
560 ¹⁾	3000		7,50	PG L2	€ 3.620,-	176,-	
560 ¹⁾	3000		11,00	PG L2	€ 3.876,-	258,-	
560 ¹⁾	3000		15,00	PG L2	€ 4.952,-	281,-	
560 ¹⁾	3000		18,50	PG L2	€ 5.104,-	333,-	
630	1000		0,55	PG L2	€ 1.680,-	0,-	
630	1000		0,75	PG L2	€ 1.913,-	65,-	
630	1000		1,10	PG L2	€ 2.034,-	70,-	
630	1000		1,50	PG L2	€ 2.130,-	94,-	
630	1500		1,50	PG L2	€ 1.981,-	65,-	
630	1500		2,20	PG L2	€ 2.084,-	75,-	
630	1500		3,00	PG L2	€ 2.188,-	81,-	
630	1500		4,00	PG L2	€ 2.388,-	111,-	
630	1500		5,50	PG L2	€ 2.632,-	157,-	
630 ¹⁾	3000		5,50	PG L2	€ 2.959,-	147,-	
630 ¹⁾	3000		7,50	PG L2	€ 3.684,-	176,-	
630 ¹⁾	3000		11,00	PG L2	€ 3.938,-	258,-	
630 ¹⁾	3000		15,00	PG L2	€ 5.016,-	281,-	
630 ¹⁾	3000		18,50	PG L2	€ 5.171,-	333,-	
710	1000		1,10	PG L2	€ 2.218,-	70,-	
710	1000		1,50	PG L2	€ 2.310,-	94,-	
710	1000		2,20	PG L2	€ 2.498,-	116,-	
710	1000		3,00	PG L2	€ 2.738,-	163,-	
710	1500		3,00	PG L2	€ 2.368,-	81,-	
710	1500		4,00	PG L2	€ 2.571,-	111,-	
710	1500		5,50	PG L2	€ 2.814,-	157,-	
710	1500		7,50	PG L2	€ 3.088,-	192,-	
710	1500		11,00	PG L2	€ 3.573,-	239,-	
800	1000		2,20	PG L2	€ 2.767,-	116,-	
800	1000		3,00	PG L2	€ 3.004,-	163,-	
800	1000		4,00	PG L2	€ 3.216,-	192,-	
800	1000		5,50	PG L2	€ 3.518,-	211,-	
800	1500		5,50	PG L2	€ 3.080,-	157,-	
800	1500		7,50	PG L2	€ 3.357,-	192,-	
800	1500		11,00	PG L2	€ 3.829,-	239,-	
800	1500		15,00	PG L2	€ 4.307,-	303,-	

Axialventilatoren Baureihe AXN 12/56

Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,

ab BG 1400 Lackierung RAL 7030

Motor in ISO F, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz



Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

¹⁾bei dieser Baugrößen-Motor Kombination sind die Schaufeln nicht verstellbar

Baugröße	Motor-Nenn-Drehzahl [min ⁻¹]		Motorleistung [kW]	Ventilator inkl. Motor (mit direktem Antrieb; mit Nachleitwerk; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse) Schaufeln verstellbar			Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
				PG L2	€			
800	1500		18,50	PG L2	€	4.850,-	397,-	
900	1000		3,00	PG L2	€	3.513,-	163,-	
900	1000		4,00	PG L2	€	3.726,-	192,-	
900	1000		5,50	PG L2	€	4.026,-	211,-	
900	1000		7,50	PG L2	€	4.272,-	303,-	
900	1000		11,00	PG L2	€	4.980,-	380,-	
900	1500		11,00	PG L2	€	4.315,-	239,-	
900	1500		15,00	PG L2	€	4.793,-	303,-	
900	1500		18,50	PG L2	€	5.344,-	397,-	
900	1500		22,00	PG L2	€	5.891,-	443,-	
900	1500		30,00	PG L2	€	6.968,-	584,-	
1000	1000		5,50	PG L2	€	4.471,-	211,-	
1000	1000		7,50	PG L2	€	4.697,-	303,-	
1000	1000		11,00	PG L2	€	5.405,-	380,-	
1000	1000		15,00	PG L2	€	6.239,-	402,-	
1000	1500		15,00	PG L2	€	5.216,-	303,-	
1000	1500		18,50	PG L2	€	5.757,-	397,-	
1000	1500		22,00	PG L2	€	6.312,-	443,-	
1000	1500		30,00	PG L2	€	7.387,-	584,-	
1000	1500		37,00	PG L2	€	8.290,-	759,-	
1000	1500		45,00	PG L2	€	9.383,-	876,-	
1120	1000		7,50	PG L2	€	6.340,-	303,-	
1120	1000		11,00	PG L2	€	6.803,-	380,-	
1120	1000		15,00	PG L2	€	7.485,-	402,-	
1120	1000		18,50	PG L2	€	8.811,-	631,-	
1120	1000		22,00	PG L2	€	9.449,-	747,-	
1120	1000		30,00	PG L2	€	10.685,-	853,-	
1120	1500		15,00	PG L2	€	7.042,-	303,-	
1120	1500		18,50	PG L2	€	7.772,-	397,-	
1120	1500		22,00	PG L2	€	8.524,-	443,-	
1120	1500		30,00	PG L2	€	10.854,-	584,-	
1120	1500		37,00	PG L2	€	11.984,-	759,-	
1120	1500		45,00	PG L2	€	13.461,-	876,-	
1120	1500		55,00	PG L2	€	13.604,-	1.111,-	
1250	1000		11,00	PG L2	€	7.625,-	380,-	
1250	1000		15,00	PG L2	€	8.311,-	402,-	
1250	1000		22,00	PG L2	€	10.390,-	747,-	
1250	1000		30,00	PG L2	€	11.287,-	853,-	
1250	1000		45,00	PG L2	€	12.723,-	1.045,-	

Axialventilatoren Baureihe AXN 12/56

Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,
ab BG 1400 Lackierung RAL 7030


Motor in ISO F, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

¹⁾bei dieser Baugrößen-Motor Kombination sind die Schaufeln nicht verstellbar



Baugröße	Motor-Nenn-Drehzahl [min ⁻¹]		Motorleistung [kW]		Ventilator inkl. Motor (mit direktem Antrieb; mit Nachleitwerk; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse) Schaufeln verstellbar			Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
					PG	L2	€		
1250	1000		55,00		PG L2	€	14.470,-	1.075,-	
1250 ¹⁾	1500		45,00		PG L2	€	13.887,-	876,-	
1250 ¹⁾	1500		55,00		PG L2	€	15.241,-	1.111,-	
1400	auf Anfrage								
1600	auf Anfrage								
Andere Leistungen und Drehzahlen auf Anfrage oder im Produktkonfigurator									

Axialventilatoren Baureihen AXO und AXN Zusatzrüstung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück, weitere auf Anfrage

keine Angabe, genaue Lieferzeit bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

¹⁾bei Drehzahlregelung (FU) Rücksprache mit Werk erforderlich

²⁾direkter Anbau an Ventilatorausblasseite ist nur in Verbindung mit einem Verlängerungsschacht möglich

³⁾Bei druckseitigem Anschluß Losflansch gemäß Preisliste mitliefern (Bei AXO zwei Baugrößen, bei AXN eine Baugröße größer)

⁴⁾beinhaltet: verl. Schacht saugs. mit Ringmessleitung; Anströmkalotte, mitlaufend

Baugröße		Lieferzeit [AT]	250	280	315	355
Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030, ab BG 1400 Lackierung RAL 7030		gültig bis BG 900	PG L2	PG L2	PG L2	PG L2
			€	€	€	€
AXN/AXO-Gehäuse verzinkt -Mehrpreis-		20	8,-	10,-	22,-	25,-
	AXN mit B3-Motor					
Verlängerungsschacht (ohne Inspektionsklappe)	Anstrich oder verzinkt	10	80,-	83,-	88,-	91,-
Inspektionsklappe	Anstrich oder verzinkt	10	174,-	174,-	174,-	174,-
1 Satz Schachtfüße (2 Stück)	Anstrich oder verzinkt	10	30,-	32,-	39,-	44,-
1 Satz Prätzen (4 Stück)	Anstrich oder verzinkt	10	121,-	121,-	134,-	134,-
elastischer Stutzen	-	10	83,-	91,-	95,-	101,-
elastischer Stutzen Ex	-	10	106,-	114,-	119,-	125,-
Potentialausgleich für elastischen Stutzen	Einbaulänge 200 mm	10	21,-	21,-	21,-	21,-
1 Satz Gummischwingungsdämpfer	-	10	9,-	9,-	9,-	21,-
1 Satz Federschwingungsdämpfer ¹⁾	-	10	171,-	171,-	171,-	202,-
Flach-Gegenflansch	Anstrich oder verzinkt	10	25,-	26,-	29,-	31,-
Anströmdüse mit Flansch	Anstrich	10	108,-	111,-	132,-	154,-
	verzinkt	10	114,-	117,-	145,-	166,-
Schutzgitter an der Düse oder auf der Motorseite	verzinkt	10	58,-	58,-	58,-	66,-
Schutzgitter am druckseitigem Schacht	verzinkt	10	58,-	58,-	58,-	58,-
Rohr mit selbsttätiger Verschlussklappe ²⁾	Anstrich oder verzinkt	10	383,-	430,-	482,-	544,-
Ausblasrohr mit Schutzgitter ²⁾	Anstrich oder verzinkt	20	267,-	300,-	337,-	388,-
Diffusor für AXN und AXO ³⁾	verzinkt	20			230,-	254,-
Diffusor mit Innenkern [nur AXN]	Anstrich	20				
	verzinkt	20				
Winkelring mit Mauerfedern	Anstrich oder verzinkt	20	144,-	150,-	157,-	166,-
Rundschalldämpfer TSR [nur AXN]	-	20			855,-	864,-
TSR [nur AXN] für Außenaufstellung	-Mehrpreis-	20			208,-	220,-
Funkenstreifenschutz	-		261,-	318,-	340,-	354,-
Isolierung für direktgetriebene Axialventilatoren bestehend aus X Schachtlängen (L):	X = 2	20				586,-
	X = 3	20				617,-
	X = 4	20				637,-
Isolierung für:	elastischen Stutzen	20				119,-
	selbst. Verschlussklappe	20				528,-
	Diffusor	20				1.050,-
Prätzen für isolierte Axialventilatoren (4 Stück)	-	20				277,-
Wabengleichrichter	Anstrich	20				
	verzinkt	20				
Volumenstrommeßeinrichtung ⁴⁾ [nur AXN]	-			483,-	497,-	
Wandplatte für WAXO/WAXN	Anstrich					
Jalousiekasten für WAXO/WAXN	Anstrich					
Anströmdüse und Gitter für WAXO/WAXN	Anstrich					
Gemeinsamer Grundrahmen für Parallelbetrieb	mit Anstrich					340,-

Axialventilatoren Baureihen AXO und AXN Zusatzrüstung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück, weitere auf Anfrage

keine Angabe, genaue Lieferzeit bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

¹⁾bei Drehzahlregelung (FU) Rücksprache mit Werk erforderlich

²⁾direkter Anbau an Ventilatorausblasseite ist nur in Verbindung mit einem Verlängerungsschacht möglich

³⁾Bei druckseitigem Anschluß Losflansch gemäß Preisliste mitliefern (Bei AXO zwei Baugrößen, bei AXN eine Baugröße größer)

⁴⁾beinhaltet: verl. Schacht saugs. mit Ringmessleitung; Anströmkalotte, mitlaufend

Baugröße		Lieferzeit [AT]	400	450	500	560
Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030, ab BG 1400 Lackierung RAL 7030		gültig bis BG 900	PG L2	PG L2	PG L2	PG L2
			€	€	€	€
AXN/AXO-Gehäuse verzinkt -Mehrpreis-		20	36,-	41,-	57,-	80,-
	AXN mit B3-Motor					
Verlängerungsschacht (ohne Inspektionsklappe)	Anstrich oder verzinkt	10	106,-	109,-	128,-	155,-
Inspektionsklappe	Anstrich oder verzinkt	10	177,-	209,-	216,-	232,-
1 Satz Schachtfüße (2 Stück)	Anstrich oder verzinkt	10	54,-	61,-	68,-	77,-
1 Satz Prutzen (4 Stück)	Anstrich oder verzinkt	10	134,-	134,-	134,-	158,-
elastischer Stutzen	-	10	111,-	123,-	133,-	144,-
elastischer Stutzen Ex	-	10	140,-	154,-	170,-	179,-
Potentialausgleich für elastischen Stutzen	Einbaulänge 200 mm	10	21,-	21,-	21,-	21,-
1 Satz Gummischwingungsdämpfer	-	10	21,-	21,-	24,-	29,-
1 Satz Federschwingungsdämpfer ¹⁾	-	10	202,-	202,-	202,-	202,-
Flach-Gegenflansch	Anstrich oder verzinkt	10	35,-	36,-	38,-	42,-
Anströmdüse mit Flansch	Anstrich	10	177,-	223,-	249,-	297,-
	verzinkt	10	191,-	244,-	270,-	321,-
Schutzgitter an der Düse oder auf der Motorseite	verzinkt	10	66,-	66,-	66,-	116,-
Schutzgitter am druckseitigem Schacht	verzinkt	10	58,-	66,-	66,-	66,-
Rohr mit selbsttätiger Verschlussklappe ²⁾	Anstrich oder verzinkt	10	616,-	636,-	749,-	831,-
Ausblasrohr mit Schutzgitter ²⁾	Anstrich oder verzinkt	20	412,-	433,-	458,-	504,-
Diffusor für AXN und AXO ³⁾	verzinkt	20	281,-	303,-	328,-	371,-
Diffusor mit Innenkern [nur AXN]	Anstrich	20			1.581,-	1.719,-
	verzinkt	20			1.731,-	1.883,-
Winkelring mit Mauerfedern	Anstrich oder verzinkt	20	170,-	180,-	187,-	248,-
Rundschalldämpfer TSR [nur AXN]	-	20	872,-	929,-	981,-	1.000,-
TSR [nur AXN] für Außenaufstellung	-Mehrpreis-	20	232,-	247,-	268,-	289,-
Funkenstreifenschutz	-		366,-	390,-	415,-	451,-
Isolierung für direktgetriebene Axialventilatoren bestehend aus X Schachtlängen (L):	X = 2	20	602,-	670,-	825,-	843,-
	X = 3	20	634,-	707,-	893,-	916,-
	X = 4	20	662,-	742,-	1.309,-	1.354,-
Isolierung für:	elastischen Stutzen	20	125,-	132,-	148,-	177,-
	selbst. Verschlussklappe	20	542,-	605,-	742,-	759,-
	Diffusor	20	1.134,-	1.266,-	1.636,-	1.700,-
Prutzen für isolierte Axialventilatoren (4 Stück)	-	20	277,-	277,-	277,-	277,-
Wabengleichrichter	Anstrich	20			506,-	576,-
	verzinkt	20			606,-	689,-
Volumenstrommeßeinrichtung ⁴⁾ [nur AXN]	-		529,-	596,-	631,-	668,-
Wandplatte für WAXO/WAXN	Anstrich		129,-		129,-	
Jalousiekasten für WAXO/WAXN	Anstrich		667,-		667,-	
Anströmdüse und Gitter für WAXO/WAXN	Anstrich		242,-		316,-	
Gemeinsamer Grundrahmen für Parallelbetrieb	mit Anstrich		381,-	421,-	473,-	507,-

Axialventilatoren Baureihen AXO und AXN Zusatzrüstung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück, weitere auf Anfrage

keine Angabe, genaue Lieferzeit bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

¹⁾bei Drehzahlregelung (FU) Rücksprache mit Werk erforderlich

²⁾direkter Anbau an Ventilatorausblasseite ist nur in Verbindung mit einem Verlängerungsschacht möglich

³⁾Bei druckseitigem Anschluß Losflansch gemäß Preisliste mitliefern (Bei AXO zwei Baugrößen, bei AXN eine Baugröße größer)

⁴⁾beinhaltet: verl. Schacht saugs. mit Ringmessleitung; Anströmkalotte, mitlaufend

Baugröße		Lieferzeit [AT]	630	710	800	900
Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030, ab BG 1400 Lackierung RAL 7030		gültig bis BG 900	PG L2	PG L2	PG L2	PG L2
			€	€	€	€
AXN/AXO-Gehäuse verzinkt -Mehrpreis-		20	101,-	135,-	169,-	222,-
	AXN mit B3-Motor					
Verlängerungsschacht (ohne Inspektionsklappe)	Anstrich oder verzinkt	10	177,-	210,-	248,-	324,-
Inspektionsklappe	Anstrich oder verzinkt	10	244,-	252,-	274,-	284,-
1 Satz Schachtfüße (2 Stück)	Anstrich oder verzinkt	10	114,-	132,-	151,-	176,-
1 Satz Prutzen (4 Stück)	Anstrich oder verzinkt	10	158,-	158,-	158,-	158,-
elastischer Stutzen	-	10	162,-	192,-	202,-	209,-
elastischer Stutzen Ex	-	10	206,-	242,-	252,-	261,-
Potentialausgleich für elastischen Stutzen	Einbaulänge 200 mm	10	21,-	21,-	21,-	21,-
1 Satz Gummischwingungsdämpfer	-	10	29,-	29,-	38,-	46,-
1 Satz Federschwingungsdämpfer ¹⁾	-	10	202,-	223,-	256,-	318,-
Flach-Gegenflansch	Anstrich oder verzinkt	10	49,-	61,-	63,-	65,-
Anströmdüse mit Flansch	Anstrich	10	327,-	421,-	495,-	559,-
	verzinkt	10	355,-	455,-	533,-	605,-
Schutzgitter an der Düse oder auf der Motorseite	verzinkt	10	116,-	116,-	116,-	177,-
Schutzgitter am druckseitigem Schacht	verzinkt	10	66,-	116,-	116,-	116,-
Rohr mit selbsttätiger Verschlussklappe ²⁾	Anstrich oder verzinkt	10	985,-	1.040,-	1.206,-	1.283,-
Ausblasrohr mit Schutzgitter ²⁾	Anstrich oder verzinkt	20	561,-	571,-	618,-	716,-
Diffusor für AXN und AXO ³⁾	verzinkt	20	413,-	527,-	636,-	801,-
Diffusor mit Innenkern [nur AXN]	Anstrich	20	1.858,-	2.190,-	2.497,-	2.767,-
	verzinkt	20	2.040,-	2.418,-	2.764,-	3.105,-
Winkelring mit Mauerfedern	Anstrich oder verzinkt	20	274,-	284,-	354,-	395,-
Rundschalldämpfer TSR [nur AXN]	-	20	1.091,-	1.890,-	2.049,-	2.067,-
TSR [nur AXN] für Außenaufstellung	-Mehrpreis-	20	335,-	385,-	413,-	451,-
Funkenstreifenschutz	-		490,-	547,-	603,-	658,-
Isolierung für direktgetriebene Axialventilatoren bestehend aus X Schachtlängen (L):	X = 2	20	1.066,-	1.281,-	1.334,-	2.034,-
	X = 3	20	1.145,-	1.396,-	1.476,-	2.283,-
	X = 4	20	1.661,-	1.951,-	2.096,-	3.108,-
Isolierung für:	elastischen Stutzen	20	181,-	187,-	193,-	209,-
	selbst. Verschlussklappe	20	961,-	1.151,-	1.197,-	1.830,-
	Diffusor	20	1.795,-	2.072,-	2.546,-	3.115,-
Prutzen für isolierte Axialventilatoren (4 Stück)	-	20	350,-	350,-	350,-	350,-
Wabengleichrichter	Anstrich	20	645,-	725,-	887,-	1.082,-
	verzinkt	20	762,-	866,-	1.054,-	1.294,-
Volumenstrommeßeinrichtung ⁴⁾ [nur AXN]	-		706,-	864,-	970,-	1.038,-
Wandplatte für WAXO/WAXN	Anstrich		144,-		159,-	
Jalousiekasten für WAXO/WAXN	Anstrich		951,-		1.193,-	
Anströmdüse und Gitter für WAXO/WAXN	Anstrich		443,-		612,-	
Gemeinsamer Grundrahmen für Parallelbetrieb	mit Anstrich		547,-	587,-	634,-	684,-

Axialventilatoren Baureihen AXO und AXN Zusatzrüstung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück, weitere auf Anfrage

keine Angabe, genaue Lieferzeit bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

¹⁾bei Drehzahlregelung (FU) Rücksprache mit Werk erforderlich

²⁾direkter Anbau an Ventilatorausblasseite ist nur in Verbindung mit einem Verlängerungsschacht möglich

³⁾Bei druckseitigem Anschluß Losflansch gemäß Preisliste mitliefern (Bei AXO zwei Baugrößen, bei AXN eine Baugröße größer)

⁴⁾beinhaltet: verl. Schacht saugs. mit Ringmessleitung; Anströmkalotte, mitlaufend

Baugröße		Lieferzeit [AT]	1000	1120	1250	1400
Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030, ab BG 1400 Lackierung RAL 7030		gültig bis BG 900	PG L2	PG L2	PG L2	PG L2
			€	€	€	€
AXN/AXO-Gehäuse verzinkt -Mehrpreis-		20	281,-	350,-	436,-	1.392,-
	AXN mit B3-Motor			892,-	1.118,-	1.495,-
Verlängerungsschacht (ohne Inspektionsklappe)	Anstrich oder verzinkt	10	353,-	442,-	552,-	1.227,-
Inspektionsklappe	Anstrich oder verzinkt	10	301,-	307,-	307,-	307,-
1 Satz Schachtfüße (2 Stück)	Anstrich oder verzinkt	10	201,-	228,-	264,-	433,-
1 Satz Pratzen (4 Stück)	Anstrich oder verzinkt	10	158,-	379,-	379,-	667,-
elastischer Stutzen	-	10	217,-	451,-	541,-	946,-
elastischer Stutzen Ex	-	10	271,-	561,-	674,-	
Potentialausgleich für elastischen Stutzen	Einbaulänge 200 mm	10	21,-	21,-	21,-	21,-
1 Satz Gummischwingungsdämpfer	-	10	104,-			
1 Satz Federschwingungsdämpfer ¹⁾	-	10	429,-	459,-	523,-	605,-
Flach-Gegenflansch	Anstrich oder verzinkt	10	68,-	70,-	73,-	210,-
Anströmdüse mit Flansch	Anstrich	10	637,-	749,-	960,-	2.116,-
	verzinkt	10	691,-	811,-	1.036,-	2.441,-
Schutzgitter an der Düse oder auf der Motorseite	verzinkt	10	177,-	405,-	831,-	929,-
Schutzgitter am druckseitigem Schacht	verzinkt	10	116,-	177,-	177,-	459,-
Rohr mit selbsttätiger Verschlussklappe ²⁾	Anstrich oder verzinkt	10	1.451,-	1.802,-	2.253,-	3.214,-
Ausblasrohr mit Schutzgitter ²⁾	Anstrich oder verzinkt	20	895,-	1.128,-	1.309,-	
Diffusor für AXN und AXO ³⁾	verzinkt	20	966,-	1.298,-	1.509,-	2.241,-
Diffusor mit Innenkern [nur AXN]	Anstrich	20	3.265,-	3.768,-	4.118,-	Anfrage
	verzinkt	20	3.641,-	4.179,-	4.751,-	Anfrage
Winkelring mit Mauerfedern	Anstrich oder verzinkt	20	409,-	428,-	451,-	465,-
Rundschalldämpfer TSR [nur AXN]	-	20	2.214,-	2.531,-	2.779,-	
TSR [nur AXN] für Außenaufstellung	-Mehrpreis-	20	477,-	515,-	568,-	
Funkenstreifenschutz	-		718,-	956,-	1.167,-	1.244,-
Isolierung für direktgetriebene Axialventilatoren bestehend aus X Schachtlängen (L):	X = 2	20	2.405,-	2.767,-	3.021,-	
	X = 3	20	2.674,-	3.300,-	3.907,-	
	X = 4	20	3.380,-	3.569,-	4.477,-	
Isolierung für:	elastischen Stutzen	20	228,-	669,-	823,-	
	selbst. Verschlussklappe	20	2.165,-	2.490,-	2.721,-	
	Diffusor	20	3.624,-	3.872,-	4.330,-	
Pratzen für isolierte Axialventilatoren (4 Stück)	-	20	350,-	698,-	698,-	
Wabengleichrichter	Anstrich	20	1.289,-	1.520,-	1.862,-	2.378,-
	verzinkt	20	1.555,-	1.854,-	2.266,-	2.864,-
Volumenstrommeßeinrichtung ⁴⁾ [nur AXN]	-		1.485,-	1.613,-	1.707,-	2.045,-
Wandplatte für WAXO/WAXN	Anstrich					
Jalousiekasten für WAXO/WAXN	Anstrich					
Anströmdüse und Gitter für WAXO/WAXN	Anstrich					
Gemeinsamer Grundrahmen für Parallelbetrieb	mit Anstrich		734,-			

Axialventilatoren Baureihen AXO und AXN Zusatzrüstung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück, weitere auf Anfrage

keine Angabe, genaue Lieferzeit bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

¹⁾bei Drehzahlregelung (FU) Rücksprache mit Werk erforderlich

²⁾direkter Anbau an Ventilatorausblasseite ist nur in Verbindung mit einem Verlängerungsschacht möglich

³⁾Bei druckseitigem Anschluß Losflansch gemäß Preisliste mitliefern (Bei AXO zwei Baugrößen, bei AXN eine Baugröße größer)

⁴⁾beinhaltet: verl. Schacht saugs. mit Ringmessleitung; Anströmkalotte, mitlaufend

Baugröße		Lieferzeit [AT]	1600	1800	2000	
Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030, ab BG 1400 Lackierung RAL 7030		gültig bis BG 900	PG L2	PG L2	PG L2	
			€	€	€	
AXN/AXO-Gehäuse verzinkt -Mehrpreis-		20	1.722,-	2.145,-	2.721,-	
	AXN mit B3-Motor		1.844,-	2.281,-	2.898,-	
Verlängerungsschacht (ohne Inspektionsklappe)	Anstrich oder verzinkt	10	1.542,-			
Inspektionsklappe	Anstrich oder verzinkt	10	307,-	412,-	412,-	
1 Satz Schachtfüße (2 Stück)	Anstrich oder verzinkt	10	459,-	516,-	715,-	
1 Satz Pratzen (4 Stück)	Anstrich oder verzinkt	10	945,-	945,-	945,-	
elastischer Stutzen	-	10	1.053,-	1.654,-	1.984,-	
elastischer Stutzen Ex	-	10				
Potentialausgleich für elastischen Stutzen	Einbaulänge 200 mm	10	21,-	21,-	21,-	
1 Satz Gummischwingungsdämpfer	-	10				
1 Satz Federschwingungsdämpfer ¹⁾	-	10	693,-	794,-	918,-	
Flach-Gegenflansch	Anstrich oder verzinkt	10	238,-	270,-	321,-	
Anströmdüse mit Flansch	Anstrich	10	2.420,-	Anfrage	Anfrage	
	verzinkt	10	2.785,-	Anfrage	Anfrage	
Schutzgitter an der Düse oder auf der Motorseite	verzinkt	10	1.016,-	1.121,-	1.228,-	
Schutzgitter am druckseitigem Schacht	verzinkt	10	610,-	774,-	934,-	
Rohr mit selbsttätiger Verschlussklappe ²⁾	Anstrich oder verzinkt	10	4.014,-			
Ausblasrohr mit Schutzgitter ²⁾	Anstrich oder verzinkt	20				
Diffusor für AXN und AXO ³⁾	verzinkt	20	2.462,-		4.962,-	
Diffusor mit Innenkern [nur AXN]	Anstrich	20	Anfrage	Anfrage	Anfrage	
	verzinkt	20	Anfrage	Anfrage	Anfrage	
Winkelring mit Mauerfedern	Anstrich oder verzinkt	20	647,-	748,-	855,-	
Rundschalldämpfer TSR [nur AXN]	-	20				
TSR [nur AXN] für Außenaufstellung	-Mehrpreis-	20				
Funkenstreifenschutz	-		1.375,-	1.504,-	1.665,-	
Isolierung für direktgetriebene Axialventilatoren bestehend aus X Schachtlängen (L):	X = 2	20				
	X = 3	20				
	X = 4	20				
Isolierung für:	elastischen Stutzen	20				
	selbst. Verschlussklappe	20				
	Diffusor	20				
Pratzen für isolierte Axialventilatoren (4 Stück)	-	20				
Wabengleichrichter	Anstrich	20				
	verzinkt	20				
Volumenstrommeßeinrichtung ⁴⁾ [nur AXN]	-					
Wandplatte für WAXO/WAXN	Anstrich					
Jalousiekasten für WAXO/WAXN	Anstrich					
Anströmdüse und Gitter für WAXO/WAXN	Anstrich					
Gemeinsamer Grundrahmen für Parallelbetrieb	mit Anstrich					

Entrauchungs-Dachventilatoren

Bauform BVD F400 / F600

*Nur Entrauchung, alle anderen auch als Doppelfunktion Entrauchung / Entlüftung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

Baugröße	Typ	BVD			BVD		
		F400			F600		
		PG E1	Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]	PG E1	Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
		€	€		€		
315/30	-8*	1.952,-			2.440,-		
315/30	-6	1.876,-			2.342,-		
315/30	-4	1.975,-			2.470,-		
315/30	-2	3.141,-	78,-		3.607,-	78,-	
355/30	-8*	2.270,-			2.838,-		
355/30	-6	2.253,-			2.817,-		
355/30	-4	2.362,-	56,-		2.952,-	56,-	
400/30	-8*	2.455,-			3.072,-		
400/30	-6	2.417,-			3.014,-		
400/30	-4	2.692,-	61,-		3.363,-	61,-	
500/30	-8	3.573,-			4.463,-		
500/30	-6	3.676,-	89,-		4.595,-	89,-	
500/30	-4	5.863,-			6.760,-		
630/25	-8*	4.144,-			5.183,-		
630/25	-6*	4.376,-	111,-		5.474,-	111,-	
630/25	-4*	6.864,-	227,-		8.032,-	227,-	
630/30	-8	4.784,-			5.979,-		
630/30	-6	5.063,-	189,-		6.329,-	189,-	
630/30	-4	9.206,-	378,-		10.097,-	378,-	
630/40XL	-4*	13.855,-	555,-		14.857,-	555,-	
710/30	-8*	6.547,-			8.182,-		
710/30	-6*	5.966,-	189,-		7.680,-	189,-	
710/30	-4*	9.689,-	378,-		10.607,-	378,-	
710/30XL	-6*	7.910,-	201,-		9.040,-	201,-	
710/30XL	-4*	11.315,-	378,-		12.444,-	378,-	

Entrauchungs-Dachventilatoren

Zusatzrüstung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk
 Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück
 keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen
 Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der
 Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

"beinhaltet: 2 Ringmessleitungen
 (1x in der Einströmdüse der Ventilatorgrundplatte /
 1x im Ansaugrohr)


Baugröße	Lieferzeit [AT]	315/30	355/30	400/30	500/30	630/25 630/30	710/30	710/30 XL
		PG E1	PG E1	PG E1	PG E1	PG E1	PG E1	PG E1
		€	€	€	€	€	€	€
Mehrprijs für Ventilator mit Pulverbeschichtung RAL 7030	10	221,-	300,-	300,-	423,-	554,-	585,-	585,-
Vergrößerte Grundplatte (lackiert)	20	664,-	770,-	770,-	927,-	927,-	977,-	977,-
Selbsttätige Verschlussklappe für freien Ansaug	10	176,-	193,-	217,-	270,-	337,-	413,-	413,-
Selbsttätige Verschlussklappe für Rohranschluß	10	176,-	193,-	217,-	270,-	337,-	413,-	413,-
Elastische Verbindung für Baureihe BVD	10	421,-	452,-	466,-	504,-	586,-	629,-	629,-
Potentialausgleich		21,-	21,-	21,-	21,-	21,-	21,-	21,-
Flansch (auch als Gegenflansch verwendbar)	10	29,-	31,-	35,-	38,-	49,-	61,-	61,-
Volumenstrommeßeinrichtung¹⁾ mit Ansaugrohr und beids. Flanschen	20	257,-	277,-	300,-	351,-	434,-	475,-	475,-
Volumenstrommeßeinrichtung¹⁾ mit Ansaugrohr mit Düse	20	258,-	298,-	325,-	399,-	501,-	572,-	572,-
Berührungsschutzgitter / Ansaug	10	35,-	39,-	41,-	54,-	67,-	80,-	80,-
Berührungsschutzgitter / Ausblas	10	166,-	212,-	212,-	250,-	333,-	333,-	387,-
Kipprahmen	10	383,-	418,-	418,-	532,-	532,-	625,-	625,-
Stahl-Glattdach-Sockel doppelschalig für BVD, f. Schrägdach	500mm 20	1.177,-	1.907,-	1.907,-	2.230,-	2.230,-	3.297,-	3.297,-
Stahl-Glattdach-Sockel doppelschalig für BVD, f. Flachdach	500 mm 10	618,-	933,-	933,-	1.027,-	1.027,-	1.425,-	1.425,-
Ausblasschalldämpfer SDI	20	999,-	1.269,-	1.269,-	1.660,-	1.919,-	2.145,-	3.694,-
Schalldämpfsockel SDS für Schrägdach	20	997,-	1.640,-	1.640,-	2.499,-	3.147,-	3.933,-	3.933,-
Schalldämpfsockel SDS für Flachdach	10	747,-	1.233,-	1.233,-	1.881,-	2.367,-	3.026,-	3.026,-
Mehrprijs für Kunststoffoberflächenschutz, RAL 7030 für SDS	10	314,-	379,-	379,-	474,-	474,-	566,-	566,-
Deflektorhauben SL 1000		326,-	376,-	376,-	629,-	715,-	715,-	818,-

Reparaturschalter

Schalter angebaut mit Hitzeschutzblech	PG E1 €
1-tourig und 2-tourig bis 5,5 kW	169,-
1-tourig und 2-tourig bis 11 kW	194,-
1-tourig und 2-tourig bis 15 kW	335,-
1-tourig und 2-tourig bis 22 kW	366,-
1-tourig und 2-tourig bis 30 kW	812,-

Entrauchungs-Axialventilatoren

Baureihe BVAXO **F300**



Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,
ab BG 1400 Lackierung RAL 7030 - Motor in ISO H, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz

*300°C - 90 min

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk, gilt nicht für IE3


Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

Baugröße	Motor-Nenn Drehzahl [min ⁻¹]		Motorleistung [kW]	Schaufelanzahl	Ventilator inkl. Motor (mit direktem Antrieb; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse; Schaufeln nicht verstellbar)			Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
					PG	E2	€		
400	1500		1,10	5	PG	E2	€	1.718,-	60,-
400	3000		1,50	5	PG	E2	€	1.731,-	51,-
400	3000		2,20	5	PG	E2	€	1.878,-	65,-
400	3000		3,00	5	PG	E2	€	2.031,-	75,-
500	1500		1,10	5	PG	E2	€	1.749,-	60,-
500	3000		3,00	5	PG	E2	€	2.001,-	75,-
500	3000		4,00	5	PG	E2	€	2.332,-	82,-
500	3000		5,50	9	PG	E2	€	2.574,-	146,-
500	3000		7,50	9	PG	E2	€	2.757,-	176,-
500	3000		11,00	9	PG	E2	€	3.463,-	257,-
630	1000		0,75	9	PG	E2	€	1.995,-	65,-
630	1000		1,10	9	PG	E2	€	2.127,-	70,-
630	1500		1,10	9	PG	E2	€	1.988,-	60,-
630	1500		1,50	9	PG	E2	€	2.077,-	65,-
630	1500		2,20	9	PG	E2	€	2.155,-	75,-
630	1500		3,00	9	PG	E2	€	2.252,-	82,-
800	1000		1,50	9	PG	E2	€	2.333,-	94,-
800	1000		2,20	9	PG	E2	€	2.607,-	116,-
800	1000		3,00	9	PG	E2	€	2.727,-	163,-
800	1500		2,20	9	PG	E2	€	2.292,-	75,-
800	1500		3,00	9	PG	E2	€	2.387,-	82,-
800	1500		4,00	9	PG	E2	€	2.673,-	111,-
800	1500		5,50	9	PG	E2	€	2.816,-	157,-
800	1500		7,50	9	PG	E2	€	3.213,-	192,-
1000	1000		3,00	9	PG	E2	€	2.934,-	163,-
1000	1000		4,00	9	PG	E2	€	3.144,-	192,-
1000	1000		5,50	9	PG	E2	€	3.422,-	211,-
1000	1000		7,50	9	PG	E2	€	4.104,-	303,-
1000	1500		7,50	9	PG	E2	€	3.419,-	192,-
1000	1500		11,00	12	PG	E2	€	4.163,-	239,-
1000	1500		15,00	12	PG	E2	€	4.700,-	303,-
1000	1500		18,50	12	PG	E2	€	5.575,-	397,-
1000	1500		22,00	12	PG	E2	€	6.012,-	443,-
1000	1500		30,00	12	PG	E2	€	7.742,-	584,-
1120	1000		5,50	12	PG	E2	€	4.100,-	211,-
1120	1000		7,50	12	PG	E2	€	4.782,-	303,-
1120	1000		11,00	12	PG	E2	€	5.331,-	379,-
1120	1000		15,00	12	PG	E2	€	6.526,-	402,-
1120	1500		11,00	12	PG	E2	€	4.623,-	239,-

Entrauchungs-Axialventilatoren

Baureihe BVAXO **F300**



Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,
ab BG 1400 Lackierung RAL 7030 - Motor in ISO H, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz

*300°C - 90 min

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk, gilt nicht für IE3


Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

Baugröße	Motor-Nenn-drehzahl [min ⁻¹]		Motorleistung [kW]		Schaufelanzahl	Ventilator inkl. Motor (mit direktem Antrieb; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse; Schaufeln nicht verstellbar)				Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
						PG	E2	€			
1120	1500		15,00		12	PG E2	€	5.157,-		303,-	
1120	1500		18,50		12	PG E2	€	6.038,-		397,-	
1120	1500		22,00		12	PG E2	€	6.472,-		443,-	
1120	1500		30,00		12	PG E2	€	8.200,-		584,-	
1250*	1000		11,00		6	PG E2	€	6.701,-		379,-	
1250*	1000		15,00		6	PG E2	€	7.288,-		402,-	
1250*	1000		18,50		6	PG E2	€	7.741,-		631,-	
1250*	1000		22,00		6	PG E2	€	9.204,-		747,-	
1250*	1000		30,00		6	PG E2	€	10.413,-		853,-	
1250*	1500		15,00		6	PG E2	€	6.322,-		303,-	
1250*	1500		18,50		6	PG E2	€	6.812,-		397,-	
1250*	1500		22,00		6	PG E2	€	7.495,-		443,-	
1250*	1500		30,00		6	PG E2	€	8.416,-		584,-	
1250*	1500		37,00		6	PG E2	€	9.143,-		759,-	
1250*	1500		45,00		6	PG E2	€	10.243,-		876,-	
1250*	1500		55,00		8	PG E2	€	13.231,-		1.110,-	
1400	auf Anfrage										
1600	auf Anfrage										
Andere Leistungen und Drehzahlen auf Anfrage oder im Produktkonfigurator											

Entrauchungs-Axialventilatoren

Baureihe BVAXN 12/56 F300



Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,
ab BG 1400 Lackierung RAL 7030 - kein Kühlluftgebläse erforderlich
Motor in ISO H, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk, gilt nicht für IE3

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen


Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

¹⁾bei dieser Baugrößen-Motor Kombination sind die Schaufeln nicht verstellbar

Baugröße	Motor-Nenn-drehzahl [min ⁻¹]		Motorleistung [kW]		Ventilator incl. Motor (mit direktem Antrieb; mit Nachleitwerk; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse; Schaufeln verstellbar)			Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
					PG	E2	€		
355	1500		1,10		PG	E2	€	2.030,-	60,-
355	3000		1,50		PG	E2	€	2.042,-	51,-
355	3000		2,20		PG	E2	€	2.178,-	65,-
400	3000		1,10		PG	E2	€	2.090,-	46,-
400	3000		1,50		PG	E2	€	2.101,-	51,-
400	3000		2,20		PG	E2	€	2.234,-	65,-
400	3000		3,00		PG	E2	€	2.332,-	75,-
400	3000		4,00		PG	E2	€	2.577,-	82,-
450	1500		1,10		PG	E2	€	2.279,-	60,-
450	1500		1,50		PG	E2	€	2.361,-	65,-
450	3000		3,00		PG	E2	€	2.518,-	75,-
450	3000		4,00		PG	E2	€	2.765,-	82,-
450	3000		5,50		PG	E2	€	2.836,-	146,-
450	3000		7,50		PG	E2	€	2.970,-	176,-
500	1500		1,10		PG	E2	€	2.376,-	60,-
500	1500		1,50		PG	E2	€	2.455,-	65,-
500	3000		4,00		PG	E2	€	2.862,-	82,-
500	3000		5,50		PG	E2	€	2.997,-	146,-
500	3000		7,50		PG	E2	€	3.067,-	176,-
500	3000		11,00		PG	E2	€	3.695,-	257,-
560	1000		0,75		PG	E2	€	2.521,-	65,-
560	1500		1,10		PG	E2	€	2.515,-	60,-
560	1500		1,50		PG	E2	€	2.598,-	65,-
560	1500		2,20		PG	E2	€	2.674,-	75,-
560	1500		3,00		PG	E2	€	2.765,-	82,-
560 ¹⁾	3000		4,00		PG	E2	€	3.304,-	82,-
560 ¹⁾	3000		5,50		PG	E2	€	3.441,-	146,-
560 ¹⁾	3000		7,50		PG	E2	€	3.510,-	176,-
560 ¹⁾	3000		11,00		PG	E2	€	4.136,-	257,-
560 ¹⁾	3000		15,00		PG	E2	€	4.759,-	281,-
560 ¹⁾	3000		18,50		PG	E2	€	5.114,-	332,-
630	1000		0,75		PG	E2	€	2.630,-	65,-
630	1000		1,10		PG	E2	€	2.753,-	70,-
630	1000		1,50		PG	E2	€	2.821,-	94,-
630	1500		1,50		PG	E2	€	2.704,-	65,-
630	1500		2,20		PG	E2	€	2.782,-	75,-
630	1500		3,00		PG	E2	€	2.875,-	82,-
630	1500		4,00		PG	E2	€	3.147,-	111,-

Entrauchungs-Axialventilatoren

Baureihe BVAXN 12/56 F300



Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,
 ab BG 1400 Lackierung RAL 7030 - kein Kühlluftgebläse erforderlich
 Motor in ISO H, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk, gilt nicht für IE3

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen


Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

¹⁾bei dieser Baugrößen-Motor Kombination sind die Schaufeln nicht verstellbar

Baugröße	Motor-Nenn-drehzahl [min ⁻¹]		Motorleistung [kW]		Ventilator incl. Motor (mit direktem Antrieb; mit Nachleitwerk; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse; Schaufeln verstellbar)			Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
					PG	E2	€		
630	1500		5,50		PG	E2	€	3.271,-	157,-
630 ¹⁾	3000		5,50		PG	E2	€	3.559,-	146,-
630 ¹⁾	3000		7,50		PG	E2	€	3.628,-	176,-
630 ¹⁾	3000		11,00		PG	E2	€	4.255,-	257,-
630 ¹⁾	3000		15,00		PG	E2	€	4.881,-	281,-
630 ¹⁾	3000		18,50		PG	E2	€	5.233,-	332,-
710	1000		1,10		PG	E2	€	2.944,-	70,-
710	1000		1,50		PG	E2	€	3.016,-	94,-
710	1000		2,20		PG	E2	€	3.282,-	116,-
710	1000		3,00		PG	E2	€	3.383,-	163,-
710	1500		3,00		PG	E2	€	3.067,-	82,-
710	1500		4,00		PG	E2	€	3.342,-	111,-
710	1500		5,50		PG	E2	€	3.463,-	157,-
710	1500		7,50		PG	E2	€	3.698,-	192,-
710	1500		11,00		PG	E2	€	4.306,-	239,-
710	1500		15,00		PG	E2	€	4.784,-	303,-
800	1000		2,20		PG	E2	€	3.536,-	116,-
800	1000		3,00		PG	E2	€	3.638,-	163,-
800	1000		4,00		PG	E2	€	3.838,-	192,-
800	1000		5,50		PG	E2	€	4.095,-	211,-
800	1500		5,50		PG	E2	€	3.719,-	157,-
800	1500		7,50		PG	E2	€	3.956,-	192,-
800	1500		11,00		PG	E2	€	4.560,-	239,-
800	1500		15,00		PG	E2	€	5.040,-	303,-
800	1500		18,50		PG	E2	€	5.841,-	397,-
900	1000		3,00		PG	E2	€	4.127,-	163,-
900	1000		4,00		PG	E2	€	4.323,-	192,-
900	1000		5,50		PG	E2	€	4.583,-	211,-
900	1000		7,50		PG	E2	€	5.109,-	303,-
900	1000		11,00		PG	E2	€	5.708,-	379,-
900	1500		11,00		PG	E2	€	5.048,-	239,-
900	1500		15,00		PG	E2	€	5.525,-	303,-
900	1500		18,50		PG	E2	€	6.330,-	397,-
900	1500		22,00		PG	E2	€	6.916,-	443,-
900	1500		30,00		PG	E2	€	8.161,-	584,-
1000	1000		5,50		PG	E2	€	4.995,-	211,-
1000	1000		7,50		PG	E2	€	5.522,-	303,-
1000	1000		11,00		PG	E2	€	6.121,-	379,-

Entrauchungs-Axialventilatoren

Baureihe BVAXN 12/56 F300



Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,
ab BG 1400 Lackierung RAL 7030 - kein Kühlluftgebläse erforderlich
Motor in ISO H, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk, gilt nicht für IE3

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen


Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

¹⁾bei dieser Baugrößen-Motor Kombination sind die Schaufeln nicht verstellbar

Baugröße	Motor-Nenn-drehzahl [min ⁻¹]		Motorleistung [kW]	Ventilator incl. Motor (mit direktem Antrieb; mit Nachleitwerk; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse; Schaufeln verstellbar)			Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
				PG	E2	€		
1000	1000		15,00	PG	E2	€	7.195,-	402,-
1000	1500		15,00	PG	E2	€	5.942,-	303,-
1000	1500		18,50	PG	E2	€	6.742,-	397,-
1000	1500		22,00	PG	E2	€	7.329,-	443,-
1000	1500		30,00	PG	E2	€	8.573,-	584,-
1000	1500		37,00	PG	E2	€	9.413,-	759,-
1000	1500		45,00	PG	E2	€	10.498,-	876,-
1120	1000		7,50	PG	E2	€	6.819,-	303,-
1120	1000		11,00	PG	E2	€	7.311,-	379,-
1120	1000		15,00	PG	E2	€	8.191,-	402,-
1120	1000		18,50	PG	E2	€	9.152,-	631,-
1120	1000		22,00	PG	E2	€	9.669,-	747,-
1120	1000		30,00	PG	E2	€	11.044,-	853,-
1120 ¹⁾	1500		22,00	PG	E2	€	10.093,-	443,-
1120 ¹⁾	1500		30,00	PG	E2	€	11.202,-	584,-
1120 ¹⁾	1500		37,00	PG	E2	€	12.820,-	759,-
1120 ¹⁾	1500		45,00	PG	E2	€	13.130,-	876,-
1120 ¹⁾	1500		55,00	PG	E2	€	14.422,-	1.110,-
1250	1000		11,00	PG	E2	€	8.334,-	379,-
1250	1000		15,00	PG	E2	€	9.213,-	402,-
1250	1000		18,50	PG	E2	€	10.174,-	631,-
1250	1000		22,00	PG	E2	€	10.691,-	747,-
1250	1000		30,00	PG	E2	€	11.383,-	853,-
1250	1000		37,00	PG	E2	€	12.404,-	923,-
1250	1000		45,00	PG	E2	€	16.668,-	1.045,-
1250	1000		55,00	PG	E2	€	17.954,-	1.075,-
1250 ¹⁾	1500		37,00	PG	E2	€	13.557,-	759,-
1250 ¹⁾	1500		45,00	PG	E2	€	13.867,-	876,-
1250 ¹⁾	1500		55,00	PG	E2	€	15.156,-	1.110,-
1400	auf Anfrage							
1600	auf Anfrage							
Andere Leistungen und Drehzahlen auf Anfrage oder im Produktkonfigurator								

Entrauchungs-Axialventilatoren

Baureihe BVAXN 12/56 F400



Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,
 ab BG 1400 Lackierung RAL 7030 - kein Kühlluftgebläse erforderlich
 Motor in ISO H, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk, gilt nicht für IE3


Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

Baugröße	Motor-Nenn-drehzahl [min ⁻¹]		Motorleistung [kW]	Ventilator incl. Motor (mit direktem Antrieb; mit Nachleitwerk; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse; Schaufeln <u>nicht</u> verstellbar)			Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
				PG	€			
315	3000		1,10	PG E2	€	3.219,-	46,-	
355	1500		1,50	PG E2	€	3.398,-	65,-	
355	3000		1,10	PG E2	€	3.257,-	46,-	
355	3000		2,20	PG E2	€	3.389,-	65,-	
400	1500		1,50	PG E2	€	3.445,-	65,-	
400	3000		1,10	PG E2	€	3.304,-	46,-	
400	3000		2,20	PG E2	€	3.444,-	65,-	
400	3000		4,00	PG E2	€	3.936,-	82,-	
450	1500		1,50	PG E2	€	3.642,-	65,-	
450	3000		2,20	PG E2	€	3.654,-	65,-	
450	3000		4,00	PG E2	€	4.154,-	82,-	
500	1500		1,50	PG E2	€	3.763,-	65,-	
500	3000		5,50	PG E2	€	4.557,-	146,-	
500	3000		7,50	PG E2	€	4.842,-	176,-	
560	1500		1,50	PG E2	€	3.905,-	65,-	
560	1500		3,00	PG E2	€	4.160,-	82,-	
560	3000		4,00	PG E2	€	4.417,-	82,-	
560	3000		5,50	PG E2	€	4.701,-	146,-	
560	3000		7,50	PG E2	€	4.984,-	176,-	
560	3000		11,00	PG E2	€	6.025,-	257,-	
560	3000		15,00	PG E2	€	6.772,-	281,-	
560	3000		18,50	PG E2	€	7.090,-	332,-	
630	1500		1,50	PG E2	€	4.026,-	65,-	
630	1500		3,00	PG E2	€	4.277,-	82,-	
630	1500		5,50	PG E2	€	4.819,-	157,-	
710	1000		3,00	PG E2	€	5.112,-	163,-	
710	1500		3,00	PG E2	€	4.498,-	82,-	
710	1500		4,00	PG E2	€	4.897,-	111,-	
710	1500		5,50	PG E2	€	5.038,-	157,-	
710	1500		7,50	PG E2	€	5.903,-	192,-	
710	1500		11,00	PG E2	€	6.397,-	239,-	
800	1000		3,00	PG E2	€	5.587,-	163,-	
800	1000		4,00	PG E2	€	5.799,-	192,-	
800	1000		5,50	PG E2	€	6.372,-	211,-	
800	1000		7,50	PG E2	€	6.917,-	303,-	
800	1500		5,50	PG E2	€	5.511,-	157,-	
800	1500		7,50	PG E2	€	6.374,-	192,-	
800	1500		11,00	PG E2	€	6.866,-	239,-	
800	1500		15,00	PG E2	€	7.563,-	303,-	
800	1500		18,50	PG E2	€	8.043,-	397,-	

Entrauchungs-Axialventilatoren

Baureihe BVAXN 12/56 F400



Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,
ab BG 1400 Lackierung RAL 7030 - kein Kühlluftgebläse erforderlich
Motor in ISO H, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk, gilt nicht für IE3

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

Baugröße	Motor-Nenn-drehzahl [min ⁻¹]		Motorleistung [kW]	Ventilator incl. Motor (mit direktem Antrieb; mit Nachleitwerk; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse; Schaufeln <u>nicht</u> verstellbar)			Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
				PG	E2	€		
900	1000		3,00	PG	E2	€	6.076,-	163,-
900	1000		4,00	PG	E2	€	6.288,-	192,-
900	1000		5,50	PG	E2	€	6.993,-	211,-
900	1000		7,50	PG	E2	€	7.406,-	303,-
900	1000		11,00	PG	E2	€	8.332,-	379,-
900	1500		11,00	PG	E2	€	7.360,-	239,-
900	1500		15,00	PG	E2	€	8.055,-	303,-
900	1500		18,50	PG	E2	€	8.532,-	397,-
900	1500		22,00	PG	E2	€	9.405,-	443,-
900	1500		30,00	PG	E2	€	10.412,-	584,-
1000	1000		7,50	PG	E2	€	7.959,-	303,-
1000	1000		11,00	PG	E2	€	8.883,-	379,-
1000	1000		15,00	PG	E2	€	9.974,-	402,-
1000	1500		15,00	PG	E2	€	8.608,-	303,-
1000	1500		18,50	PG	E2	€	9.086,-	397,-
1000	1500		22,00	PG	E2	€	9.958,-	443,-
1000	1500		30,00	PG	E2	€	10.966,-	584,-
1000	1500		37,00	PG	E2	€	11.929,-	759,-
1000	1500		45,00	PG	E2	€	12.901,-	876,-
1120	1000		7,50	PG	E2	€	9.693,-	303,-
1120	1000		11,00	PG	E2	€	9.578,-	379,-
1120	1000		15,00	PG	E2	€	10.475,-	402,-
1120	1000		18,50	PG	E2	€	11.203,-	631,-
1120	1000		22,00	PG	E2	€	11.799,-	747,-
1120	1500		22,00	PG	E2	€	11.865,-	443,-
1120	1500		30,00	PG	E2	€	12.939,-	584,-
1120	1500		37,00	PG	E2	€	13.085,-	759,-
1120	1500		45,00	PG	E2	€	15.066,-	876,-
1120	1500		55,00	PG	E2	€	15.931,-	1.110,-
1250	1000		11,00	PG	E2	€	10.604,-	379,-
1250	1000		15,00	PG	E2	€	11.501,-	402,-
1250	1000		18,50	PG	E2	€	12.517,-	631,-
1250	1000		22,00	PG	E2	€	12.823,-	747,-
1250	1000		30,00	PG	E2	€	13.356,-	853,-
1400	auf Anfrage							
1600	auf Anfrage							

Andere Leistungen und Drehzahlen auf Anfrage oder im Produktkonfigurator

Entrauchungs-Axialventilatoren Baureihen BVAXO und BVAXN 12/56

F300 / F400

Zusatzrüstung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück, weitere auf Anfrage

keine Angabe, genaue Lieferzeit bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

¹⁾bei Drehzahlregelung (FU) Rücksprache mit Werk erforderlich

²⁾direkter Anbau an Ventilatorausblasseite ist nur in Verbindung mit einem Verlängerungsschacht möglich

³⁾Bei druckseitigem Anschluß Losflansch gemäß Preisliste mitliefern (Bei BVAXO zwei Baugrößen, bei BVAXN eine Baugröße größer)

⁴⁾beinhaltet: verl. Schacht saugs. mit Ringmessleitung; Anströmkalotte, mitlaufend

Baugröße		Lieferzeit [AT]	315	355	400	450
Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030, ab BG 1400 Lackierung RAL 7030		gültig bis BG 900	PG E2	PG E2	PG E2	PG E2
			€	€	€	€
BVAXN/BVAXO-Gehäuse verzinkt	-Mehrpreis-		22,-	25,-	36,-	41,-
Verlängerungsschacht (ohne Inspektionskl.)	Anstrich oder verzinkt	2	88,-	91,-	106,-	109,-
Inspektionsklappe	Anstrich oder verzinkt	2	174,-	174,-	177,-	209,-
1 Satz Schachtfüße (2 Stück)	Anstrich oder verzinkt	2	39,-	44,-	54,-	61,-
1 Satz Pratzen (4 Stück)	Anstrich oder verzinkt	2	134,-	134,-	134,-	134,-
elastischer Stutzen	-	2	178,-	180,-	183,-	194,-
Potentialausgleich für elastischen Stutzen	Einbaulänge 200 mm	2	21,-	21,-	21,-	21,-
1 Satz Federschwingungsdämpfer¹⁾	-	2	171,-	202,-	202,-	202,-
Flach-Gegenflansch	Anstrich oder verzinkt	2	29,-	31,-	35,-	36,-
Anströmdüse mit Flansch	Anstrich	2	133,-	154,-	177,-	223,-
	verzinkt		145,-	166,-	191,-	244,-
Schutzgitter an der Düse oder Motorseite	verzinkt	2	58,-	66,-	66,-	66,-
Schutzgitter am druckseitigem Schacht	verzinkt	2	58,-	58,-	58,-	66,-
Rohr mit selbsttätiger Verschlussklappe ²⁾	Anstrich oder verzinkt	2	482,-	544,-	616,-	636,-
Ausblasrohr mit Schutzgitter ²⁾	Anstrich oder verzinkt		337,-	388,-	412,-	433,-
Diffusor für BVAXN und BVAXO ³⁾	verzinkt		230,-	254,-	281,-	303,-
Diffusor mit Innenkern [nur BVAXN]	Anstrich					
	verzinkt					
Winkelring mit Mauerfedern	Anstrich oder verzinkt		157,-	166,-	170,-	180,-
Rundschalldämpfer TSR [nur BVAXN]	-		854,-	864,-	872,-	929,-
TSR [nur BVAXN] für Außenaufstellung	-Mehrpreis-		208,-	220,-	232,-	247,-
Isolierung für direktgetriebene Axialventilatoren bestehend aus X Schachtlängen (L):	X = 2			586,-	602,-	670,-
	X = 3			617,-	634,-	707,-
	X = 4			637,-	662,-	742,-
Isolierung für:	elastischen Stutzen			119,-	125,-	132,-
	selbst. Verschlussklappe			528,-	542,-	605,-
	Diffusor			1.050,-	1.134,-	1.266,-
Pratzen für isolierte Axialventilatoren (4 Stück)	-			277,-	277,-	277,-
Wabengleichrichter	Anstrich					
	verzinkt					
Volumenstrommeßeinrichtung⁴⁾ [nur BVAXN]	-		483,-	497,-	529,-	596,-
Wandplatte für BWAXO/BWAXN					129,-	
Jalousiekasten für BWAXO/BWAXN					667,-	
Anströmdüse und Gitter für BWAXO/BWAXN					242,-	
Grundrahmen für Parallelbetrieb	mit Anstrich		340,-	340,-	381,-	421,-

Entrauchungs-Axialventilatoren Baureihen BVAXO und BVAXN 12/56

F300 / F400

Zusatzrüstung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück, weitere auf Anfrage

keine Angabe, genaue Lieferzeit bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

¹⁾bei Drehzahlregelung (FU) Rücksprache mit Werk erforderlich

²⁾direkter Anbau an Ventilatorausblasseite ist nur in Verbindung mit einem Verlängerungsschacht möglich

³⁾Bei druckseitigem Anschluß Losflansch gemäß Preisliste mitliefern (Bei BVAXO zwei Baugrößen, bei BVAXN eine Baugröße größer)

⁴⁾beinhaltet: verl. Schacht saugs. mit Ringmessleitung; Anströmkalotte, mitlaufend

Baugröße		Lieferzeit [AT]	500	560	630	710
Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030, ab BG 1400 Lackierung RAL 7030		gültig bis BG 900	PG E2	PG E2	PG E2	PG E2
			€	€	€	€
BVAXN/BVAXO-Gehäuse verzinkt	-Mehrpreis-		57,-	80,-	101,-	135,-
Verlängerungsschacht (ohne Inspektionskl.)	Anstrich oder verzinkt	2	128,-	155,-	177,-	210,-
Inspektionsklappe	Anstrich oder verzinkt	2	216,-	232,-	244,-	252,-
1 Satz Schachtfüße (2 Stück)	Anstrich oder verzinkt	2	68,-	77,-	114,-	132,-
1 Satz Pratzen (4 Stück)	Anstrich oder verzinkt	2	134,-	158,-	158,-	158,-
elastischer Stutzen	-	2	222,-	263,-	276,-	293,-
Potentialausgleich für elastischen Stutzen	Einbaulänge 200 mm	2	21,-	21,-	21,-	21,-
1 Satz Federschwingungsdämpfer¹⁾	-	2	202,-	202,-	202,-	223,-
Flach-Gegenflansch	Anstrich oder verzinkt	2	38,-	42,-	49,-	61,-
Anströmdüse mit Flansch	Anstrich	2	249,-	297,-	327,-	421,-
	verzinkt		270,-	321,-	355,-	455,-
Schutzgitter an der Düse oder Motorseite	verzinkt	2	66,-	116,-	116,-	116,-
Schutzgitter am druckseitigem Schacht	verzinkt	2	66,-	66,-	66,-	116,-
Rohr mit selbsttätiger Verschlussklappe ²⁾	Anstrich oder verzinkt	2	749,-	831,-	985,-	1.040,-
Ausblasrohr mit Schutzgitter ²⁾	Anstrich oder verzinkt		458,-	504,-	561,-	571,-
Diffusor für BVAXN und BVAXO ³⁾	verzinkt		328,-	371,-	413,-	527,-
Diffusor mit Innenkern [nur BVAXN]	Anstrich		1.581,-	1.719,-	1.858,-	2.190,-
	verzinkt		1.731,-	1.883,-	2.040,-	2.418,-
Winkelring mit Mauerfedern	Anstrich oder verzinkt		187,-	248,-	274,-	284,-
Rundschalldämpfer TSR [nur BVAXN]	-		981,-	1.000,-	1.091,-	1.890,-
TSR [nur BVAXN] für Außenaufstellung	-Mehrpreis-		268,-	289,-	335,-	385,-
Isolierung für direktgetriebene Axialventilatoren bestehend aus X Schachtlängen (L):	X = 2		825,-	843,-	1.066,-	1.281,-
	X = 3		893,-	916,-	1.145,-	1.396,-
	X = 4		1.309,-	1.354,-	1.661,-	1.951,-
Isolierung für:	elastischen Stutzen		148,-	177,-	181,-	187,-
	selbst. Verschlussklappe		742,-	759,-	961,-	1.151,-
	Diffusor		1.636,-	1.700,-	1.795,-	2.072,-
Pratzen für isolierte Axialventilatoren (4 Stück)	-		277,-	277,-	350,-	350,-
Wabengleichrichter	Anstrich		506,-		645,-	725,-
	verzinkt		606,-		762,-	866,-
Volumenstrommeßeinrichtung⁴⁾ [nur BVAXN]	-		631,-	668,-	706,-	864,-
Wandplatte für BWAXO/BWAXN			129,-		144,-	
Jalousiekasten für BWAXO/BWAXN			667,-		951,-	
Anströmdüse und Gitter für BWAXO/BWAXN			316,-		443,-	
Grundrahmen für Parallelbetrieb	mit Anstrich		473,-	507,-	547,-	587,-

Entrauchungs-Axialventilatoren Baureihen BVAXO und BVAXN 12/56

F300 / F400

Zusatzrüstung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück, weitere auf Anfrage

keine Angabe, genaue Lieferzeit bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

¹⁾bei Drehzahlregelung (FU) Rücksprache mit Werk erforderlich

²⁾direkter Anbau an Ventilatorausblasseite ist nur in Verbindung mit einem Verlängerungsschacht möglich

³⁾Bei druckseitigem Anschluß Losflansch gemäß Preisliste mitliefern (Bei BVAXO zwei Baugrößen, bei BVAXN eine Baugröße größer)

⁴⁾beinhaltet: verl. Schacht saugs. mit Ringmessleitung; Anströmkalotte, mitlaufend

Baugröße		Lieferzeit [AT]	800	900	1000	1120
Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030, ab BG 1400 Lackierung RAL 7030		gültig bis BG 900	PG E2	PG E2	PG E2	PG E2
			€	€	€	€
BVAXN/BVAXO-Gehäuse verzinkt	-Mehrpreis-		169,-	222,-	281,-	350,-
Verlängerungsschacht (ohne Inspektionskl.)	Anstrich oder verzinkt	2	248,-	324,-	353,-	442,-
Inspektionsklappe	Anstrich oder verzinkt	2	274,-	284,-	301,-	307,-
1 Satz Schachtfüße (2 Stück)	Anstrich oder verzinkt	2	151,-	176,-	201,-	228,-
1 Satz Pratzen (4 Stück)	Anstrich oder verzinkt	2	158,-	158,-	158,-	379,-
elastischer Stutzen	-	2	307,-	340,-	366,-	813,-
Potentialausgleich für elastischen Stutzen	Einbaulänge 200 mm	2	21,-	21,-	21,-	21,-
1 Satz Federschwingungsdämpfer¹⁾	-	2	256,-	318,-	429,-	459,-
Flach-Gegenflansch	Anstrich oder verzinkt	2	63,-	65,-	68,-	70,-
Anströmdüse mit Flansch	Anstrich	2	495,-	559,-	637,-	749,-
	verzinkt		533,-	605,-	691,-	811,-
Schutzgitter an der Düse oder Motorseite	verzinkt	2	116,-	177,-	177,-	405,-
Schutzgitter am druckseitigem Schacht	verzinkt	2	116,-	116,-	116,-	177,-
Rohr mit selbsttätiger Verschlussklappe ²⁾	Anstrich oder verzinkt	2	1.206,-	1.283,-	1.451,-	1.802,-
Ausblasrohr mit Schutzgitter ²⁾	Anstrich oder verzinkt		618,-	716,-	895,-	1.128,-
Diffusor für BVAXN und BVAXO ³⁾	verzinkt		636,-	801,-	966,-	1.298,-
Diffusor mit Innenkern [nur BVAXN]	Anstrich		2.497,-	2.767,-	3.265,-	3.768,-
	verzinkt		2.764,-	3.105,-	3.641,-	4.179,-
Winkelring mit Mauerfedern	Anstrich oder verzinkt		354,-	395,-	409,-	428,-
Rundschalldämpfer TSR [nur BVAXN]	-		2.049,-	2.067,-	2.214,-	2.531,-
TSR [nur BVAXN] für Außenaufstellung	-Mehrpreis-		413,-	451,-	477,-	515,-
Isolierung für direktgetriebene Axialventilatoren bestehend aus X Schachtlängen (L):	X = 2		1.334,-	2.034,-	2.405,-	2.767,-
	X = 3		1.476,-	2.283,-	2.674,-	3.300,-
	X = 4		2.096,-	3.108,-	3.380,-	3.569,-
Isolierung für:	elastischen Stutzen		193,-	209,-	228,-	669,-
	selbst. Verschlussklappe		1.197,-	1.830,-	2.165,-	2.490,-
	Diffusor		2.546,-	3.115,-	3.624,-	3.872,-
Pratzen für isolierte Axialventilatoren (4 Stück)	-		350,-	350,-	350,-	698,-
Wabengleichrichter	Anstrich		887,-	1.082,-	1.289,-	1.520,-
	verzinkt		1.054,-	1.294,-	1.555,-	1.854,-
Volumenstrommeßeinrichtung⁴⁾ [nur BVAXN]	-		970,-	1.038,-	1.485,-	1.613,-
Wandplatte für BWAXO/BWAXN			159,-			
Jalousiekasten für BWAXO/BWAXN			1.193,-			
Anströmdüse und Gitter für BWAXO/BWAXN			612,-			
Grundrahmen für Parallelbetrieb	mit Anstrich		634,-	684,-	734,-	

Entrauchungs-Axialventilatoren Baureihen BVAXO und BVAXN 12/56

F300 / F400

Zusatzrüstung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück, weitere auf Anfrage

keine Angabe, genaue Lieferzeit bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit


¹⁾bei Drehzahlregelung (FU) Rücksprache mit Werk erforderlich

²⁾direkter Anbau an Ventilatorausblasseite ist nur in Verbindung mit einem Verlängerungsschacht möglich

³⁾Bei druckseitigem Anschluß Losflansch gemäß Preisliste mitliefern (Bei BVAXO zwei Baugrößen, bei BVAXN eine Baugröße größer)

⁴⁾beinhaltet: verl. Schacht saugs. mit Ringmessleitung; Anströmkalotte, mitlaufend

Baugröße		Lieferzeit [AT]	1250	1400	1600
Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030, ab BG 1400 Lackierung RAL 7030		gültig bis BG 900	PG E2	PG E2	PG E2
			€	€	€
BVAXN/BVAXO-Gehäuse verzinkt	-Mehrpreis-		436,-	1.392,-	1.722,-
Verlängerungsschacht (ohne Inspektionskl.)	Anstrich oder verzinkt	2	552,-	1.227,-	1.542,-
Inspektionsklappe	Anstrich oder verzinkt	2	307,-	307,-	307,-
1 Satz Schachtfüße (2 Stück)	Anstrich oder verzinkt	2	264,-	433,-	459,-
1 Satz Pratzen (4 Stück)	Anstrich oder verzinkt	2	379,-	667,-	945,-
elastischer Stutzen	-	2	971,-	1.370,-	1.525,-
Potentialausgleich für elastischen Stutzen	Einbaulänge 200 mm	2	21,-	21,-	21,-
1 Satz Federschwingungsdämpfer¹⁾	-	2	523,-	605,-	693,-
Flach-Gegenflansch	Anstrich oder verzinkt	2	73,-	210,-	238,-
Anströmdüse mit Flansch	Anstrich	2	960,-	2.116,-	2.420,-
	verzinkt		1.036,-	2.441,-	2.785,-
Schutzgitter an der Düse oder Motorseite	verzinkt	2	831,-	929,-	1.016,-
Schutzgitter am druckseitigem Schacht	verzinkt	2	177,-	459,-	610,-
Rohr mit selbsttätiger Verschlussklappe ²⁾	Anstrich oder verzinkt	2	2.253,-		
Ausblasrohr mit Schutzgitter ²⁾	Anstrich oder verzinkt		1.309,-		
Diffusor für BVAXN und BVAXO ³⁾	verzinkt		1.509,-	2.241,-	2.462,-
Diffusor mit Innenkern [nur BVAXN]	Anstrich		4.118,-	Anfrage	Anfrage
	verzinkt		4.751,-	Anfrage	Anfrage
Winkelring mit Mauerfedern	Anstrich oder verzinkt		451,-	465,-	647,-
Rundschalldämpfer TSR [nur BVAXN]	-		2.779,-		
TSR [nur BVAXN] für Außenaufstellung	-Mehrpreis-		568,-		
Isolierung für direktgetriebene Axialventilatoren bestehend aus X Schachtlängen (L):	X = 2		3.021,-		
	X = 3		3.907,-		
	X = 4		4.477,-		
Isolierung für:	elastischen Stutzen		823,-		
	selbst. Verschlussklappe		2.721,-		
	Diffusor		4.330,-		
Pratzen für isolierte Axialventilatoren (4 Stück)	-		698,-		
Wabengleichrichter	Anstrich		1.862,-	2.378,-	
	verzinkt		2.266,-	2.864,-	
Volumenstrommeßeinrichtung⁴⁾ [nur BVAXN]	-		1.707,-	2.045,-	
Wandplatte für BWAXO/BWAXN					
Jalousiekasten für BWAXO/BWAXN					
Anströmdüse und Gitter für BWAXO/BWAXN					
Grundrahmen für Parallelbetrieb	mit Anstrich				



Einzel- und Doppeltüren für lufttechnische Anlagen, Maschinen- und Lagerräume, Filterkammern und Klimageräte

ST - R - X - V / 500x1500 / 11 / Z01 / P1 - RAL ...

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

[1] **Serie**

ST Luftdichte Stahltür

[2] **Anschlagseite**

R Rechts
L Links

[3] **Schalldämmende Auskleidung**

Keine Eintragung: Ohne
X Mit

[4] **Ausführung Türblatt**

Keine Eintragung: Grundauführung
V Verstärktes Türblatt

[5] **Nenngröße [mm]**

B x H

[6] **Türzarge**

11 Winkelprofil 50/50/4, mit angeschweißten Mauerankern
13 U-Profil 115/40/4, mit angeschweißten Mauerankern
15 U-Profil 240/40/4, mit angeschweißten Mauerankern
21 Winkelprofil, ohne Maueranker (wahlweise mit Flanschlochungen, Mehrpreis)

[7] **Anbauteile**

Keine Eintragung: Ohne
Z01 - Z23

[8] **Oberfläche**

Keine Eintragung: Grundauführung
P1 Pulverbeschichtet, Farbton RAL ... Classic
PS Pulverbeschichtet, Farbton DB ...

Glanzgrad
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Alle anderen RAL-Farben 70 %

HINWEIS

Zwischenmaß(e) jeweils zum Preis der nächstgrößeren Abmessung(en).

ST Preisgruppe 3A

[5]		[2]	[3]	[6]	
B	H	ST-R · ST-L	X	13	15
500	1500	842,-	181,-	601,-	1.028,-
600	1500	925,-	204,-	633,-	1.082,-
800	1500	1.087,-	252,-	693,-	1.183,-
940	1500	1.200,-	282,-	735,-	1.255,-
500	1600	871,-	187,-	633,-	1.082,-
600	1600	957,-	213,-	661,-	1.132,-
800	1600	1.130,-	263,-	724,-	1.234,-
940	1600	1.250,-	296,-	764,-	1.306,-
500	1800	925,-	204,-	693,-	1.183,-
600	1800	1.020,-	233,-	724,-	1.234,-
800	1800	1.216,-	287,-	783,-	1.337,-
940	1800	1.352,-	324,-	823,-	1.406,-
500	1940	962,-	216,-	735,-	1.255,-
600	1940	1.067,-	244,-	764,-	1.306,-
800	1940	1.274,-	305,-	823,-	1.406,-
940	1940	1.424,-	344,-	865,-	1.478,-
Grundpreis			Mehrpreis		

Mehrpreis [4] Türblatt V 101,- EUR

ST - Anbauteile Preisgruppe 3A

[7]	Bezeichnung	
Z01	Zylinder-Kasten-Riegelschloss	328,-
Z02	Einsteck-Riegelschloss, vorgerüstet für den Einbau eines kundenseitigen Profilzylinders	328,-
Z03	Schauglas	216,-
Z04	Druckausgleichsventil	429,-
Z05	abnehmbare Fronhebel (vom Doppelhebelverschluss)	283,-
Z06	Schauglas und Zylinder-Kasten-Riegelschloss	540,-
Z07	Schauglas und Einsteck-Riegelschloss, vorgerüstet für den Einbau eines kundenseitigen Profilzylinders	540,-
Z08	Schauglas und Druckausgleichsventil	640,-
Z09	Schauglas und abnehmbare Fronhebel (vom Doppelhebelverschluss)	494,-
Technische Daten		Mehrpreis


Preise für weitere Zubehörteile auf Anfrage.

Oberfläche für ST Preisgruppe 3A

[8]	Bezeichnung		
P1	Pulverbeschichtet, RAL-CLASSIC-Farbtöne	RAL9010 50%, RAL9006 30% andere RAL-CLASSIC-Farben 70%	70 % vom Grundpreis
P1	Pulverbeschichtet	andere RAL-Farbtöne bzw. andere RAL-Classic-Glanzgrade	100 % vom Grundpreis
PS	Pulverbeschichtet, DB701, DB702, DB703	Pulverbeschichtet, DB701, DB702, DB703	auf Anfrage
Technische Daten			Mehrpreis

HINWEIS

Konditionen, Bestellung und Lieferung erfolgen über TROX X-FANS GmbH



ST - D - X - V / 1080x1500 / 11 / Z01 / P1 - RAL ...

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

[1] **Serie**

ST Luftdichte Stahltür

[2] **Anzahl Türblätter**

D Doppelflügelige luftdichte Stahltür

[3] **Schalldämmende Auskleidung**

Keine Eintragung: Ohne

X Mit

[4] **Ausführung Türblatt**

Keine Eintragung: Grundauführung

V Verstärktes Türblatt

[5] **Nenngröße [mm]**

B x H

[6] **Türzarge**

11 Winkelprofil 50/50/4, mit angeschweißten Mauerankern

13 U-Profil 115/40/4, mit angeschweißten Mauerankern

15 U-Profil 240/40/4, mit angeschweißten Mauerankern

21 Winkelprofil, ohne Maueranker (wahlweise mit Flanschlochungen)

[7] **Anbauteile**

Keine Eintragung: Ohne

Z01 - Z23

[8] **Oberfläche**

Keine Eintragung: Grundauführung

P1 Pulverbeschichtet, Farbton RAL ... Classic

PS Pulverbeschichtet, Farbton DB ...

Glanzgrad

RAL 9010 50 %

RAL 9006 30 %

Alle anderen RAL-Farben 70 %

HINWEIS

Zwischenmaß(e) jeweils zum Preis der nächstgrößeren Abmessung(en).

ST Preisgruppe 3A

[5]		[2]	[3]	[6]	
B	H	ST-D	X	13	15
1080	1500	2.091,-	370,-	865,-	1.415,-
1280		2.256,-	415,-	931,-	1.524,-
1680		2.580,-	505,-	1.066,-	1.743,-
1960		2.808,-	566,-	1.160,-	1.893,-
1080	1600	2.151,-	385,-	900,-	1.470,-
1280		2.325,-	433,-	966,-	1.577,-
1680		2.672,-	532,-	1.100,-	1.796,-
1960		2.913,-	600,-	1.192,-	1.949,-
1080	1800	2.269,-	418,-	966,-	1.577,-
1280		2.462,-	474,-	1.030,-	1.688,-
1680		2.853,-	580,-	1.165,-	1.907,-
1960		3.122,-	660,-	1.259,-	2.057,-
1080	1940	2.349,-	441,-	1.013,-	1.654,-
1280		2.561,-	498,-	1.079,-	1.764,-
1680		2.978,-	620,-	1.214,-	1.984,-
1960		3.273,-	700,-	1.306,-	2.134,-
		Grundpreis	Mehrpreis		

Mehrpreis [4] Türblatt V 202,- EUR

ST - Anbauteile Preisgruppe 3A

[7]	Bezeichnung		
Z01	Zylinder-Kasten-Riegelschloss		656,-
Z02	Einsteck-Riegelschloss, vorgerüstet für den Einbau eines kundenseitigen Profilzylinders		656,-
Z03	Schauglas		432,-
Z04	Druckausgleichsventil		858,-
Z05	abnehmbare Fronhebel (vom Doppelhebelverschluss)		566,-
Z06	Schauglas und Zylinder-Kasten-Riegelschloss		1.080,-
Z07	Schauglas und Einsteck-Riegelschloss, vorgerüstet für den Einbau eines kundenseitigen Profilzylinders		1.080,-
Z08	Schauglas und Druckausgleichsventil		1.280,-
Z09	Schauglas und abnehmbare Fronhebel (vom Doppelhebelverschluss)		988,-
Technische Daten			Mehrpreis pro Türblatt


Preise für weitere Zubehörteile auf Anfrage.

Oberfläche für ST Preisgruppe 3A

[8]	Bezeichnung		
P1	Pulverbeschichtet, RAL-CLASSIC-Farbtöne	RAL9010 50%, RAL9006 30% andere RAL-CLASSIC-Farben 70%	70 % vom Grundpreis
P1	Pulverbeschichtet	andere RAL-Farbtöne bzw. andere RAL-Classic-Glanzgrade	100 % vom Grundpreis
PS	Pulverbeschichtet, DB701, DB702, DB703	Pulverbeschichtet, DB701, DB702, DB703	auf Anfrage
Technische Daten			Mehrpreis

HINWEIS

Konditionen, Bestellung und Lieferung erfolgen über TROX X-FANS GmbH



Revisions Türen für lufttechnische Anlagen, Filterkammern und Klimageräte

BS – R / 500x500 / Z03 / P1 – RAL ...

1

2

3

4

5

1 Serie

BS Luftdichte Revisions Tür

2 Ausführung

R Rechts
L Links

3 Nenngröße [mm]

B x H

4 Anbauteile

Keine Eintragung: Ohne

Z01 - Z03

Z05

5 Oberfläche

P1 Keine Eintragung: Grundaussführung

Pulverbeschichtet,
Farbton RAL ... Classic

PS Pulverbeschichtet, Farbton NCS ..., DB ...

Glanzgrad

RAL 9010 50 %

RAL 9006 30 %

Alle anderen RAL-Farben 70 %

6 Türzarge

11 Winkelprofil 50/50/4, mit angeschweißten Mauerankern

21 Winkelprofil, ohne Maueranker (wahlweise mit Flanschlochungen)

HINWEIS

Zwischenmaß(e) jeweils zum Preis der nächstgrößeren Abmessung(en).

BS Preisgruppe 3A

[3]		[1]
B	H	BS
400	400	392,-
500	400	420,-
600	400	451,-
800	400	585,-
400	500	420,-
500	500	451,-
600	500	489,-
800	500	601,-
400	600	451,-
500	600	489,-
600	600	528,-
800	600	657,-
400	800	585,-
500	800	601,-
600	800	657,-
800	800	790,-
		Grundpreis

BS-Zubehör Preisgruppe 3A

[4]	Bezeichnung	BS
Z01	Zylinder-Kasten-Riegelschloss	328,-
Z02	Einsteck-Riegelschloss, vorgerüstet für den Einbau eines kundenseitigen Profilzylinders	328,-
Z03	Schauglas	216,-
Z05	abnehmbare Fronhebel (vom Doppelhebelverschluss)	283,-
Technische Daten		Mehrpreis

Oberfläche für BS Preisgruppe 3A

[5]	Bezeichnung		BS
P1	Pulverbeschichtet, RAL-CLASSIC-Farbtöne	RAL9010 50%, RAL9006 30% andere RAL-CLASSIC-Farben 70%	70 % vom Grundpreis
P1	Pulverbeschichtet	andere RAL-Farbtöne bzw. andere RAL-Classic-Glanzgrade	100 % vom Grundpreis
PS	Pulverbeschichtet, DB701, DB702, DB703	Pulverbeschichtet, DB701, DB702, DB703	auf Anfrage
Technische Daten			Mehrpreis

HINWEIS

Konditionen, Bestellung und Lieferung erfolgen über TROX X-FANS GmbH