

# Preisliste

2020

Lüftungsventilatoren

Entrauchungsventilatoren

**TROX<sup>®</sup> TECHNİK**

The art of handling air

TROX X-FANS GmbH    Tel.: +49 6621 950-0  
Heinz Trox Straße 1    Fax: +49 6621 950-100  
D - 36251 Bad Hersfeld    info-xfans@trox.de  
www.trox-xfans.de

# Inhaltsverzeichnis

## - Lüftungs-Ventilatoren -

### Dachventilatoren

- Baureihe DRVF, DRVF-H ..... Seite 03
- Zusatzausrüstung..... Seite 04

### Dachventilatoren EC/AC

- Baureihe DRV EC/AC ..... Seite 06
- Zusatzausrüstung..... Seite 09

### Axialventilatoren

- Baureihe AXO ..... Seite 10
- Baureihe AXN ..... Seite 12
- Zusatzausrüstung..... Seite 16

## - Entrauchungs-Ventilatoren -

### Entrauchungs-Dachventilatoren


- Baureihe BVD   ..... Seite 21
- Zusatzausrüstung..... Seite 22

### Entrauchungs-Axialventilatoren

- Baureihe BVAXO  ..... Seite 23
- Baureihe BVAXN 12/56  ..... Seite 25
- Baureihe BVAXN 12/56  ..... Seite 28
- Zusatzausrüstung..... Seite 30

# Dachventilatoren

## Baureihen DRVF DRVF-H



Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

Baugröße	Typ	DRVF		Lieferzeit [AT]	DRVF-H		Lieferzeit [AT]	Leergehäuse			
		mit IEC			Mehrpreis IE3	IEC-Motor		Mehrpreis IE3	DRH	DRV	
		Norm- motor				fremd- belüftet			Dachhaube mit Grundplatte		
		Lieferzeit 10 AT							PG L1	PG L1	
		PG L1	PG L1		PG L1	PG L1					
		€	€		€	€		€			
315/30	-8	1.356,-						363,-	406,-		
315/30	-6	1.379,-			1.593,-			363,-	406,-		
315/30	-4	1.431,-			1.691,-			363,-	406,-		
315/30	-2	2.715,-			2.887,-						
355/30	-8	1.609,-						490,-	539,-		
355/30	-6	1.640,-			1.942,-			490,-	539,-		
355/30	-4	1.790,-			2.107,-			490,-	539,-		
400/30	-8	1.698,-						490,-	539,-		
400/30	-6	1.733,-			2.112,-			490,-	539,-		
400/30	-4	2.040,-			2.429,-			490,-	539,-		
500/30	-8	2.803,-			3.183,-			1.086,-	1.186,-		
500/30	-6	2.929,-			3.335,-			1.086,-	1.186,-		
500/30	-4	5.102,-			5.564,-						
630/25	-8	3.418,-						1.165,-	1.378,-		
630/25	-6	3.757,-						1.165,-	1.378,-		
630/25	-4	6.499,-	247,-								
630/30	-8	4.033,-			4.613,-			1.165,-	1.378,-		
630/30	-6	4.525,-			5.089,-			1.165,-	1.378,-		
630/30	-4	8.111,-	313,-		8.539,-	313,-					
630/40	-4	14.004,-	604,-								
710/30	-8	5.001,-						1.521,-	1.564,-		
710/30	-6	5.701,-						1.521,-	1.564,-		
710/30	-4	8.369,-	410,-								

# Dachventilatoren Zusatzrüstung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück

keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der

Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

<sup>1)</sup>beinhaltet: 2 Ringmessleitungen

( 1x in der Einströmdüse der Ventilatorgrundplatte /

1x im Ansaugrohr )

Baugröße		Lieferzeit [AT]	Minivent	224/35	250/28	315/30	355/30
			PG L1	PG L1	PG L1	PG L1	PG L1
			€	€	€	€	€
Mehrpreis für <b>Ventilator mit Pulverbeschichtung RAL 7030</b>		10	128,-	159,-	229,-	229,-	310,-
<b>Vergrößerte Grundplatte</b> (lackiert)		20	636,-	636,-	687,-	687,-	796,-
<b>Selbsttätige Verschlussklappe</b> frei ansaugend		10		86,-	169,-	182,-	200,-
<b>Selbsttätige Verschlussklappe</b> für Rohranschluß		10	64,-	97,-	169,-	182,-	200,-
<b>Motorbetätigte Verschlussklappe</b> für freien Ansaug		10		472,-	527,-	541,-	567,-
<b>Motorbetätigte Verschlussklappe</b> für Rohranschluß		10		420,-	476,-	492,-	513,-
<b>Elastische Verbindung</b>		10	68,-	75,-	86,-	98,-	104,-
<b>Elastische Verbindung EX</b>		10			109,-	118,-	122,-
<b>Potentialausgleich</b>		1	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-
<b>Flansch</b> (auch als Gegenflansch verwendbar)		10	25,-	26,-	26,-	30,-	32,-
<b>Volumenstrommeßeinrichtung</b> mit Ansaugrohr und beids. Flanchen <sup>1)</sup>		20				266,-	286,-
<b>Volumenstrommeßeinrichtung</b> mit Ansaugrohr und Düse		20				267,-	308,-
<b>Berührungsschutzgitter / Ansaug</b>		10	25,-	32,-	33,-	36,-	40,-
<b>Berührungsschutzgitter / Ausblas</b>		10	114,-	114,-	172,-	172,-	219,-
<b>Kipprahmen</b>		10	323,-	323,-	396,-	396,-	432,-
<b>Anschlussblech</b>		10	56,-	56,-	70,-	70,-	97,-
<b>Anschlussblech (gekröpft)</b>		10	183,-	183,-	206,-	206,-	246,-
<b>Stahl-Glattdach-Sockel</b> mit Isolierung für Schrägdach	500 mm	20	916,-	916,-	1.040,-	1.040,-	1.634,-
<b>Stahl-Glattdach-Sockel</b> mit Isolierung, für Flachdach	500 mm	10	346,-	346,-	423,-	423,-	488,-
<b>Dachsockel</b> für Welldächer aus Aluminium		20	751,-	751,-	1.048,-	1.048,-	1.234,-
<b>Ausblasschalldämpfer SDI</b>		10			1.033,-	1.033,-	1.312,-
<b>Schalldämpfsockel SDS</b> für Schrägdach		20	940,-	940,-	1.031,-	1.031,-	1.696,-
<b>Schalldämpfsockel SDS</b> für Flachdach		10	616,-	616,-	772,-	772,-	1.275,-
<b>Schalldämpfhaube SDH</b> (horizontal)		20	1.138,-	1.192,-	1.354,-	1.354,-	1.781,-
<b>Schalldämpfhaube SDV</b> (vertikal)		20	1.138,-	1.192,-	1.687,-	1.687,-	2.048,-
<b>Schalldämpfhaube SDV</b> (vertikal) mit Fremdbelüftung		30			1.909,-	1.909,-	2.375,-
Mehrpreis für <b>Kunststoffoberflächenschutz</b> , RAL 7030 für SDS/SDH/SDV		10	265,-	285,-	325,-	325,-	375,-
<b>Deflektorhauben SL 1000</b>		20				337,-	389,-

# Dachventilatoren Zusatzrüstung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück

keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der

Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

<sup>1)</sup>beinhaltet: 2 Ringmessleitungen

( 1x in der Einströmdüse der Ventilatorgrundplatte /

1x im Ansaugrohr )

Baugröße	Lieferzeit [AT]	400/30	500/30	630/25 630/30	710/30	710/30XL	
		PG L1	PG L1	PG L1	PG L1	PG L1	
		€	€	€	€	€	
Mehrpreis für Ventilator mit Pulverbeschichtung RAL 7030	10	310,-	437,-	573,-	605,-	605,-	
Vergrößerte Grundplatte (lackiert)	20	796,-	959,-	959,-	1.010,-	1.010,-	
Selbsttätige Verschußklappe frei ansaugend	10	224,-	279,-	348,-	427,-	427,-	
Selbsttätige Verschußklappe für Rohranschluß	10	224,-	279,-	348,-	427,-	427,-	
Motorbetätigte Verschußklappe für freien Ansaug	10	578,-	622,-	667,-	798,-	798,-	
Motorbetätigte Verschußklappe für Rohranschluß	10	528,-	566,-	604,-	733,-	733,-	
Elastische Verbindung	10	115,-	138,-	168,-	197,-	197,-	
Elastische Verbindung EX	10	144,-	175,-	210,-	247,-	247,-	
Potentialausgleich	1	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	
Flansch (auch als Gegenflansch verwendbar)	10	36,-	39,-	51,-	63,-	63,-	
Volumenstrommeßeinrichtung mit Ansaugrohr und beids. Flanchen <sup>1)</sup>	20	310,-	363,-	449,-	491,-	491,-	
Volumenstrommeßeinrichtung mit Ansaugrohr und Düse	20	336,-	413,-	518,-	493,-	591,-	
Berührungsschutzgitter / Ansaug	10	42,-	56,-	69,-	83,-	83,-	
Berührungsschutzgitter / Ausblas	10	219,-	259,-	344,-	344,-	400,-	
Kipprahmen	10	432,-	550,-	550,-	646,-	646,-	
Anschlussblech	10	97,-	151,-	151,-	233,-	233,-	
Anschlussblech (gekröpft)	10	246,-	310,-	310,-	348,-	348,-	
Stahl-Glattdach-Sockel mit Isolierung für Schrägdach	500 mm	20	1.634,-	2.065,-	2.065,-	3.161,-	3.161,-
Stahl-Glattdach-Sockel mit Isolierung, für Flachdach	500 mm	10	488,-	753,-	753,-	986,-	986,-
Dachsockel für Welldächer aus Aluminium		20	1.234,-	1.503,-	1.503,-	1.738,-	1.738,-
Ausblasschalldämpfer SDI		10	1.312,-	1.716,-	1.984,-	2.218,-	3.820,-
Schalldämpfsockel SDS für Schrägdach		20	1.696,-	2.584,-	3.254,-	4.067,-	4.067,-
Schalldämpfsockel SDS für Flachdach		10	1.275,-	1.945,-	2.447,-	3.129,-	3.129,-
Schalldämpfhaube SDH (horizontal)		20	1.781,-	2.693,-	3.368,-	4.254,-	4.254,-
Schalldämpfhaube SDV (vertikal)		20	2.048,-	2.784,-	3.368,-	4.254,-	5.735,-
Schalldämpfhaube SDV (vertikal) mit Fremdbelüftung		30	2.375,-	3.182,-	3.767,-	4.877,-	6.358,-
Mehrpreis für Kunststoffoberflächenschutz, RAL 7030 für SDS/SDH/SDV		10	375,-	490,-	490,-	585,-	585,-
Deflektorhauben SL 1000		20	389,-	650,-	739,-	739,-	846,-

# Dachventilatoren Baureihen DRV-EC

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

## Beschreibung

Betriebseingangsspannung 1~200-277 VAC/ 50-60Hz oder 3~400V AC/ 50-60Hz

Motor in EC-Außenläuferbauart,

Motorschutzeinrichtungen:

o Fehlermelderelais mit potentialfreien Kontakt

Stufenlos steuerbar über 0-10V Signal

## Auslegung mit dem Produktkonfigurator

Baureihe	Nenngröße	Motorleistung [kW]	DRV mit EC-Motor			Lieferzeit [AT]
<b>ECS externe Steuerung</b>						
DRV-ECS	180	0,170	PG L1	€	984,-	10
DRV-ECS	250	0,290	PG L1	€	1.300,-	10
DRV-ECS-L	315	0,560	PG L1	€	1.458,-	10
DRV-ECS-H1	315	0,330	PG L1	€	1.530,-	10
DRV-ECS-H2	315	1,300	PG L1	€	1.937,-	10
DRV-ECS	355	0,640	PG L1	€	2.195,-	10
DRV-ECS	400	0,250	PG L1	€	1.876,-	10
DRV-ECS-L	500	1,250	PG L1	€	2.498,-	10
DRV-ECS-H	500	2,800	PG L1	€	2.970,-	10
<b>ECP externe Druckregelung</b>						
DRV-ECP	180	0,170	PG L1	€	1.290,-	10
DRV-ECP	250	0,290	PG L1	€	1.599,-	10
DRV-ECP-L	315	0,560	PG L1	€	1.783,-	10
DRV-ECP-H1	315	0,330	PG L1	€	1.825,-	10
DRV-ECP-H2	315	1,300	PG L1	€	2.223,-	10
DRV-ECP	355	0,640	PG L1	€	2.477,-	10
DRV-ECP	400	0,250	PG L1	€	2.164,-	10
DRV-ECP-L	500	1,250	PG L1	€	2.774,-	10
DRV-ECP-H	500	2,800	PG L1	€	3.235,-	10

# Dachventilatoren Baureihen DRV-EC

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

## Auslegung mit dem Produktkonfigurator

Baureihe	Nenngröße	Motorleistung [kW]	DRV mit EC-Motor			Lieferzeit [AT]
<b>ECF externe Volumenstromregelung</b>						
DRV-ECF	180	0,170	PG L1	€	nicht lieferbar	10
DRV-ECF	250	0,290	PG L1	€	nicht lieferbar	10
DRV-ECF-L	315	0,560	PG L1	€	2.047,-	10
DRV-ECF-H1	315	0,330	PG L1	€	2.090,-	10
DRV-ECF-H2	315	1,300	PG L1	€	2.488,-	10
DRV-ECF	355	0,640	PG L1	€	2.761,-	10
DRV-ECF	400	0,250	PG L1	€	2.476,-	10
DRV-ECF-L	500	1,250	PG L1	€	3.136,-	10
DRV-ECF-H	500	2,800	PG L1	€	3.598,-	10
<b>ECPC interne Druckkonstantregelung</b>						
DRV-ECPC	180	0,170	PG L1	€	1.364,-	10
DRV-ECPC	250	0,290	PG L1	€	1.672,-	10
DRV-ECPC-L	315	0,560	PG L1	€	1.856,-	10
DRV-ECPC-H1	315	0,330	PG L1	€	1.898,-	10
DRV-ECPC-H2	315	1,300	PG L1	€	2.298,-	10
DRV-ECPC	355	0,640	PG L1	€	2.551,-	10
DRV-ECPC	400	0,250	PG L1	€	2.238,-	10
DRV-ECPC-L	500	1,250	PG L1	€	2.848,-	10
DRV-ECPC-H	500	2,800	PG L1	€	3.310,-	10
<b>ECFC interne Volumenstromkontantregelung</b>						
DRV-ECFC	180	0,170	PG L1	€	nicht lieferbar	10
DRV-ECFC	250	0,290	PG L1	€	nicht lieferbar	10
DRV-ECFC-L	315	0,560	PG L1	€	2.121,-	10
DRV-ECFC-H1	315	0,330	PG L1	€	2.163,-	10
DRV-ECFC-H2	315	1,300	PG L1	€	2.561,-	10
DRV-ECFC	355	0,640	PG L1	€	2.836,-	10
DRV-ECFC	400	0,250	PG L1	€	2.550,-	10
DRV-ECFC-L	500	1,250	PG L1	€	3.210,-	10
DRV-ECFC-H	500	2,800	PG L1	€	3.673,-	10

# Dachventilatoren Baureihen DRV-AC

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

## Beschreibung

Betriebseingangsspannung 1~200-277 VAC/ 50-60Hz oder 3~400V AC/ 50-60Hz

Motor in AC-Außenläuferbauart

Motorschutzeinrichtung:

o Thermokontakt

## Auslegung mit dem Produktkonfigurator

Baureihe	Nenngröße	Motorleistung [kW]	DRV mit AC-Motor			Lieferzeit [AT]
DRV-AC	250-4	0,13	PG L1	€	921,-	10
DRV-AC	315-4	0,54	PG L1	€	1.146,-	10
DRV-AC	315-6	0,22	PG L1	€	1.165,-	10
DRV-AC	355-4	1,00	PG L1	€	1.636,-	10
DRV-AC	400-4	1,45	PG L1	€	1.864,-	10
DRV-AC	400-6	0,48	PG L1	€	1.602,-	10
DRV-AC	500-6	1,45	PG L1	€	2.341,-	10



# Dachventilatoren EC / AC

## Zusatzrüstung

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

<sup>1)</sup>beinhaltet: 2 Ringmessleitungen

( 1x in der Einströmdüse der Ventilatorgrundplatte /  
1x im Ansaugrohr )


Baugröße	Lieferzeit [AT]	180	250	315 / 6	315 / 4	355 / 6	355 / 4	400 / 6	400 / 4	500
		PG L1	PG L1	PG L1	PG L1	PG L1	PG L1	PG L1	PG L1	PG L1
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Selbsttätige Verschußklappe</b> frei ansaugend	10		169,-		182,-		200,-		224,-	279,-
<b>Selbsttätige Verschußklappe</b> für Rohranschluß	10	64,-	169,-		182,-		200,-		224,-	279,-
<b>Motorbetätigte Verschußklappe</b> für freien Ansaug	10		527,-		541,-		567,-		578,-	622,-
<b>Motorbetätigte Verschußklappe</b> für Rohranschluß	20		476,-		492,-		513,-		528,-	566,-
<b>Elastische Verbindung</b>	10	68,-	86,-		98,-		104,-		115,-	138,-
<b>Potentialausgleich</b>		22,-	22,-		22,-		22,-		22,-	22,-
<b>Flansch</b> (auch als Gegenflansch verwendbar)	10	24,-	26,-		30,-		32,-		36,-	39,-
<b>Kipprahmen</b>	10	313,-	396,-		396,-		432,-		432,-	550,-
<b>Anschlussblech</b>	10	55,-	70,-		70,-		97,-		97,-	151,-
<b>Anschlussblech (gekröpft)</b>	10	183,-	206,-		206,-		246,-		246,-	310,-
<b>Stahl-Glattdach-Sockel</b> mit Isolierung für Schrägdach 500 mm	20	916,-	1.040,-		1.040,-		1.634,-		1.634,-	2.065,-
<b>Stahl-Glattdach-Sockel</b> mit Isolierung, für Flachdach 500 mm	10	346,-	423,-		423,-		488,-		488,-	753,-
<b>Dachsockel</b> für Weldomächer aus Aluminium	20	751,-	1.048,-		1.048,-		1.234,-		1.234,-	1.503,-
<b>Pulverbeschichtung in RAL 7030</b>	10	126,-	222,-		222,-		301,-		301,-	426,-
<b>Ausblasschalldämpfer SDI</b>	10		1.002,-	1.002,-	1.002,-	1.274,-	1.274,-	1.274,-	1.274,-	1.667,-
<b>Schalldämpfsockel SDS</b> für Schrägdach	20	940,-	1.031,-		1.031,-		1.696,-		1.696,-	2.584,-
<b>Schalldämpfsockel SDS</b> für Flachdach	10	616,-	772,-		772,-		1.275,-		1.275,-	1.945,-
<b>Weiteres Zubehör finden Sie bei der Auslegung mit dem Produktkonfigurator</b>										
<b>Zubehör elektrisch für DRV-EC / AC</b>										
<b>Potentiometer stufenlos</b>	10	52,-	52,-		52,-		52,-		52,-	52,-
<b>Potentiometer stufenlos inkl. min/max Grenze</b>	10	54,-	54,-		54,-		54,-		54,-	54,-
<b>Potentiometer 3-stufig</b>	10	135,-	135,-		135,-		135,-		135,-	135,-
<b>Zubehör elektrisch für DRV-AC</b>										
<b>Transformatorisches Steuergerät</b>	10		360,-	360,-	392,-	360,-	392,-	360,-	464,-	609,-
<b>Frequenzumrichter Fcontrol Basic</b>	10		1.205,-	1.205,-	1.205,-	1.205,-	1.205,-	1.205,-	1.669,-	1.669,-
<b>Frequenzumrichter Fcontrol Basic mit Display</b>	10		1.310,-	1.310,-	1.310,-	1.310,-	1.310,-	1.310,-	1.771,-	1.771,-

# Axialventilatoren Baureihe AXO

Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,

ab BG 1400 Lackierung RAL 7030

Motor in ISO F, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz



Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit


Baugröße	Motor-Nenn-Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Motorleistung [kW]	Schaufelanz.	Ventilator inkl. Motor (mit direktem Antrieb; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse; <b>Schaufeln nicht verstellbar</b> )			Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
315	1500	0,25	8	PG L2	€	670,-		
315	3000	0,37	8	PG L2	€	670,-		
315	3000	0,55	8	PG L2	€	693,-		
315	3000	0,75	8	PG L2	€	753,-	37,-	
315	3000	1,10	8	PG L2	€	781,-	48,-	
400	1000	0,18	8	PG L2	€	739,-		
400	1500	0,25	8	PG L2	€	702,-		
400	1500	0,37	8	PG L2	€	717,-		
400	3000	1,10	8	PG L2	€	813,-	48,-	
400	3000	1,50	8	PG L2	€	874,-	53,-	
400	3000	2,20	8	PG L2	€	944,-	67,-	
400	3000	3,00	8	PG L2	€	1.082,-	78,-	
500	1000	0,37	5	PG L2	€	922,-		
500	1000	0,55	5	PG L2	€	954,-		
500	1500	0,55	5	PG L2	€	878,-		
500	1500	0,75	5	PG L2	€	938,-	37,-	
500	1500	1,10	5	PG L2	€	983,-	62,-	
500	1500	1,50	5	PG L2	€	1.032,-	67,-	
500	3000	3,00	5	PG L2	€	1.145,-	78,-	
500	3000	4,00	5	PG L2	€	1.319,-	85,-	
500	3000	5,50	9	PG L2	€	1.697,-	151,-	
500	3000	7,50	9	PG L2	€	1.769,-	182,-	
500	3000	11,00	9	PG L2	€	2.463,-	266,-	
630	1000	0,75	9	PG L2	€	1.228,-	67,-	
630	1000	1,10	9	PG L2	€	1.295,-	72,-	
630	1500	1,10	9	PG L2	€	1.159,-	62,-	
630	1500	1,50	9	PG L2	€	1.203,-	67,-	
630	1500	2,20	9	PG L2	€	1.271,-	78,-	
630	1500	3,00	9	PG L2	€	1.329,-	85,-	
630	1500	4,00	9	PG L2	€	1.439,-	115,-	
630	3000	5,50	5	PG L2	€	1.595,-	151,-	
630	3000	7,50	5	PG L2	€	2.382,-	182,-	
630	3000	11,00	9	PG L2	€	2.598,-	266,-	
630	3000	15,00	9	PG L2	€	2.961,-	291,-	
800	1000	1,50	9	PG L2	€	1.518,-	97,-	
800	1000	2,20	9	PG L2	€	1.623,-	120,-	
800	1000	3,00	9	PG L2	€	1.827,-	169,-	
800	1000	4,00	9	PG L2	€	2.002,-	199,-	
800	1500	2,20	9	PG L2	€	1.422,-	78,-	
800	1500	3,00	9	PG L2	€	1.480,-	85,-	
800	1500	4,00	9	PG L2	€	1.587,-	115,-	

# Axialventilatoren Baureihe AXO

Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,

ab BG 1400 Lackierung RAL 7030

Motor in ISO F, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz



Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit


Baugröße	Motor-Nenn-Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Motorleistung [kW]	Schaufelanz.	Ventilator inkl. Motor (mit direktem Antrieb; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse; <b>Schaufeln nicht verstellbar</b> )			Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
800	1500	5,50	9	PG L2	€	1.754,-	162,-	
800	1500	7,50	9	PG L2	€	1.938,-	199,-	
800	1500	9,20	9	PG L2	€	1.938,-	222,-	
800	1500	11,00	9	PG L2	€	2.648,-	247,-	
1000	1000	3,00	9	PG L2	€	2.012,-	169,-	
1000	1000	4,00	9	PG L2	€	2.186,-	199,-	
1000	1000	5,50	9	PG L2	€	2.410,-	218,-	
1000	1000	7,50	9	PG L2	€	2.682,-	313,-	
1000	1000	11,00	12	PG L2	€	3.471,-	392,-	
1000	1500	7,50	9	PG L2	€	2.122,-	199,-	
1000	1500	9,20	9	PG L2	€	2.122,-	222,-	
1000	1500	11,00	12	PG L2	€	2.782,-	247,-	
1000	1500	15,00	12	PG L2	€	3.102,-	313,-	
1000	1500	18,50	12	PG L2	€	3.436,-	410,-	
1000	1500	22,00	12	PG L2	€	3.778,-	458,-	
1000	1500	30,00	12	PG L2	€	4.793,-	604,-	
1120	1000	5,50	12	PG L2	€	3.058,-	218,-	
1120	1000	7,50	12	PG L2	€	3.335,-	313,-	
1120	1000	11,00	12	PG L2	€	3.972,-	392,-	
1120	1000	15,00	12	PG L2	€	4.598,-	416,-	
1120	1500	11,00	12	PG L2	€	3.279,-	247,-	
1120	1500	15,00	12	PG L2	€	3.605,-	313,-	
1120	1500	18,50	12	PG L2	€	3.934,-	410,-	
1120	1500	22,00	12	PG L2	€	4.280,-	458,-	
1120	1500	30,00	12	PG L2	€	5.287,-	604,-	
1120	1500	37,00	12	PG L2	€	7.790,-	785,-	
1250	1000	11,00	6	PG L2	€	7.762,-	392,-	
1250	1000	15,00	6	PG L2	€	8.397,-	416,-	
1250	1000	18,50	6	PG L2	€	8.717,-	652,-	
1250	1000	22,00	6	PG L2	€	9.111,-	772,-	
1250	1000	30,00	6	PG L2	€	11.262,-	882,-	
1250	1500	15,00	6	PG L2	€	7.563,-	313,-	
1250	1500	18,50	6	PG L2	€	7.650,-	410,-	
1250	1500	22,00	6	PG L2	€	8.134,-	458,-	
1250	1500	30,00	6	PG L2	€	8.501,-	604,-	
1250	1500	37,00	6	PG L2	€	8.935,-	785,-	
1250	1500	45,00	6	PG L2	€	11.175,-	906,-	
1250	1500	55,00	8	PG L2	€	13.930,-	1.148,-	
1400	auf Anfrage							
1600	auf Anfrage							
<b>Andere Leistungen und Drehzahlen auf Anfrage oder im Produktkonfigurator</b>								

# Axialventilatoren Baureihe AXN 12/56

Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,

ab BG 1400 Lackierung RAL 7030

Motor in ISO F, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz



Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

<sup>1)</sup>bei dieser Baugrößen-Motor Kombination sind die Schaufeln nicht verstellbar


Baugröße	Motor-Nenn-Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]		Motorleistung [kW]	Ventilator inkl. Motor (mit direktem Antrieb; mit Nachleitwerk; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse) <b>Schaufeln verstellbar</b>		Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
				PG L2	€		
250	3000		0,25	PG L2	€ 1.034,-		
250	3000		0,37	PG L2	€ 1.059,-		
250	3000		0,55	PG L2	€ 1.096,-		
280	3000		0,25	PG L2	€ 1.035,-		
280	3000		0,37	PG L2	€ 1.061,-		
280	3000		0,55	PG L2	€ 1.097,-		
280	3000		0,75	PG L2	€ 1.261,-	37,-	
315	1500		0,25	PG L2	€ 1.102,-		
315	3000		0,55	PG L2	€ 1.145,-		
315	3000		0,75	PG L2	€ 1.313,-	37,-	
315	3000		1,10	PG L2	€ 1.356,-	48,-	
355	1500		0,25	PG L2	€ 1.133,-		
355	3000		0,75	PG L2	€ 1.351,-	37,-	
355	3000		1,10	PG L2	€ 1.394,-	48,-	
355	3000		1,50	PG L2	€ 1.474,-	53,-	
355	3000		2,20	PG L2	€ 1.616,-	67,-	
400	1500		0,25	PG L2	€ 1.195,-		
400	1500		0,37	PG L2	€ 1.233,-		
400	1500		0,55	PG L2	€ 1.277,-		
400	3000		1,50	PG L2	€ 1.541,-	53,-	
400	3000		2,20	PG L2	€ 1.684,-	67,-	
400	3000		3,00	PG L2	€ 1.810,-	78,-	
400	3000		4,00	PG L2	€ 1.980,-	84,-	
450	1500		0,55	PG L2	€ 1.434,-		
450	1500		0,75	PG L2	€ 1.608,-	37,-	
450	1500		1,10	PG L2	€ 1.698,-	62,-	
450	3000		3,00	PG L2	€ 1.982,-	78,-	
450	3000		4,00	PG L2	€ 2.153,-	84,-	
450	3000		5,50	PG L2	€ 2.492,-	152,-	
500	1000		0,55	PG L2	€ 1.570,-		
500	1500		0,75	PG L2	€ 1.694,-	37,-	
500	1500		1,10	PG L2	€ 1.783,-	62,-	
500	1500		1,50	PG L2	€ 1.860,-	67,-	
500	3000		4,00	PG L2	€ 2.239,-	84,-	
500	3000		5,50	PG L2	€ 2.569,-	152,-	
500	3000		7,50	PG L2	€ 3.319,-	182,-	
500	3000		11,00	PG L2	€ 3.763,-	267,-	
560	1000		0,55	PG L2	€ 1.681,-		
560	1000		0,75	PG L2	€ 1.739,-	67,-	

# Axialventilatoren Baureihe AXN 12/56

Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,

ab BG 1400 Lackierung RAL 7030

Motor in ISO F, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz



Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

<sup>1)</sup>bei dieser Baugrößen-Motor Kombination sind die Schaufeln nicht verstellbar


Baugröße	Motor-Nenn-Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]		Motorleistung [kW]	Ventilator inkl. Motor (mit direktem Antrieb; mit Nachleitwerk; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse) <b>Schaufeln verstellbar</b>			Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
				PG L2	€			
560	1500		1,10	PG L2	€	1.906,-	62,-	
560	1500		1,50	PG L2	€	1.983,-	67,-	
560	1500		2,20	PG L2	€	2.094,-	78,-	
560	1500		3,00	PG L2	€	2.199,-	84,-	
560 <sup>1)</sup>	3000		7,50	PG L2	€	3.743,-	182,-	
560 <sup>1)</sup>	3000		11,00	PG L2	€	4.008,-	267,-	
560 <sup>1)</sup>	3000		15,00	PG L2	€	5.120,-	291,-	
560 <sup>1)</sup>	3000		18,50	PG L2	€	5.278,-	344,-	
630	1000		0,55	PG L2	€	1.737,-		
630	1000		0,75	PG L2	€	1.978,-	67,-	
630	1000		1,10	PG L2	€	2.103,-	72,-	
630	1000		1,50	PG L2	€	2.202,-	97,-	
630	1500		1,50	PG L2	€	2.048,-	67,-	
630	1500		2,20	PG L2	€	2.155,-	78,-	
630	1500		3,00	PG L2	€	2.262,-	84,-	
630	1500		4,00	PG L2	€	2.469,-	115,-	
630	1500		5,50	PG L2	€	2.721,-	162,-	
630 <sup>1)</sup>	3000		5,50	PG L2	€	3.060,-	152,-	
630 <sup>1)</sup>	3000		7,50	PG L2	€	3.809,-	182,-	
630 <sup>1)</sup>	3000		11,00	PG L2	€	4.072,-	267,-	
630 <sup>1)</sup>	3000		15,00	PG L2	€	5.187,-	291,-	
630 <sup>1)</sup>	3000		18,50	PG L2	€	5.347,-	344,-	
710	1000		1,10	PG L2	€	2.293,-	72,-	
710	1000		1,50	PG L2	€	2.389,-	97,-	
710	1000		2,20	PG L2	€	2.583,-	120,-	
710	1000		3,00	PG L2	€	2.831,-	169,-	
710	1500		3,00	PG L2	€	2.449,-	84,-	
710	1500		4,00	PG L2	€	2.658,-	115,-	
710	1500		5,50	PG L2	€	2.910,-	162,-	
710	1500		7,50	PG L2	€	3.193,-	199,-	
710	1500		11,00	PG L2	€	3.694,-	247,-	
800	1000		2,20	PG L2	€	2.861,-	120,-	
800	1000		3,00	PG L2	€	3.106,-	169,-	
800	1000		4,00	PG L2	€	3.325,-	199,-	
800	1000		5,50	PG L2	€	3.638,-	218,-	
800	1500		5,50	PG L2	€	3.185,-	162,-	
800	1500		7,50	PG L2	€	3.471,-	199,-	
800	1500		11,00	PG L2	€	3.959,-	247,-	
800	1500		15,00	PG L2	€	4.453,-	313,-	

# Axialventilatoren Baureihe AXN 12/56

Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,

ab BG 1400 Lackierung RAL 7030

Motor in ISO F, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz



Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

<sup>1)</sup>bei dieser Baugrößen-Motor Kombination sind die Schaufeln nicht verstellbar

Baugröße	Motor-Nenn-Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]		Motorleistung [kW]	Ventilator inkl. Motor (mit direktem Antrieb; mit Nachleitwerk; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse) <b>Schaufeln verstellbar</b>			Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
				PG L2	€			
800	1500		18,50	PG L2	€	5.015,-	410,-	
900	1000		3,00	PG L2	€	3.632,-	169,-	
900	1000		4,00	PG L2	€	3.853,-	199,-	
900	1000		5,50	PG L2	€	4.163,-	218,-	
900	1000		7,50	PG L2	€	4.417,-	313,-	
900	1000		11,00	PG L2	€	5.149,-	393,-	
900	1500		11,00	PG L2	€	4.462,-	247,-	
900	1500		15,00	PG L2	€	4.956,-	313,-	
900	1500		18,50	PG L2	€	5.526,-	410,-	
900	1500		22,00	PG L2	€	6.091,-	458,-	
900	1500		30,00	PG L2	€	7.205,-	604,-	
1000	1000		5,50	PG L2	€	4.623,-	218,-	
1000	1000		7,50	PG L2	€	4.857,-	313,-	
1000	1000		11,00	PG L2	€	5.589,-	393,-	
1000	1000		15,00	PG L2	€	6.451,-	416,-	
1000	1500		15,00	PG L2	€	5.393,-	313,-	
1000	1500		18,50	PG L2	€	5.953,-	410,-	
1000	1500		22,00	PG L2	€	6.527,-	458,-	
1000	1500		30,00	PG L2	€	7.638,-	604,-	
1000	1500		37,00	PG L2	€	8.572,-	785,-	
1000	1500		45,00	PG L2	€	9.702,-	906,-	
1120	1000		7,50	PG L2	€	6.556,-	313,-	
1120	1000		11,00	PG L2	€	7.034,-	393,-	
1120	1000		15,00	PG L2	€	7.739,-	416,-	
1120	1000		18,50	PG L2	€	9.111,-	652,-	
1120	1000		22,00	PG L2	€	9.770,-	772,-	
1120	1000		30,00	PG L2	€	11.048,-	882,-	
1120	1500		15,00	PG L2	€	7.281,-	313,-	
1120	1500		18,50	PG L2	€	8.036,-	410,-	
1120	1500		22,00	PG L2	€	8.814,-	458,-	
1120	1500		30,00	PG L2	€	11.223,-	604,-	
1120	1500		37,00	PG L2	€	12.391,-	785,-	
1120	1500		45,00	PG L2	€	13.919,-	906,-	
1120	1500		55,00	PG L2	€	14.067,-	1.149,-	
1250	1000		11,00	PG L2	€	7.884,-	393,-	
1250	1000		15,00	PG L2	€	8.594,-	416,-	
1250	1000		22,00	PG L2	€	10.743,-	772,-	
1250	1000		30,00	PG L2	€	11.671,-	882,-	
1250	1000		45,00	PG L2	€	13.156,-	1.081,-	

# Axialventilatoren Baureihe AXN 12/56

Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,  
ab BG 1400 Lackierung RAL 7030


Motor in ISO F, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

<sup>1)</sup>bei dieser Baugrößen-Motor Kombination sind die Schaufeln nicht verstellbar



Baugröße	Motor-Nenn-Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]		Motorleistung [kW]		Ventilator inkl. Motor (mit direktem Antrieb; mit Nachleitwerk; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse) <b>Schaufeln verstellbar</b>			Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
					PG L2	€			
<b>1250</b>	1000		55,00		PG L2	€	<b>14.962,-</b>	<b>1.112,-</b>	
<b>1250<sup>1)</sup></b>	1500		45,00		PG L2	€	<b>14.359,-</b>	<b>906,-</b>	
<b>1250<sup>1)</sup></b>	1500		55,00		PG L2	€	<b>15.759,-</b>	<b>1.149,-</b>	
<b>1400</b>	auf Anfrage								
<b>1600</b>	auf Anfrage								
<b>Andere Leistungen und Drehzahlen auf Anfrage oder im Produktkonfigurator</b>									

# Axialventilatoren Baureihen AXO und AXN Zusatzrüstung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück, weitere auf Anfrage

keine Angabe, genaue Lieferzeit bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

<sup>1)</sup>bei Drehzahlregelung (FU) Rücksprache mit Werk erforderlich

<sup>2)</sup>direkter Anbau an Ventilatorausblasseite ist nur in Verbindung mit einem Verlängerungsschacht möglich

<sup>3)</sup>Bei druckseitigem Anschluß Losflansch gemäß Preisliste mitliefern (Bei AXO zwei Baugrößen, bei AXN eine Baugröße größer)

<sup>4)</sup>beinhaltet: verl. Schacht saugs. mit Ringmessleitung; Anströmkalotte, mitlaufend

Baugröße		Lieferzeit [AT]	250	280	315	355
Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030, ab BG 1400 Lackierung RAL 7030		gültig bis BG 900	PG L2	PG L2	PG L2	PG L2
			€	€	€	€
AXN/AXO-Gehäuse verzinkt -Mehrpreis-		20	8,-	10,-	23,-	26,-
	AXN mit B3-Motor					
Verlängerungsschacht (ohne Inspektionsklappe)	Anstrich oder verzinkt	10	83,-	86,-	91,-	94,-
Inspektionsklappe	Anstrich oder verzinkt	10	180,-	180,-	180,-	180,-
1 Satz Schachtfüße (2 Stück)	Anstrich oder verzinkt	10	31,-	33,-	40,-	45,-
1 Satz Prätzen (4 Stück)	Anstrich oder verzinkt	10	125,-	125,-	139,-	139,-
elastischer Stutzen	-	10	86,-	94,-	98,-	104,-
elastischer Stutzen Ex	-	10	110,-	118,-	123,-	129,-
Potentialausgleich für elastischen Stutzen	Einbaulänge 200 mm	10	22,-	22,-	22,-	22,-
1 Satz Gummischwingungsdämpfer	-	10	9,-	9,-	9,-	22,-
1 Satz Federschwingungsdämpfer <sup>1)</sup>	-	10	177,-	177,-	177,-	209,-
Flach-Gegenflansch	Anstrich oder verzinkt	10	26,-	27,-	30,-	32,-
Anströmdüse mit Flansch	Anstrich	10	112,-	115,-	136,-	159,-
	verzinkt	10	118,-	121,-	150,-	172,-
Schutzgitter an der Düse oder auf der Motorseite	verzinkt	10	60,-	60,-	60,-	68,-
Schutzgitter am druckseitigem Schacht	verzinkt	10	60,-	60,-	60,-	60,-
Rohr mit selbsttätiger Verschlussklappe <sup>2)</sup>	Anstrich oder verzinkt	10	396,-	445,-	498,-	562,-
Ausblasrohr mit Schutzgitter <sup>2)</sup>	Anstrich oder verzinkt	20	276,-	310,-	348,-	401,-
Diffusor für AXN und AXO <sup>3)</sup>	verzinkt	20			238,-	263,-
Diffusor mit Innenkern [ nur AXN ]	Anstrich	20				
	verzinkt	20				
Winkelring mit Mauerfedern	Anstrich oder verzinkt	20	149,-	155,-	162,-	172,-
Rundschalldämpfer TSR [ nur AXN ]	-	20			884,-	893,-
TSR [ nur AXN ] für Außenaufstellung	-Mehrpreis-	20			215,-	227,-
Funkenstreifenschutz	-		270,-	329,-	352,-	366,-
Isolierung für direktgetriebene Axialventilatoren bestehend aus X Schachtlängen (L):	X = 2	20				606,-
	X = 3	20				638,-
	X = 4	20				659,-
Isolierung für:	elastischen Stutzen	20				123,-
	selbst. Verschlussklappe	20				546,-
	Diffusor	20				1.086,-
Prätzen für isolierte Axialventilatoren (4 Stück)	-	20				286,-
Wabengleichrichter	Anstrich	20				
	verzinkt	20				
Volumenstrommeßeinrichtung <sup>4)</sup> [ nur AXN ]	-				499,-	514,-
Wandplatte für WAXO/WAXN	Anstrich					
Jalousiekasten für WAXO/WAXN	Anstrich					
Anströmdüse und Gitter für WAXO/WAXN	Anstrich					
Gemeinsamer Grundrahmen für Parallelbetrieb	mit Anstrich					352,-



# Axialventilatoren Baureihen AXO und AXN Zusatzrüstung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück, weitere auf Anfrage

keine Angabe, genaue Lieferzeit bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

<sup>1)</sup>bei Drehzahlregelung (FU) Rücksprache mit Werk erforderlich

<sup>2)</sup>direkter Anbau an Ventilatorausblasseite ist nur in Verbindung mit einem Verlängerungsschacht möglich

<sup>3)</sup>Bei druckseitigem Anschluß Losflansch gemäß Preisliste mitliefern (Bei AXO zwei Baugrößen, bei AXN eine Baugröße größer)

<sup>4)</sup>beinhaltet: verl. Schacht saugs. mit Ringmessleitung; Anströmkalotte, mitlaufend

Baugröße		Lieferzeit [AT]	400	450	500	560
Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030, ab BG 1400 Lackierung RAL 7030		gültig bis BG 900	PG L2	PG L2	PG L2	PG L2
			€	€	€	€
AXN/AXO-Gehäuse verzinkt -Mehrpreis-		20	37,-	42,-	59,-	83,-
	AXN mit B3-Motor					
Verlängerungsschacht (ohne Inspektionsklappe)	Anstrich oder verzinkt	10	110,-	113,-	132,-	160,-
Inspektionsklappe	Anstrich oder verzinkt	10	183,-	216,-	223,-	240,-
1 Satz Schachtfüße (2 Stück)	Anstrich oder verzinkt	10	56,-	63,-	70,-	80,-
1 Satz Pratzen (4 Stück)	Anstrich oder verzinkt	10	139,-	139,-	139,-	163,-
elastischer Stutzen	-	10	115,-	127,-	138,-	149,-
elastischer Stutzen Ex	-	10	145,-	159,-	176,-	185,-
Potentialausgleich für elastischen Stutzen	Einbaulänge 200 mm	10	22,-	22,-	22,-	22,-
1 Satz Gummischwingungsdämpfer	-	10	22,-	22,-	25,-	30,-
1 Satz Federschwingungsdämpfer <sup>1)</sup>	-	10	209,-	209,-	209,-	209,-
Flach-Gegenflansch	Anstrich oder verzinkt	10	36,-	37,-	39,-	43,-
Anströmdüse mit Flansch	Anstrich	10	183,-	231,-	257,-	307,-
	verzinkt	10	197,-	252,-	279,-	332,-
Schutzgitter an der Düse oder auf der Motorseite	verzinkt	10	68,-	68,-	68,-	120,-
Schutzgitter am druckseitigem Schacht	verzinkt	10	60,-	68,-	68,-	68,-
Rohr mit selbsttätiger Verschlussklappe <sup>2)</sup>	Anstrich oder verzinkt	10	637,-	658,-	774,-	859,-
Ausblasrohr mit Schutzgitter <sup>2)</sup>	Anstrich oder verzinkt	20	426,-	448,-	474,-	521,-
Diffusor für AXN und AXO <sup>3)</sup>	verzinkt	20	291,-	313,-	339,-	384,-
Diffusor mit Innenkern [ nur AXN ]	Anstrich	20			1.635,-	1.777,-
	verzinkt	20			1.790,-	1.947,-
Winkelring mit Mauerfedern	Anstrich oder verzinkt	20	176,-	186,-	193,-	256,-
Rundschalldämpfer TSR [ nur AXN ]	-	20	902,-	961,-	1.014,-	1.034,-
TSR [ nur AXN ] für Außenaufstellung	-Mehrpreis-	20	240,-	255,-	277,-	299,-
Funkenstreifenschutz	-		378,-	403,-	429,-	466,-
Isolierung für direktgetriebene Axialventilatoren bestehend aus X Schachtlängen (L):	X = 2	20	622,-	693,-	853,-	872,-
	X = 3	20	656,-	731,-	923,-	947,-
	X = 4	20	685,-	767,-	1.354,-	1.400,-
Isolierung für:	elastischen Stutzen	20	129,-	136,-	153,-	183,-
	selbst. Verschlussklappe	20	560,-	626,-	767,-	785,-
	Diffusor	20	1.173,-	1.309,-	1.692,-	1.758,-
Pratzen für isolierte Axialventilatoren (4 Stück)	-	20	286,-	286,-	286,-	286,-
Wabengleichrichter	Anstrich	20			523,-	596,-
	verzinkt	20			627,-	712,-
Volumenstrommeßeinrichtung <sup>4)</sup> [ nur AXN ]	-		547,-	616,-	652,-	691,-
Wandplatte für WAXO/WAXN	Anstrich		133,-		133,-	
Jalousiekasten für WAXO/WAXN	Anstrich		690,-		690,-	
Anströmdüse und Gitter für WAXO/WAXN	Anstrich		250,-		327,-	
Gemeinsamer Grundrahmen für Parallelbetrieb	mit Anstrich		394,-	435,-	489,-	524,-

# Axialventilatoren Baureihen AXO und AXN Zusatzrüstung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück, weitere auf Anfrage

keine Angabe, genaue Lieferzeit bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

<sup>1)</sup>bei Drehzahlregelung (FU) Rücksprache mit Werk erforderlich

<sup>2)</sup>direkter Anbau an Ventilatorausblasseite ist nur in Verbindung mit einem Verlängerungsschacht möglich

<sup>3)</sup>Bei druckseitigem Anschluß Losflansch gemäß Preisliste mitliefern (Bei AXO zwei Baugrößen, bei AXN eine Baugröße größer)

<sup>4)</sup>beinhaltet: verl. Schacht saugs. mit Ringmessleitung; Anströmkalotte, mitlaufend

Baugröße		Lieferzeit [AT]	630	710	800	900
		gültig bis BG 900	PG L2	PG L2	PG L2	PG L2
			€	€	€	€
Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030, ab BG 1400 Lackierung RAL 7030						
AXN/AXO-Gehäuse verzinkt -Mehrpreis-	AXN mit B3-Motor	20	104,-	140,-	175,-	230,-
Verlängerungsschacht (ohne Inspektionsklappe)	Anstrich oder verzinkt	10	183,-	217,-	256,-	335,-
Inspektionsklappe	Anstrich oder verzinkt	10	252,-	261,-	283,-	294,-
1 Satz Schachtfüße (2 Stück)	Anstrich oder verzinkt	10	118,-	136,-	156,-	182,-
1 Satz Pratzen (4 Stück)	Anstrich oder verzinkt	10	163,-	163,-	163,-	163,-
elastischer Stutzen	-	10	168,-	199,-	209,-	216,-
elastischer Stutzen Ex	-	10	213,-	250,-	261,-	270,-
Potentialausgleich für elastischen Stutzen	Einbaulänge 200 mm	10	22,-	22,-	22,-	22,-
1 Satz Gummischwingungsdämpfer	-	10	30,-	30,-	39,-	48,-
1 Satz Federschwingungsdämpfer <sup>1)</sup>	-	10	209,-	231,-	265,-	329,-
Flach-Gegenflansch	Anstrich oder verzinkt	10	51,-	63,-	65,-	67,-
Anströmdüse mit Flansch	Anstrich	10	338,-	435,-	512,-	578,-
	verzinkt	10	367,-	470,-	551,-	626,-
Schutzgitter an der Düse oder auf der Motorseite	verzinkt	10	120,-	120,-	120,-	183,-
Schutzgitter am druckseitigem Schacht	verzinkt	10	68,-	120,-	120,-	120,-
Rohr mit selbsttätiger Verschlussklappe <sup>2)</sup>	Anstrich oder verzinkt	10	1.018,-	1.075,-	1.247,-	1.327,-
Ausblasrohr mit Schutzgitter <sup>2)</sup>	Anstrich oder verzinkt	20	580,-	590,-	639,-	740,-
Diffusor für AXN und AXO <sup>3)</sup>	verzinkt	20	427,-	545,-	658,-	828,-
Diffusor mit Innenkern [ nur AXN ]	Anstrich	20	1.921,-	2.264,-	2.582,-	2.861,-
	verzinkt	20	2.109,-	2.500,-	2.858,-	3.211,-
Winkelring mit Mauerfedern	Anstrich oder verzinkt	20	283,-	294,-	366,-	408,-
Rundschalldämpfer TSR [ nur AXN ]	-	20	1.128,-	1.954,-	2.119,-	2.137,-
TSR [ nur AXN ] für Außenaufstellung	-Mehrpreis-	20	346,-	398,-	427,-	466,-
Funkenstreifenschutz	-		507,-	566,-	624,-	680,-
Isolierung für direktgetriebene Axialventilatoren bestehend aus X Schachtlängen (L):	X = 2	20	1.102,-	1.325,-	1.379,-	2.103,-
	X = 3	20	1.184,-	1.443,-	1.526,-	2.361,-
	X = 4	20	1.717,-	2.017,-	2.167,-	3.214,-
Isolierung für:	elastischen Stutzen	20	187,-	193,-	200,-	216,-
	selbst. Verschlussklappe	20	994,-	1.190,-	1.238,-	1.892,-
	Diffusor	20	1.856,-	2.142,-	2.633,-	3.221,-
Pratzen für isolierte Axialventilatoren (4 Stück)	-	20	362,-	362,-	362,-	362,-
Wabengleichrichter	Anstrich	20	667,-	750,-	917,-	1.119,-
	verzinkt	20	788,-	895,-	1.090,-	1.338,-
Volumenstrommeßeinrichtung <sup>4)</sup> [ nur AXN ]	-		730,-	893,-	1.003,-	1.073,-
Wandplatte für WAXO/WAXN	Anstrich		149,-		164,-	
Jalousiekasten für WAXO/WAXN	Anstrich		983,-		1.234,-	
Anströmdüse und Gitter für WAXO/WAXN	Anstrich		458,-		633,-	
Gemeinsamer Grundrahmen für Parallelbetrieb	mit Anstrich		566,-	607,-	656,-	707,-

# Axialventilatoren Baureihen AXO und AXN Zusatzrüstung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück, weitere auf Anfrage

keine Angabe, genaue Lieferzeit bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

<sup>1)</sup>bei Drehzahlregelung (FU) Rücksprache mit Werk erforderlich

<sup>2)</sup>direkter Anbau an Ventilatorausblasseite ist nur in Verbindung mit einem Verlängerungsschacht möglich

<sup>3)</sup>Bei druckseitigem Anschluß Losflansch gemäß Preisliste mitliefern (Bei AXO zwei Baugrößen, bei AXN eine Baugröße größer)

<sup>4)</sup>beinhaltet: verl. Schacht saugs. mit Ringmessleitung; Anströmkalotte, mitlaufend

Baugröße		Lieferzeit [AT]	1000	1120	1250	1400
Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030, ab BG 1400 Lackierung RAL 7030		gültig bis BG 900	PG L2	PG L2	PG L2	PG L2
			€	€	€	€
AXN/AXO-Gehäuse verzinkt -Mehrpreis-		20	291,-	362,-	451,-	1.439,-
	AXN mit B3-Motor			922,-	1.156,-	1.546,-
Verlängerungsschacht (ohne Inspektionsklappe)	Anstrich oder verzinkt	10	365,-	457,-	571,-	1.269,-
Inspektionsklappe	Anstrich oder verzinkt	10	311,-	317,-	317,-	317,-
1 Satz Schachtfüße (2 Stück)	Anstrich oder verzinkt	10	208,-	236,-	273,-	448,-
1 Satz Pratzen (4 Stück)	Anstrich oder verzinkt	10	163,-	392,-	392,-	690,-
elastischer Stutzen	-	10	224,-	466,-	559,-	978,-
elastischer Stutzen Ex	-	10	280,-	580,-	697,-	
Potentialausgleich für elastischen Stutzen	Einbaulänge 200 mm	10	22,-	22,-	22,-	22,-
1 Satz Gummischwingungsdämpfer	-	10	108,-			
1 Satz Federschwingungsdämpfer <sup>1)</sup>	-	10	444,-	475,-	541,-	626,-
Flach-Gegenflansch	Anstrich oder verzinkt	10	70,-	72,-	75,-	217,-
Anströmdüse mit Flansch	Anstrich	10	659,-	774,-	993,-	2.188,-
	verzinkt	10	714,-	839,-	1.071,-	2.524,-
Schutzgitter an der Düse oder auf der Motorseite	verzinkt	10	183,-	419,-	859,-	961,-
Schutzgitter am druckseitigem Schacht	verzinkt	10	120,-	183,-	183,-	475,-
Rohr mit selbsttätiger Verschlussklappe <sup>2)</sup>	Anstrich oder verzinkt	10	1.500,-	1.863,-	2.330,-	3.323,-
Ausblasrohr mit Schutzgitter <sup>2)</sup>	Anstrich oder verzinkt	20	925,-	1.166,-	1.354,-	
Diffusor für AXN und AXO <sup>3)</sup>	verzinkt	20	999,-	1.342,-	1.560,-	2.317,-
Diffusor mit Innenkern [ nur AXN ]	Anstrich	20	3.376,-	3.896,-	4.258,-	
	verzinkt	20	3.765,-	4.321,-	4.913,-	
Winkelring mit Mauerfedern	Anstrich oder verzinkt	20	423,-	443,-	466,-	481,-
Rundschalldämpfer TSR [ nur AXN ]	-	20	2.289,-	2.617,-	2.873,-	
TSR [ nur AXN ] für Außenaufstellung	-Mehrpreis-	20	493,-	533,-	587,-	
Funkenstreifenschutz	-		742,-	989,-	1.207,-	1.286,-
Isolierung für direktgetriebene Axialventilatoren bestehend aus X Schachtlängen (L):	X = 2	20	2.487,-	2.861,-	3.124,-	
	X = 3	20	2.765,-	3.412,-	4.040,-	
	X = 4	20	3.495,-	3.690,-	4.629,-	
Isolierung für:	elastischen Stutzen	20	236,-	692,-	851,-	
	selbst. Verschlussklappe	20	2.239,-	2.575,-	2.814,-	
	Diffusor	20	3.747,-	4.004,-	4.477,-	
Pratzen für isolierte Axialventilatoren (4 Stück)	-	20	362,-	722,-	722,-	
Wabengleichrichter	Anstrich	20	1.333,-	1.572,-	1.925,-	2.459,-
	verzinkt	20	1.608,-	1.917,-	2.343,-	2.961,-
Volumenstrommeßeinrichtung <sup>4)</sup> [ nur AXN ]	-		1.535,-	1.668,-	1.765,-	2.115,-
Wandplatte für WAXO/WAXN	Anstrich					
Jalousiekasten für WAXO/WAXN	Anstrich					
Anströmdüse und Gitter für WAXO/WAXN	Anstrich					
Gemeinsamer Grundrahmen für Parallelbetrieb	mit Anstrich		759,-			

# Axialventilatoren Baureihen AXO und AXN Zusatzrüstung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück, weitere auf Anfrage

keine Angabe, genaue Lieferzeit bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

<sup>1)</sup>bei Drehzahlregelung (FU) Rücksprache mit Werk erforderlich

<sup>2)</sup>direkter Anbau an Ventilatorausblasseite ist nur in Verbindung mit einem Verlängerungsschacht möglich

<sup>3)</sup>Bei druckseitigem Anschluß Losflansch gemäß Preisliste mitliefern (Bei AXO zwei Baugrößen, bei AXN eine Baugröße größer)

<sup>4)</sup>beinhaltet: verl. Schacht saugs. mit Ringmessleitung; Anströmkalotte, mitlaufend

Baugröße		Lieferzeit [AT]	1600	1800	2000	
Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030, ab BG 1400 Lackierung RAL 7030		gültig bis BG 900	PG L2	PG L2	PG L2	
			€	€	€	
AXN/AXO-Gehäuse verzinkt -Mehrpreis-		20	1.781,-	2.218,-	2.814,-	
	AXN mit B3-Motor		1.907,-	2.359,-	2.997,-	
Verlängerungsschacht (ohne Inspektionsklappe)	Anstrich oder verzinkt	10	1.594,-			
Inspektionsklappe	Anstrich oder verzinkt	10	317,-	426,-	426,-	
1 Satz Schachtfüße (2 Stück)	Anstrich oder verzinkt	10	475,-	534,-	739,-	
1 Satz Pratzen (4 Stück)	Anstrich oder verzinkt	10	977,-	977,-	977,-	
elastischer Stutzen	-	10	1.089,-	1.710,-	2.051,-	
elastischer Stutzen Ex	-	10				
Potentialausgleich für elastischen Stutzen	Einbaulänge 200 mm	10	22,-	22,-	22,-	
1 Satz Gummischwingungsdämpfer	-	10				
1 Satz Federschwingungsdämpfer <sup>1)</sup>	-	10	717,-	821,-	949,-	
Flach-Gegenflansch	Anstrich oder verzinkt	10	246,-	279,-	332,-	
Anströmdüse mit Flansch	Anstrich	10	2.502,-			
	verzinkt	10	2.880,-			
Schutzgitter an der Düse oder auf der Motorseite	verzinkt	10	1.051,-	1.159,-	1.270,-	
Schutzgitter am druckseitigem Schacht	verzinkt	10	631,-	800,-	966,-	
Rohr mit selbsttätiger Verschlussklappe <sup>2)</sup>	Anstrich oder verzinkt	10	4.150,-			
Ausblasrohr mit Schutzgitter <sup>2)</sup>	Anstrich oder verzinkt	20				
Diffusor für AXN und AXO <sup>3)</sup>	verzinkt	20	2.546,-		5.131,-	
Diffusor mit Innenkern [ nur AXN ]	Anstrich	20				
	verzinkt	20				
Winkelring mit Mauerfedern	Anstrich oder verzinkt	20	669,-	773,-	884,-	
Rundschalldämpfer TSR [ nur AXN ]	-	20				
TSR [ nur AXN ] für Außenaufstellung	-Mehrpreis-	20				
Funkenstreifenschutz	-		1.422,-	1.555,-	1.722,-	
Isolierung für direktgetriebene Axialventilatoren bestehend aus X Schachtlängen (L):	X = 2	20				
	X = 3	20				
	X = 4	20				
Isolierung für:	elastischen Stutzen	20				
	selbst. Verschlussklappe	20				
	Diffusor	20				
Pratzen für isolierte Axialventilatoren (4 Stück)	-	20				
Wabengleichrichter	Anstrich	20				
	verzinkt	20				
Volumenstrommeßeinrichtung <sup>4)</sup> [ nur AXN ]	-					
Wandplatte für WAXO/WAXN	Anstrich					
Jalousiekasten für WAXO/WAXN	Anstrich					
Anströmdüse und Gitter für WAXO/WAXN	Anstrich					
Gemeinsamer Grundrahmen für Parallelbetrieb	mit Anstrich					

# Entrauchungs-Dachventilatoren

## Bauform BVD F400 / F600

\*Nur Entrauchung, alle anderen auch als Doppelfunktion Entrauchung / Entlüftung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

Baugröße	Typ	BVD			BVD		
		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F400</span>			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F600</span>		
		PG E1	Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]	PG E1	Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
	€	€		€	€		
315/30	-8*	2.019,-			2.523,-		
315/30	-6	1.940,-			2.422,-		
315/30	-4	2.042,-			2.554,-		
315/30	-2	3.248,-	81,-		3.730,-	81,-	
355/30	-8*	2.347,-			2.934,-		
355/30	-6	2.330,-			2.913,-		
355/30	-4	2.442,-	58,-		3.052,-	58,-	
400/30	-8*	2.538,-			3.176,-		
400/30	-6	2.499,-			3.116,-		
400/30	-4	2.784,-	63,-		3.477,-	63,-	
500/30	-8	3.694,-			4.615,-		
500/30	-6	3.801,-	92,-		4.751,-	92,-	
500/30	-4	6.062,-			6.990,-		
630/25	-8*	4.285,-			5.359,-		
630/25	-6*	4.525,-	115,-		5.660,-	115,-	
630/25	-4*	7.097,-	235,-		8.305,-	235,-	
630/30	-8	4.947,-			6.182,-		
630/30	-6	5.235,-	195,-		6.544,-	195,-	
630/30	-4	9.519,-	391,-		10.440,-	391,-	
630/40XL	-4*	14.326,-	574,-		15.362,-	574,-	
710/30	-8*	6.770,-			8.460,-		
710/30	-6*	6.169,-	195,-		7.941,-	195,-	
710/30	-4*	10.018,-	391,-		10.968,-	391,-	
710/30XL	-6*	8.179,-	208,-		9.347,-	208,-	
710/30XL	-4*	11.700,-	391,-		12.867,-	391,-	

# Entrauchungs-Dachventilatoren

## Zusatzrüstung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk  
 Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück  
 keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen  
 Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der  
 Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

"beinhaltet: 2 Ringmessleitungen  
 ( 1x in der Einströmdüse der Ventilatorgrundplatte /  
 1x im Ansaugrohr )


Baugröße	Lieferzeit [AT]	315/30	355/30	400/30	500/30	630/25 630/30	710/30	710/30 XL
		PG E1	PG E1	PG E1	PG E1	PG E1	PG E1	PG E1
		€	€	€	€	€	€	€
Mehrprijs für <b>Ventilator mit Pulverbeschichtung RAL 7030</b>	10	229,-	310,-	310,-	437,-	573,-	605,-	605,-
<b>Vergroßerte Grundplatte</b> (lackiert)	20	687,-	796,-	796,-	959,-	959,-	1.010,-	1.010,-
<b>Selbsttätige Verschlussklappe</b> für freien Ansaug	10	182,-	200,-	224,-	279,-	348,-	427,-	427,-
<b>Selbsttätige Verschlussklappe</b> für Rohranschluß	10	182,-	200,-	224,-	279,-	348,-	427,-	427,-
<b>Elastische Verbindung</b> für Baureihe BVD	10	435,-	467,-	482,-	521,-	606,-	650,-	650,-
<b>Potentialausgleich</b>		22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-
<b>Flansch</b> (auch als Gegenflansch verwendbar)	10	30,-	32,-	36,-	39,-	51,-	63,-	63,-
<b>Volumenstrommeßeinrichtung<sup>1)</sup></b> mit Ansaugrohr und beids. Flanschen	20	266,-	286,-	310,-	363,-	449,-	491,-	491,-
<b>Volumenstrommeßeinrichtung<sup>1)</sup></b> mit Ansaugrohr mit Düse	20	267,-	308,-	336,-	413,-	518,-	591,-	591,-
<b>Berührungsschutzgitter / Ansaug</b>	10	36,-	40,-	42,-	56,-	69,-	83,-	83,-
<b>Berührungsschutzgitter / Ausblas</b>	10	172,-	219,-	219,-	259,-	344,-	344,-	400,-
<b>Kipprahmen</b>	10	396,-	432,-	432,-	550,-	550,-	646,-	646,-
<b>Stahl-Glattdach-Sockel doppelschalig</b> für BVD, f. Schrägdach	500mm 20	1.217,-	1.972,-	1.972,-	2.306,-	2.306,-	3.409,-	3.409,-
<b>Stahl-Glattdach-Sockel doppelschalig</b> für BVD, f. Flachdach	500 mm 10	639,-	965,-	965,-	1.062,-	1.062,-	1.473,-	1.473,-
<b>Ausblasschalldämpfer SDI</b>	20	1.033,-	1.312,-	1.312,-	1.716,-	1.984,-	2.218,-	3.820,-
<b>Schalldämpfsockel SDS</b> für Schrägdach	20	1.031,-	1.696,-	1.696,-	2.584,-	3.254,-	4.067,-	4.067,-
<b>Schalldämpfsockel SDS</b> für Flachdach	10	772,-	1.275,-	1.275,-	1.945,-	2.447,-	3.129,-	3.129,-
Mehrprijs für <b>Kunststoffoberflächenschutz, RAL 7030</b> für SDS	10	325,-	392,-	392,-	490,-	490,-	585,-	585,-
<b>Deflektorhauben SL 1000</b>		337,-	389,-	389,-	650,-	739,-	739,-	846,-

## Reparaturschalter

Schalter angebaut mit Hitzeschutzblech	PG E1 €
<b>1-tourig und 2-tourig bis 5,5 kW</b>	175,-
<b>1-tourig und 2-tourig bis 11 kW</b>	201,-
<b>1-tourig und 2-tourig bis 15 kW</b>	346,-
<b>1-tourig und 2-tourig bis 22 kW</b>	378,-
<b>1-tourig und 2-tourig bis 30 kW</b>	840,-

# Entrauchungs-Axialventilatoren

## Baureihe BVAXO **F300**



Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,  
ab BG 1400 Lackierung RAL 7030 - Motor in ISO H, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz

\*300°C - 90 min

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk, gilt nicht für IE3


Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

Baugröße	Motor-Nenn Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]		Motorleistung [kW]	Schaufelanzahl	Ventilator inkl. Motor (mit direktem Antrieb; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse; <b>Schaufeln nicht verstellbar</b> )			Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
					PG	E2	€		
400	1500		1,10	5	PG	E2	€	1.776,-	62,-
400	3000		1,50	5	PG	E2	€	1.790,-	53,-
400	3000		2,20	5	PG	E2	€	1.942,-	67,-
400	3000		3,00	5	PG	E2	€	2.100,-	78,-
500	1500		1,10	5	PG	E2	€	1.808,-	62,-
500	3000		3,00	5	PG	E2	€	2.069,-	78,-
500	3000		4,00	5	PG	E2	€	2.411,-	85,-
500	3000		5,50	9	PG	E2	€	2.662,-	151,-
500	3000		7,50	9	PG	E2	€	2.851,-	182,-
500	3000		11,00	9	PG	E2	€	3.581,-	266,-
630	1000		0,75	9	PG	E2	€	2.063,-	67,-
630	1000		1,10	9	PG	E2	€	2.199,-	72,-
630	1500		1,10	9	PG	E2	€	2.056,-	62,-
630	1500		1,50	9	PG	E2	€	2.148,-	67,-
630	1500		2,20	9	PG	E2	€	2.228,-	78,-
630	1500		3,00	9	PG	E2	€	2.329,-	85,-
800	1000		1,50	9	PG	E2	€	2.412,-	97,-
800	1000		2,20	9	PG	E2	€	2.696,-	120,-
800	1000		3,00	9	PG	E2	€	2.820,-	169,-
800	1500		2,20	9	PG	E2	€	2.370,-	78,-
800	1500		3,00	9	PG	E2	€	2.468,-	85,-
800	1500		4,00	9	PG	E2	€	2.764,-	115,-
800	1500		5,50	9	PG	E2	€	2.912,-	162,-
800	1500		7,50	9	PG	E2	€	3.322,-	199,-
1000	1000		3,00	9	PG	E2	€	3.034,-	169,-
1000	1000		4,00	9	PG	E2	€	3.251,-	199,-
1000	1000		5,50	9	PG	E2	€	3.538,-	218,-
1000	1000		7,50	9	PG	E2	€	4.244,-	313,-
1000	1500		7,50	9	PG	E2	€	3.535,-	199,-
1000	1500		11,00	12	PG	E2	€	4.305,-	247,-
1000	1500		15,00	12	PG	E2	€	4.860,-	313,-
1000	1500		18,50	12	PG	E2	€	5.765,-	410,-
1000	1500		22,00	12	PG	E2	€	6.216,-	458,-
1000	1500		30,00	12	PG	E2	€	8.005,-	604,-
1120	1000		5,50	12	PG	E2	€	4.239,-	218,-
1120	1000		7,50	12	PG	E2	€	4.945,-	313,-
1120	1000		11,00	12	PG	E2	€	5.512,-	392,-
1120	1000		15,00	12	PG	E2	€	6.748,-	416,-
1120	1500		11,00	12	PG	E2	€	4.780,-	247,-

# Entrauchungs-Axialventilatoren

## Baureihe BVAXO **F300**



Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,  
ab BG 1400 Lackierung RAL 7030 - Motor in ISO H, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz

\*300°C - 90 min

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk, gilt nicht für IE3

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen


Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

Baugröße	Motor-Nenn-drehzahl [min <sup>-1</sup> ]		Motorleistung [kW]	Schaufelanzahl	Ventilator inkl. Motor (mit direktem Antrieb; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse; <b>Schaufeln nicht verstellbar</b> )				Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
					PG	E2	€			
1120	1500		15,00	12	PG	E2	€	5.332,-	313,-	
1120	1500		18,50	12	PG	E2	€	6.243,-	410,-	
1120	1500		22,00	12	PG	E2	€	6.692,-	458,-	
1120	1500		30,00	12	PG	E2	€	8.479,-	604,-	
1250*	1000		11,00	6	PG	E2	€	6.929,-	392,-	
1250*	1000		15,00	6	PG	E2	€	7.536,-	416,-	
1250*	1000		18,50	6	PG	E2	€	8.004,-	652,-	
1250*	1000		22,00	6	PG	E2	€	9.517,-	772,-	
1250*	1000		30,00	6	PG	E2	€	10.767,-	882,-	
1250*	1500		15,00	6	PG	E2	€	6.537,-	313,-	
1250*	1500		18,50	6	PG	E2	€	7.044,-	410,-	
1250*	1500		22,00	6	PG	E2	€	7.750,-	458,-	
1250*	1500		30,00	6	PG	E2	€	8.702,-	604,-	
1250*	1500		37,00	6	PG	E2	€	9.454,-	785,-	
1250*	1500		45,00	6	PG	E2	€	10.591,-	906,-	
1250*	1500		55,00	8	PG	E2	€	13.681,-	1.148,-	
1400	auf Anfrage									
1600	auf Anfrage									
<b>Andere Leistungen und Drehzahlen auf Anfrage oder im Produktkonfigurator</b>										



# Entrauchungs-Axialventilatoren

## Baureihe BVAXN 12/56 F300



Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,  
ab BG 1400 Lackierung RAL 7030 - kein Kühlluftgebläse erforderlich  
Motor in ISO H, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk, gilt nicht für IE3

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen


Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

<sup>1)</sup>bei dieser Baugrößen-Motor Kombination sind die Schaufeln nicht verstellbar

Baugröße	Motor-Nenn-drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Motorleistung [kW]	Ventilator incl. Motor (mit direktem Antrieb; mit Nachleitwerk; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse; Schaufeln verstellbar)			Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
			PG	E2	€		
355	1500	1,10	PG	E2	€	2.099,-	62,-
355	3000	1,50	PG	E2	€	2.111,-	53,-
355	3000	2,20	PG	E2	€	2.252,-	67,-
400	3000	1,10	PG	E2	€	2.161,-	48,-
400	3000	1,50	PG	E2	€	2.172,-	53,-
400	3000	2,20	PG	E2	€	2.310,-	67,-
400	3000	3,00	PG	E2	€	2.411,-	78,-
400	3000	4,00	PG	E2	€	2.665,-	85,-
450	1500	1,10	PG	E2	€	2.356,-	62,-
450	1500	1,50	PG	E2	€	2.441,-	67,-
450	3000	3,00	PG	E2	€	2.604,-	78,-
450	3000	4,00	PG	E2	€	2.859,-	85,-
450	3000	5,50	PG	E2	€	2.932,-	151,-
450	3000	7,50	PG	E2	€	3.071,-	182,-
500	1500	1,10	PG	E2	€	2.457,-	62,-
500	1500	1,50	PG	E2	€	2.538,-	67,-
500	3000	4,00	PG	E2	€	2.959,-	85,-
500	3000	5,50	PG	E2	€	3.099,-	151,-
500	3000	7,50	PG	E2	€	3.171,-	182,-
500	3000	11,00	PG	E2	€	3.821,-	266,-
560	1000	0,75	PG	E2	€	2.607,-	67,-
560	1500	1,10	PG	E2	€	2.601,-	62,-
560	1500	1,50	PG	E2	€	2.686,-	67,-
560	1500	2,20	PG	E2	€	2.765,-	78,-
560	1500	3,00	PG	E2	€	2.859,-	85,-
560 <sup>1)</sup>	3000	4,00	PG	E2	€	3.416,-	85,-
560 <sup>1)</sup>	3000	5,50	PG	E2	€	3.558,-	151,-
560 <sup>1)</sup>	3000	7,50	PG	E2	€	3.629,-	182,-
560 <sup>1)</sup>	3000	11,00	PG	E2	€	4.277,-	266,-
560 <sup>1)</sup>	3000	15,00	PG	E2	€	4.921,-	291,-
560 <sup>1)</sup>	3000	18,50	PG	E2	€	5.288,-	343,-
630	1000	0,75	PG	E2	€	2.719,-	67,-
630	1000	1,10	PG	E2	€	2.847,-	72,-
630	1000	1,50	PG	E2	€	2.917,-	97,-
630	1500	1,50	PG	E2	€	2.796,-	67,-
630	1500	2,20	PG	E2	€	2.877,-	78,-
630	1500	3,00	PG	E2	€	2.973,-	85,-
630	1500	4,00	PG	E2	€	3.254,-	115,-

# Entrauchungs-Axialventilatoren

## Baureihe BVAXN 12/56 F300



Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,  
 ab BG 1400 Lackierung RAL 7030 - kein Kühlluftgebläse erforderlich  
 Motor in ISO H, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk, gilt nicht für IE3

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen


Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

<sup>1)</sup>bei dieser Baugrößen-Motor Kombination sind die Schaufeln nicht verstellbar

Baugröße	Motor-Nenn-drehzahl [min <sup>-1</sup> ]		Motorleistung [kW]		Ventilator incl. Motor (mit direktem Antrieb; mit Nachleitwerk; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse; Schaufeln verstellbar)			Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
					PG	E2	€		
630	1500		5,50		PG	E2	€	3.382,-	162,-
630 <sup>1)</sup>	3000		5,50		PG	E2	€	3.680,-	151,-
630 <sup>1)</sup>	3000		7,50		PG	E2	€	3.751,-	182,-
630 <sup>1)</sup>	3000		11,00		PG	E2	€	4.400,-	266,-
630 <sup>1)</sup>	3000		15,00		PG	E2	€	5.047,-	291,-
630 <sup>1)</sup>	3000		18,50		PG	E2	€	5.411,-	343,-
710	1000		1,10		PG	E2	€	3.044,-	72,-
710	1000		1,50		PG	E2	€	3.119,-	97,-
710	1000		2,20		PG	E2	€	3.394,-	120,-
710	1000		3,00		PG	E2	€	3.498,-	169,-
710	1500		3,00		PG	E2	€	3.171,-	85,-
710	1500		4,00		PG	E2	€	3.456,-	115,-
710	1500		5,50		PG	E2	€	3.581,-	162,-
710	1500		7,50		PG	E2	€	3.824,-	199,-
710	1500		11,00		PG	E2	€	4.452,-	247,-
710	1500		15,00		PG	E2	€	4.947,-	313,-
800	1000		2,20		PG	E2	€	3.656,-	120,-
800	1000		3,00		PG	E2	€	3.762,-	169,-
800	1000		4,00		PG	E2	€	3.968,-	199,-
800	1000		5,50		PG	E2	€	4.234,-	218,-
800	1500		5,50		PG	E2	€	3.845,-	162,-
800	1500		7,50		PG	E2	€	4.091,-	199,-
800	1500		11,00		PG	E2	€	4.715,-	247,-
800	1500		15,00		PG	E2	€	5.211,-	313,-
800	1500		18,50		PG	E2	€	6.040,-	410,-
900	1000		3,00		PG	E2	€	4.267,-	169,-
900	1000		4,00		PG	E2	€	4.470,-	199,-
900	1000		5,50		PG	E2	€	4.739,-	218,-
900	1000		7,50		PG	E2	€	5.283,-	313,-
900	1000		11,00		PG	E2	€	5.902,-	392,-
900	1500		11,00		PG	E2	€	5.220,-	247,-
900	1500		15,00		PG	E2	€	5.713,-	313,-
900	1500		18,50		PG	E2	€	6.545,-	410,-
900	1500		22,00		PG	E2	€	7.151,-	458,-
900	1500		30,00		PG	E2	€	8.438,-	604,-
1000	1000		5,50		PG	E2	€	5.165,-	218,-
1000	1000		7,50		PG	E2	€	5.710,-	313,-
1000	1000		11,00		PG	E2	€	6.329,-	392,-

# Entrauchungs-Axialventilatoren

## Baureihe BVAXN 12/56 F300



Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,  
ab BG 1400 Lackierung RAL 7030 - kein Kühlluftgebläse erforderlich  
Motor in ISO H, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk, gilt nicht für IE3

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen


Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

<sup>1)</sup>bei dieser Baugrößen-Motor Kombination sind die Schaufeln nicht verstellbar

Baugröße	Motor-Nenn-drehzahl [min <sup>-1</sup> ]		Motorleistung [kW]	Ventilator incl. Motor (mit direktem Antrieb; mit Nachleitwerk; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse; Schaufeln verstellbar)			Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
				PG	E2	€		
1000	1000		15,00	PG	E2	€	7.440,-	416,-
1000	1500		15,00	PG	E2	€	6.144,-	313,-
1000	1500		18,50	PG	E2	€	6.971,-	410,-
1000	1500		22,00	PG	E2	€	7.578,-	458,-
1000	1500		30,00	PG	E2	€	8.864,-	604,-
1000	1500		37,00	PG	E2	€	9.733,-	785,-
1000	1500		45,00	PG	E2	€	10.855,-	906,-
1120	1000		7,50	PG	E2	€	7.051,-	313,-
1120	1000		11,00	PG	E2	€	7.560,-	392,-
1120	1000		15,00	PG	E2	€	8.469,-	416,-
1120	1000		18,50	PG	E2	€	9.463,-	652,-
1120	1000		22,00	PG	E2	€	9.998,-	772,-
1120	1000		30,00	PG	E2	€	11.419,-	882,-
1120 <sup>1)</sup>	1500		22,00	PG	E2	€	10.436,-	458,-
1120 <sup>1)</sup>	1500		30,00	PG	E2	€	11.583,-	604,-
1120 <sup>1)</sup>	1500		37,00	PG	E2	€	13.256,-	785,-
1120 <sup>1)</sup>	1500		45,00	PG	E2	€	13.576,-	906,-
1120 <sup>1)</sup>	1500		55,00	PG	E2	€	14.912,-	1.148,-
1250	1000		11,00	PG	E2	€	8.617,-	392,-
1250	1000		15,00	PG	E2	€	9.526,-	416,-
1250	1000		18,50	PG	E2	€	10.520,-	652,-
1250	1000		22,00	PG	E2	€	11.054,-	772,-
1250	1000		30,00	PG	E2	€	11.770,-	882,-
1250	1000		37,00	PG	E2	€	12.826,-	954,-
1250	1000		45,00	PG	E2	€	17.235,-	1.081,-
1250	1000		55,00	PG	E2	€	18.564,-	1.112,-
1250 <sup>1)</sup>	1500		37,00	PG	E2	€	14.018,-	785,-
1250 <sup>1)</sup>	1500		45,00	PG	E2	€	14.338,-	906,-
1250 <sup>1)</sup>	1500		55,00	PG	E2	€	15.671,-	1.148,-
1400	auf Anfrage							
1600	auf Anfrage							
<b>Andere Leistungen und Drehzahlen auf Anfrage oder im Produktkonfigurator</b>								

# Entrauchungs-Axialventilatoren

## Baureihe BVAXN 12/56 F400



Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,  
ab BG 1400 Lackierung RAL 7030 - kein Kühlluftgebläse erforderlich  
Motor in ISO H, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk, gilt nicht für IE3


Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

Baugröße	Motor-Nenn Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]		Motorleistung [kW]	Ventilator incl. Motor (mit direktem Antrieb; mit Nachleitwerk; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse; Schaufeln <u>nicht</u> verstellbar)			Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
				PG	E2	€		
315	3000		1,10	PG	E2	€	3.328,-	48,-
355	1500		1,50	PG	E2	€	3.514,-	67,-
355	3000		1,10	PG	E2	€	3.368,-	48,-
355	3000		2,20	PG	E2	€	3.504,-	67,-
400	1500		1,50	PG	E2	€	3.562,-	67,-
400	3000		1,10	PG	E2	€	3.416,-	48,-
400	3000		2,20	PG	E2	€	3.561,-	67,-
400	3000		4,00	PG	E2	€	4.070,-	85,-
450	1500		1,50	PG	E2	€	3.766,-	67,-
450	3000		2,20	PG	E2	€	3.778,-	67,-
450	3000		4,00	PG	E2	€	4.295,-	85,-
500	1500		1,50	PG	E2	€	3.891,-	67,-
500	3000		5,50	PG	E2	€	4.712,-	151,-
500	3000		7,50	PG	E2	€	5.007,-	182,-
560	1500		1,50	PG	E2	€	4.038,-	67,-
560	1500		3,00	PG	E2	€	4.301,-	85,-
560	3000		4,00	PG	E2	€	4.567,-	85,-
560	3000		5,50	PG	E2	€	4.861,-	151,-
560	3000		7,50	PG	E2	€	5.153,-	182,-
560	3000		11,00	PG	E2	€	6.230,-	266,-
560	3000		15,00	PG	E2	€	7.002,-	291,-
560	3000		18,50	PG	E2	€	7.331,-	343,-
630	1500		1,50	PG	E2	€	4.163,-	67,-
630	1500		3,00	PG	E2	€	4.422,-	85,-
630	1500		5,50	PG	E2	€	4.983,-	162,-
710	1000		3,00	PG	E2	€	5.286,-	169,-
710	1500		3,00	PG	E2	€	4.651,-	85,-
710	1500		4,00	PG	E2	€	5.063,-	115,-
710	1500		5,50	PG	E2	€	5.209,-	162,-
710	1500		7,50	PG	E2	€	6.104,-	199,-
710	1500		11,00	PG	E2	€	6.614,-	247,-
800	1000		3,00	PG	E2	€	5.777,-	169,-
800	1000		4,00	PG	E2	€	5.996,-	199,-
800	1000		5,50	PG	E2	€	6.589,-	218,-
800	1000		7,50	PG	E2	€	7.152,-	313,-
800	1500		5,50	PG	E2	€	5.698,-	162,-
800	1500		7,50	PG	E2	€	6.591,-	199,-
800	1500		11,00	PG	E2	€	7.099,-	247,-
800	1500		15,00	PG	E2	€	7.820,-	313,-
800	1500		18,50	PG	E2	€	8.316,-	410,-

# Entrauchungs-Axialventilatoren

## Baureihe BVAXN 12/56 F400



Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030,  
ab BG 1400 Lackierung RAL 7030 - kein Kühlluftgebläse erforderlich  
Motor in ISO H, 400V - 50 Hz ohne Motorschutz

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk, gilt nicht für IE3

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück / keine Angabe der Lieferzeit - bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

Baugröße	Motor-Nennzahl		Motorleistung [kW]	Ventilator incl. Motor (mit direktem Antrieb; mit Nachleitwerk; mit außenliegendem Klemmenkasten am Ventilatorgehäuse; <b>Schaufeln <u>nicht</u> verstellbar</b> )			Aufpreis IE3	Lieferzeit [AT]
		[min <sup>-1</sup> ]		PG	E	€		
900	1000		3,00	PG	E2	€	6.283,-	169,-
900	1000		4,00	PG	E2	€	6.502,-	199,-
900	1000		5,50	PG	E2	€	7.231,-	218,-
900	1000		7,50	PG	E2	€	7.658,-	313,-
900	1000		11,00	PG	E2	€	8.615,-	392,-
900	1500		11,00	PG	E2	€	7.610,-	247,-
900	1500		15,00	PG	E2	€	8.329,-	313,-
900	1500		18,50	PG	E2	€	8.822,-	410,-
900	1500		22,00	PG	E2	€	9.725,-	458,-
900	1500		30,00	PG	E2	€	10.766,-	604,-
1000	1000		7,50	PG	E2	€	8.230,-	313,-
1000	1000		11,00	PG	E2	€	9.185,-	392,-
1000	1000		15,00	PG	E2	€	10.313,-	416,-
1000	1500		15,00	PG	E2	€	8.901,-	313,-
1000	1500		18,50	PG	E2	€	9.395,-	410,-
1000	1500		22,00	PG	E2	€	10.297,-	458,-
1000	1500		30,00	PG	E2	€	11.339,-	604,-
1000	1500		37,00	PG	E2	€	12.335,-	785,-
1000	1500		45,00	PG	E2	€	13.340,-	906,-
1120	1000		7,50	PG	E2	€	10.023,-	313,-
1120	1000		11,00	PG	E2	€	9.904,-	392,-
1120	1000		15,00	PG	E2	€	10.831,-	416,-
1120	1000		18,50	PG	E2	€	11.584,-	652,-
1120	1000		22,00	PG	E2	€	12.200,-	772,-
1120	1500		22,00	PG	E2	€	12.268,-	458,-
1120	1500		30,00	PG	E2	€	13.379,-	604,-
1120	1500		37,00	PG	E2	€	13.530,-	785,-
1120	1500		45,00	PG	E2	€	15.578,-	906,-
1120	1500		55,00	PG	E2	€	16.473,-	1.148,-
1250	1000		11,00	PG	E2	€	10.965,-	392,-
1250	1000		15,00	PG	E2	€	11.892,-	416,-
1250	1000		18,50	PG	E2	€	12.943,-	652,-
1250	1000		22,00	PG	E2	€	13.259,-	772,-
1250	1000		30,00	PG	E2	€	13.810,-	882,-
1400	auf Anfrage							
1600	auf Anfrage							

Andere Leistungen und Drehzahlen auf Anfrage oder im Produktkonfigurator

# Entrauchungs-Axialventilatoren Baureihen BVAXO und BVAXN 12/56

**F300 / F400**

## Zusatzrüstung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück, weitere auf Anfrage

keine Angabe, genaue Lieferzeit bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

<sup>1)</sup>bei Drehzahlregelung (FU) Rücksprache mit Werk erforderlich

<sup>2)</sup>direkter Anbau an Ventilatorausblasseite ist nur in Verbindung mit einem Verlängerungsschacht möglich

<sup>3)</sup>Bei druckseitigem Anschluß Losflansch gemäß Preisliste mitliefern (Bei BVAXO zwei Baugrößen, bei BVAXN eine Baugröße größer)

<sup>4)</sup>beinhaltet: verl. Schacht saugs. mit Ringmessleitung; Anströmkalotte, mitlaufend

Baugröße		315	355	400	450	500	560
Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030, ab BG 1400 Lackierung RAL 7030		PG E2 €	PG E2 €	PG E2 €	PG E2 €	PG E2 €	PG E2 €
<b>BVAXN/BVAXO-Gehäuse</b> verzinkt	-Mehrpreis-	23,-	26,-	37,-	42,-	59,-	83,-
<b>Verlängerungsschacht</b> (ohne Inspektionskl.)	Anstrich oder verzinkt	91,-	94,-	110,-	113,-	132,-	160,-
<b>Inspektionsklappe</b>	Anstrich oder verzinkt	180,-	180,-	183,-	216,-	223,-	240,-
<b>1 Satz Schachtfüße</b> (2 Stück)	Anstrich oder verzinkt	40,-	45,-	56,-	63,-	70,-	80,-
<b>1 Satz Pratzen</b> (4 Stück)	Anstrich oder verzinkt	139,-	139,-	139,-	139,-	139,-	163,-
<b>elastischer Stutzen</b>	-	184,-	186,-	189,-	201,-	230,-	272,-
<b>Potentialausgleich für elastischen Stutzen</b>	Einbaulänge 200 mm	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-
<b>1 Satz Federschwingungsdämpfer<sup>1)</sup></b>	-	177,-	209,-	209,-	209,-	209,-	209,-
<b>Flach-Gegenflansch</b>	Anstrich oder verzinkt	30,-	32,-	36,-	37,-	39,-	43,-
<b>Anströmdüse</b> mit Flansch	Anstrich	138,-	159,-	183,-	231,-	257,-	307,-
	verzinkt	150,-	172,-	197,-	252,-	279,-	332,-
<b>Schutzgitter</b> an der Düse oder Motorseite	verzinkt	60,-	68,-	68,-	68,-	68,-	120,-
<b>Schutzgitter</b> am druckseitigem Schacht	verzinkt	60,-	60,-	60,-	68,-	68,-	68,-
<b>Rohr</b> mit selbsttätiger Verschlussklappe <sup>2)</sup>	Anstrich oder verzinkt	498,-	562,-	637,-	658,-	774,-	859,-
<b>Ausblasrohr</b> mit Schutzgitter <sup>2)</sup>	Anstrich oder verzinkt	348,-	401,-	426,-	448,-	474,-	521,-
<b>Diffusor</b> für BVAXN und BVAXO <sup>3)</sup>	verzinkt	238,-	263,-	291,-	313,-	339,-	384,-
<b>Diffusor mit Innenkern</b> [ nur BVAXN ]	Anstrich					1.635,-	1.777,-
	verzinkt					1.790,-	1.947,-
<b>Winkelring mit Mauerfedern</b>	Anstrich oder verzinkt	162,-	172,-	176,-	186,-	193,-	256,-
<b>Rundschalldämpfer TSR</b> [ nur BVAXN ]	-	883,-	893,-	902,-	961,-	1.014,-	1.034,-
<b>TSR</b> [ nur BVAXN ] für Außenaufstellung	-Mehrpreis-	215,-	227,-	240,-	255,-	277,-	299,-
<b>Isolierung für direktgetriebene Axialventilatoren</b> bestehend aus X Schachtlängen (L):	X = 2		606,-	622,-	693,-	853,-	872,-
	X = 3		638,-	656,-	731,-	923,-	947,-
	X = 4		659,-	685,-	767,-	1.354,-	1.400,-
<b>Isolierung für:</b>	elastischen Stutzen		123,-	129,-	136,-	153,-	183,-
	selbst. Verschlussklappe		546,-	560,-	626,-	767,-	785,-
	Diffusor		1.086,-	1.173,-	1.309,-	1.692,-	1.758,-
<b>Pratzen</b> für isolierte Axialventilatoren (4 Stück)	-		286,-	286,-	286,-	286,-	286,-
<b>Wabengleichrichter</b>	Anstrich					523,-	
	verzinkt					627,-	
<b>Volumenstrommeßeinrichtung<sup>4)</sup></b> [ nur BVAXN ]	-	499,-	514,-	547,-	616,-	652,-	691,-
<b>Wandplatte</b> für BWAXO/BWAXN				133,-		133,-	
<b>Jalousiekasten</b> für BWAXO/BWAXN				690,-		690,-	
<b>Anströmdüse und Gitter</b> für BWAXO/BWAXN				250,-		327,-	
<b>Grundrahmen</b> für Parallelbetrieb	mit Anstrich	352,-	352,-	394,-	435,-	489,-	524,-

# Entrauchungs-Axialventilatoren Baureihen BVAXO und BVAXN 12/56

**F300 / F400**

## Zusatzrüstung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück, weitere auf Anfrage

keine Angabe, genaue Lieferzeit bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

<sup>1)</sup>bei Drehzahlregelung (FU) Rücksprache mit Werk erforderlich

<sup>2)</sup>direkter Anbau an Ventilatorausblasseite ist nur in Verbindung mit einem Verlängerungsschacht möglich

<sup>3)</sup>Bei druckseitigem Anschluß Losflansch gemäß Preisliste mitliefern (Bei BVAXO zwei Baugrößen, bei BVAXN eine Baugröße größer)

<sup>4)</sup>beinhaltet: verl. Schacht saugs. mit Ringmessleitung; Anströmkalotte, mitlaufend

Baugröße		630	710	800	900	1000	1120
Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030, ab BG 1400 Lackierung RAL 7030	PG E2	PG E2	PG E2	PG E2	PG E2	PG E2	PG E2
	€	€	€	€	€	€	€
<b>BVAXN/BVAXO-Gehäuse</b> verzinkt	-Mehrpreis-	104,-	140,-	175,-	230,-	291,-	362,-
<b>Verlängerungsschacht</b> (ohne Inspektionskl.)	Anstrich oder verzinkt	183,-	217,-	256,-	335,-	365,-	457,-
<b>Inspektionsklappe</b>	Anstrich oder verzinkt	252,-	261,-	283,-	294,-	311,-	317,-
<b>1 Satz Schachtfüße</b> (2 Stück)	Anstrich oder verzinkt	118,-	136,-	156,-	182,-	208,-	236,-
<b>1 Satz Pratzen</b> (4 Stück)	Anstrich oder verzinkt	163,-	163,-	163,-	163,-	163,-	392,-
<b>elastischer Stutzen</b>	-	285,-	303,-	317,-	352,-	378,-	841,-
<b>Potentialausgleich für elastischen Stutzen</b>	Einbaulänge 200 mm	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-
<b>1 Satz Federschwingungsdämpfer<sup>1)</sup></b>	-	209,-	231,-	265,-	329,-	444,-	475,-
<b>Flach-Gegenflansch</b>	Anstrich oder verzinkt	51,-	63,-	65,-	67,-	70,-	72,-
<b>Anströmdüse</b> mit Flansch	Anstrich	338,-	435,-	512,-	578,-	659,-	774,-
	verzinkt	367,-	470,-	551,-	626,-	714,-	839,-
<b>Schutzgitter</b> an der Düse oder Motorseite	verzinkt	120,-	120,-	120,-	183,-	183,-	419,-
<b>Schutzgitter</b> am druckseitigem Schacht	verzinkt	68,-	120,-	120,-	120,-	120,-	183,-
<b>Rohr</b> mit selbsttätiger Verschlussklappe <sup>2)</sup>	Anstrich oder verzinkt	1.018,-	1.075,-	1.247,-	1.327,-	1.500,-	1.863,-
<b>Ausblasrohr</b> mit Schutzgitter <sup>2)</sup>	Anstrich oder verzinkt	580,-	590,-	639,-	740,-	925,-	1.166,-
<b>Diffusor</b> für BVAXN und BVAXO <sup>3)</sup>	verzinkt	427,-	545,-	658,-	828,-	999,-	1.342,-
<b>Diffusor mit Innenkern</b> [ nur BVAXN ]	Anstrich	1.921,-	2.264,-	2.582,-	2.861,-	3.376,-	3.896,-
	verzinkt	2.109,-	2.500,-	2.858,-	3.211,-	3.765,-	4.321,-
<b>Winkelring mit Mauerfedern</b>	Anstrich oder verzinkt	283,-	294,-	366,-	408,-	423,-	443,-
<b>Rundschalldämpfer TSR</b> [ nur BVAXN ]	-	1.128,-	1.954,-	2.119,-	2.137,-	2.289,-	2.617,-
<b>TSR</b> [ nur BVAXN ] für Außenaufstellung	-Mehrpreis-	346,-	398,-	427,-	466,-	493,-	533,-
<b>Isolierung für direktgetriebene Axialventilatoren</b> bestehend aus X Schachtlängen (L):	X = 2	1.102,-	1.325,-	1.379,-	2.103,-	2.487,-	2.861,-
	X = 3	1.184,-	1.443,-	1.526,-	2.361,-	2.765,-	3.412,-
	X = 4	1.717,-	2.017,-	2.167,-	3.214,-	3.495,-	3.690,-
<b>Isolierung für:</b>	elastischen Stutzen	187,-	193,-	200,-	216,-	236,-	692,-
	selbst. Verschlussklappe	994,-	1.190,-	1.238,-	1.892,-	2.239,-	2.575,-
	Diffusor	1.856,-	2.142,-	2.633,-	3.221,-	3.747,-	4.004,-
<b>Pratzen</b> für isolierte Axialventilatoren (4 Stück)	-	362,-	362,-	362,-	362,-	362,-	722,-
<b>Wabengleichrichter</b>	Anstrich	667,-	750,-	917,-	1.119,-	1.333,-	1.572,-
	verzinkt	788,-	895,-	1.090,-	1.338,-	1.608,-	1.917,-
<b>Volumenstrommeßeinrichtung<sup>4)</sup></b> [ nur BVAXN ]	-	730,-	893,-	1.003,-	1.073,-	1.535,-	1.668,-
<b>Wandplatte</b> für BWAXO/BWAXN		149,-		164,-			
<b>Jalousiekasten</b> für BWAXO/BWAXN		983,-		1.234,-			
<b>Anströmdüse und Gitter</b> für BWAXO/BWAXN		458,-		633,-			
<b>Grundrahmen</b> für Parallelbetrieb	mit Anstrich	566,-	607,-	656,-	707,-	759,-	

# Entrauchungs-Axialventilatoren Baureihen BVAXO und BVAXN 12/56

**F300 / F400**

## Zusatzrüstung

Lieferzeit in Arbeitstagen (AT) ab Werk

Bemerkung: 1-10 AT bis max. 3 Stück, weitere auf Anfrage

keine Angabe, genaue Lieferzeit bitte im Werk anfragen

Die Gesamtlieferzeit richtet sich nach der Ventilatorenkomponente mit der längsten Lieferzeit

<sup>1)</sup>bei Drehzahlregelung (FU) Rücksprache mit Werk erforderlich

<sup>2)</sup>direkter Anbau an Ventilatorausblasseite ist nur in Verbindung mit einem Verlängerungsschacht möglich

<sup>3)</sup>Bei druckseitigem Anschluß Losflansch gemäß Preisliste mitliefern (Bei BVAXO zwei Baugrößen, bei BVAXN eine Baugröße größer)

<sup>4)</sup>beinhaltet: verl. Schacht saugs. mit Ringmessleitung; Anströmkalotte, mitlaufend

Baugröße		1250	1400	1600
Oberflächenschutz: bis BG 1250 Pulverbeschichtung RAL 7030, ab BG 1400 Lackierung RAL 7030		PG E2	PG E2	PG E2
		€	€	€
<b>BVAXN/BVAXO-Gehäuse</b> verzinkt	-Mehrpreis-	451,-	1.439,-	1.781,-
<b>Verlängerungsschacht</b> (ohne Inspektionskl.)	Anstrich oder verzinkt	571,-	1.269,-	1.594,-
<b>Inspektionsklappe</b>	Anstrich oder verzinkt	317,-	317,-	317,-
<b>1 Satz Schachtfüße</b> (2 Stück)	Anstrich oder verzinkt	273,-	448,-	475,-
<b>1 Satz Prutzen</b> (4 Stück)	Anstrich oder verzinkt	392,-	690,-	977,-
<b>elastischer Stutzen</b>	-	1.004,-	1.417,-	1.577,-
<b>Potentialausgleich für elastischen Stutzen</b>	Einbaulänge 200 mm	22,-	22,-	22,-
<b>1 Satz Federschwingungsdämpfer<sup>1)</sup></b>	-	541,-	626,-	717,-
<b>Flach-Gegenflansch</b>	Anstrich oder verzinkt	75,-	217,-	246,-
<b>Anströmdüse</b> mit Flansch	Anstrich	993,-	2.188,-	2.502,-
	verzinkt	1.071,-	2.524,-	2.880,-
<b>Schutzgitter</b> an der Düse oder Motorseite	verzinkt	859,-	961,-	1.051,-
<b>Schutzgitter</b> am druckseitigem Schacht	verzinkt	183,-	475,-	631,-
<b>Rohr</b> mit selbsttätiger Verschlussklappe <sup>2)</sup>	Anstrich oder verzinkt	2.330,-		
<b>Ausblasrohr</b> mit Schutzgitter <sup>2)</sup>	Anstrich oder verzinkt	1.354,-		
<b>Diffusor</b> für BVAXN und BVAXO <sup>3)</sup>	verzinkt	1.560,-	2.317,-	2.546,-
<b>Diffusor mit Innenkern</b> [ nur BVAXN ]	Anstrich	4.258,-	anfrage	anfrage
	verzinkt	4.913,-	anfrage	anfrage
<b>Winkelring mit Mauerfedern</b>	Anstrich oder verzinkt	466,-	481,-	669,-
<b>Rundschalldämpfer TSR</b> [ nur BVAXN ]	-	2.873,-		
<b>TSR</b> [ nur BVAXN ] für Außenaufstellung	-Mehrpreis-	587,-		
<b>Isolierung für direktgetriebene Axialventilatoren</b> bestehend aus X Schachtlängen (L):	X = 2	3.124,-		
	X = 3	4.040,-		
	X = 4	4.629,-		
<b>Isolierung für:</b>	elastischen Stutzen	851,-		
	selbst. Verschlussklappe	2.814,-		
	Diffusor	4.477,-		
<b>Prutzen</b> für isolierte Axialventilatoren (4 Stück)	-	722,-		
<b>Wabengleichrichter</b>	Anstrich	1.925,-	2.459,-	
	verzinkt	2.343,-	2.961,-	
<b>Volumenstrommeßeinrichtung<sup>4)</sup></b> [ nur BVAXN ]	-	1.765,-	2.115,-	
<b>Wandplatte</b> für BWAXO/BWAXN				
<b>Jalousiekasten</b> für BWAXO/BWAXN				
<b>Anströmdüse und Gitter</b> für BWAXO/BWAXN				
<b>Grundrahmen</b> für Parallelbetrieb	mit Anstrich			